D51
BWUR

1872-73. — N° 142.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI.

PLANTES

DE

SERRE CHAUDE & DE SERRE TEMPÉRÉE,

PARMI LESQUELLES

un grand nombre peuvent servir, pendant l'été, à décorer les parterres, à l'air libre.

AMARYLLIDÉES.

CACTÉES. — DAHLIAS. — FUCHSIAS. — PELARGONIUMS.

Caladiums, Fougères, Gesnériacées nouvelles.

ORCHIDÉES & PALMIERS.

PANDANÉES. — PASSIFLORÉES. — SCITAMINÉES.
SARRACENIA.

Supplément aux Plantes vivaces de Pleine terre, aux Arbres et Arbrisseaux de Plein Air.

CONIFÈRES DE PLEIN AIR.

ROSIERS (NOUVEAUTÉS).

☞ Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

☞ **Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans chacune de leurs lettres de commande; elles nous épargneront ainsi une perte de temps précieux et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer.**

Les personnes, en France, avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant **au bureau de poste** de leur localité un mandat SUR LA POSTE de LILLE, FRANCE, ou de GAND, BELGIQUE, à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE,** et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes, en France, qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE de LILLE ou de GAND; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

☞ Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si DES PERSONNES NON CONNUES ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE. Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

N. B. **Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 20 centimes (au lieu de 30 centimes); c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, un timbre insuffisant étant de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.**

Die Preise sind in **Francs** und **Centimen** angesetzt: 1 Thaler Pr. Crt. zu 3 fr. 75 c^s^. berechnet.

AVIS IMPORTANT.

CATALOGUE N° 142.

Par suite d'une MISE EN PAGES VICIEUSE, les *pages* **10** à **214** **ne se suivent pas**; elles ont été casées mme suit : **208-209-212-213-210-211-214-215.**

A l'aide du présent **CORRIGENDA,** *que le lecteur est prié conserver et de laisser annexé au Catalogue,* **il sera facile e se retrouver sans recherches fastidieuses.**

Les autres pages du CATALOGUE sont en bon ordre.

PRIX-COURANT
DE
LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI.

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

SUPPLÉMENT.

Pour le Catalogue général des **Plantes vivaces de pleine terre,** voir *Prix-Courant* n° 140, paru en Automne dernier.

☞ Les plantes précédées d'une † sont des plantes alpines; celles marquées de ♂ sont bisannuelles.

Plantes cultivées en pots, mais expédiées en mottes.

		Fr.	C.
765.	**Acanthus** Candelabrum	1	„
766.	— hybridus . . .	1	„
2.	— latifolius . 50 c. à	1	„
768.	— rigidus. . . .	1	„
18.	**Acorus** japonicus fol. aureo-marg. . .	1	„
43.	**Anemone** japonica .	„	50
44.	— — alba (*Honorine Jobert*) . .	„	50
45.	— — elegans (FLORE)	„	25
105.	**Bambusa** Fortunei foliis niveo-vittatis (FLORE, XV, 169.)	„	50
106.	— gracilis. . . . (FLORE, XIII, 37.)	1	„

Bambou tout à fait rustique.

		Fr.	C.
802.	†**Campanula** alpina. .	1	50
806.	— grandiflora cærulea duplex . .	1	„
160.	— soldanellæflora fl. pl. . . . . (FLORE, XVIII, 93.)	1	„
1024.	— turbinata . . .	1	„
1227.	— — variegata . . (FLORE) . . .	1	„
		„	50
	les douze. .	4	„
164.	— (*hybr.*) Van Houttei (FLORE). .	„	50

Très-grandes fleurs d'un beau bleu violet satiné ; les tiges ne s'élèvent guère au-delà de 30 à 40 centimètres ; paraît provenir du *Camp. macrantha* et du *C. nobilis;* c'est la plus grande fleur du genre.

	Fr.	C.
165. **Cardamine** trifoliata .	„	50
756. **Carex** pilulifera aureo-marginata . .	1	„
935. — riparia fol. albo-var..	1	„
169. **Centaurea** babylonica	1	„
1583. — nigra fol. aureo-margin. . .	5	„
173. **Chelidonium** japonicum	„	50
1022. **Chrysobactron** Hookeri	3	„
823. **Dodecatheon** integrifolium. . . .	2	„
214. — Jeffreyi . . .	2	„

(Fl., XVI, p. 99.)

Trés-grande espèce d'un caractère grandiose tout spécial, introduite récemment du *far West* de l'Amérique septentrionale.

Son feuillage est très-long et érigé; ses fleurs, très-grandes, en ombelles, portées sur des pédoncules raides comme du fer, sont d'un très-beau carmin. La plante forme de belles touffes, et, vue de loin, quand elle est en fleurs pendant tout le mois de Juillet, on prendrait celles-ci pour un faisceau de fleurs de Cyclamen. On sait, du reste, que ce genre, appartenant aux Primulacées, est voisin des Cyclamen. Très-rustique.

218. — Meadia flore lacteo . .	1	„
219. — — giganteum .	1	„
221. — — lilacinum . .	1	„
222. — — obscurum. .	1	„
1013. **Erythrochæte** palmatifida.	2	50
258. **Euphorbia** dulcis fol. var.	„	50
259. **Farfugium** grande .	„	50

(Flore, XII, 11.)

267. **Funkia** Fortunei . .	3	„
325. **Hemerocallis** disticha fl. pl. . .	2	„

(Flore, XVIII, 111.)

331. — — *Kwanso* fl. pl.	„	50
332. — — — — foliis variegatis.	2	„
1532. **Hoteia** japonica (*Spiræa*) foliis variegatis	5	„
366. **Jeffersonia** diphylla .	„	50
384. **Ligularia** Kæmpferi fol. albo-variegatis. . . .	2	„
385. — macrophylla . .	2	„
879. †**Linaria** alpina. . .	1	„

La plus jolie des miniatures; la planche qui va la représenter est sur chantier.

966. **Lithospermum** fruticosum	„	75
407. **Lychnis** fulgens Haageana	„	50
408. — grandiflora (coronata) . . .	1	„

(Flore, X, 27.)

Croix de Malte à grande fleur orange.

409. — Senno fl. striato .	1	„

(Flore, XVI, 113.)

Espèce japonaise à grande fleur rouge rubanée de blanc.

418. **Michauxia** campanuloides	„	50
423. **Morina** longifolia. .	1	„
les douze. .	10	„

Charmante plante vivace, à feuillage épineux, à fleurs du plus beau carmin.

424. ♂ **Myosotis** azorica .	„	50
1268. — — alba . . .	„	75
969. — — cœlestina . .	„	75
425. — *Impératrice Élisabeth*.	„	50
1023. **Œnothera** speciosa .	1	„

Très-belles et grandes fleurs blanches passant au rose vrai.

433. **Ophiopogon** Jaburan fol. aureo-variegatis	3	„
436. — Muscari . . .	1	„
971. — Sieboldi . . .	1	„
435. — spicata fol. arg.-marg. . . .	5	„
451. **Ourisia** coccinea . .	„	50

(Flore, XV, 113.)

1270. **Pachysandra** terminalis fol. var. . . .	1	„
464. **Parnassia** palustris .	1	„
975. **Pentstemon** Colvilli .	1	„
977. — Jeffreyanus . .	1	„
978. — ovatus. . . .	1	„

Fr. C.

476. **Pityrosperma** macrophyllum (*Siebold*) . 1 50

Cette belle espèce étale ses feuilles extra-grandes ; ses tiges florales atteignent au-delà d'un mètre de hauteur. — Genre voisin des *Actæa*.

480. **Podophyllum** Emodi „ 50
(Flore, XVI, 95.)
fort . . . 1 „

L'une des plus belles nouveautés dans son genre, à très-grand feuillage admirable, tout tacheté de noir au printemps. Grosses baies du plus bel écarlate.

484. **Polemonium** cæruleum fol. var. . . . . 1 „

Charmante rosace de feuilles nettement panachées et rubanées. C'est une fort jolie plante vivace, très-recherchée des amateurs.

507. **Rehmannia** sinensis . „ 50
(Flore, XI, 125).

Simule un *Gloxinia* de couleur chocolat ; tout à fait rustique.

508. **Reineckia** carnea foliis albo-vittatis. . . „ 75
1266. **Rhodea** crinita . 3 à 25 „
520. — japonica fol. albo-var. . . 1 „
521. — — macrophylla fol. aureo-striatis. 20 à 50 „
1267. — — — — aur.-marg. 10 à 30 „
538. †**Sidalcea** malvæflora 1 „
1219. **Spiræa** palmata . . 8 „

Cette brillante nouveauté, introduite récemment du Japon, a été mise en vente en septembre 1869 ; l'Établissement s'est rendu acquéreur d'une partie du *stock* afin d'en pouvoir livrer de suite, à prix réduit, de beaux exemplaires. La figure en a été donnée dans le XVIIIe vol. de la Flore, page 40.

Ce *Spiræa palmata* est une brillante plante herbacée, très-rustique, dans le genre du *Spiræa japonica*, lequel, comme on le sait, produit des panaches blancs, tandis que ceux du *Spiræa palmata* sont du plus beau rouge ; très-vigoureux.

566. **Statice** Fortunei . . „ 75
(Fl., II, mars, pl. 8).
583. **Stokesia** cyanea . . „ 50
les douze. . 4 „

Fleurs énormes, de la forme et de la couleur de celles du Bluet des champs, mais six fois plus grandes.

Fr. C.

585. **Symphytum** coccineum 1 „
586. — officinale fol. luteo-marg. 50c à 1 „
(Flore, XVIII, 129.)

Très-belle panachure, très-constante ; les grandes feuilles de ce S. sont nettement bordées d'un ruban jaune citron.

588. **Thalictrum** anemonoides flore pleno. 1 à 2 „
1580. **Thymus** citriodorus fol. aureo-marginatis . . . . 2 à 5 „
1275. **Tricyrtis** macropoda. 3 „

Fleurs jaunes tigrées ; en juin.

1085. — sp. fol. eleg.-striatis 2 „
(Flore, XVIII, 1.)
1584. **Tritomanthe** Rooperi. 1 „
607. — Uvaria grandiflora „ 50
les douze . . . . 5 „

Très-belles plantes que nous enlevons à nu, à l'approche des froids, et que nous remisons l'hiver, près-à-près, en orangerie, pour les replanter en pleine terre au printemps suivant ; fleurs rouge vermillon, pendantes en épi long, droit. Depuis la fin de Juillet jusqu'à ce que les gelées viennent détruire ces longs épis, c'est une succession non interrompue de fleurs brillantes. Qu'elle richesse, quel ornement pendant tout l'été et surtout pendant tout l'automne !

609. **Trollius** asiaticus flore croceo (*japon. fl. pl.*) 1 „
611. — europæus . . . 1 „
615. — intermedius . . „ 50
617. — Smouti. . . . 1 „
618. **Tussilago** Farfara fol. var. . . . . 1 „
930. **Viola** cornuta . . . „ 25
les douze. . 2 „
le cent . . 15 „

Très-propre pour massifs ; couleur mauve, floraison perpétuelle. Nous ne saurions assez la recommander. Sans l'avoir vue dans toute sa beauté, formant de vrais tapis de fleurs, on se figurerait difficilement le prodigieux effet que produisent ses milliers de fleurs portées sur de rigides pédoncules qui les montrent toutes, hautes et fermes, au-dessus de leurs parties feuillées. Arrivée presque clandestinement dans nos cultures, elle n'y a été bien appréciée que depuis une couple d'années ; mais aussi, dès ce moment, elle nous a été enlevée en masse pour servir de bordures, ou pour former des massifs encadrés par le gazon des pelouses.

Fr. C.

1012. **Viola** cornuta alba . „ 50
les douze. . 4 „
le cent . . 30 „

Variété de la précédente, à fleurs blanches ; mêmes qualités.

1296. — — *Enchantress* . 1 „
les douze. . 10 „

1273. — — *Perfection*. . 1 „
les douze. . 10 „

Fleurs de la grandeur d'une Pensée anglaise, de couleur mauve ; floraison perpétuelle.

1274. — lutea . . . . . „ 25
les douze. . 2 „

Grande fleur jaune, floraison de longue durée pendant tout l'été ; cette espèce, entremêlée de *V. cornuta* et de *V. cornuta alba*, forme de très-belles bordures constamment fleuries.

772. — odorata King of Violets . . . 1 „
les douze . 10 „

Une des plus belles variétés obtenues jusqu'à ce jour, violet foncé, très-pleine.

Fr. C.

755. **Viola** odorata Marie-Louise . . 1 „
les douze. . 10 „

Très-belle, à fleurs pleines, bleu lavande, centre blanc ; se force très-bien.

773. — — Queen of Violets. . . „ 50
les douze. . 4 „

Magnifique acquisition. Fleurs extrêmement nombreuses, extrêmement grandes, très-pleines, mi-partie blanches, mi-partie bleu de ciel, portées sur de vigoureux pédoncules qui les rendent très-propres à la confection des bouquets, et dont l'exquise senteur est des plus puissantes et des plus suaves.

1271. **Yucca** albo-spica 10 à 50 „
663. — filamentosa latifol. 2 „
664. — — fol. albo-var. 25 à 50 „

SPÉCIALITÉS HERBACÉES DE PLEINE TERRE.

CHRYSANTHÈMES.

PRIX : **6** fr. *la douzaine.*

1. **Bronze dragon.**
3. **grandiflorum.**
4. **laciniatum.**
5. **roseum punctatum.** (Flore, XV, 141.)
7. **Yellow Dragon.**
8. **Ville de Marseille** (*Boulanger*)
9. **Caméléon.**
10. **M. Boulanger.**
11. **Parasol.**

280. **Sensation** (*W. Bull*).

A feuille bordée d'un ruban blanc.

281. **Thérèse Olivier** (*Lierval*).
282. **Emile Bihorel** (*Pertuzès*).
283. **Christianum** („).
284. **Souvenir** („).
285. **Pertuzès** („).
286. **Jacques Himmès** (*Lebois*).
287. **Delphine Caboche** (*Pelé*).
288. **Jardin des Plantes** („).
289. **Le Camoëns** (*Lebois*).
290. **Dr Clos** („).
291. **Les Gobelins** (*Pelé*).
292. **Marie Crouzat** (*Lebois*).
293. **Mexico** (*Pelé*).
294. **Souvenir d'un ami** (*Lebois*).
295. **Vésuve** („).
296. **Madem. Pecoul** (*Pelé*).
297. **album multiflorum** (*Salter*).
298. **Ami Feille** (*Lebois*).
300. **Justin Tessier** („).
301. **M. Schmidt** („).
302. **Mimi Crouzat** („).
303. **Pâques fleuries** („).

304. **Mad. Ferrand** (*Ferrand*).
305. **Louise Honoraty.**
306. **Actéon** (*Boulanger*).
307. **Baron de Beust** (*Pethers*).
308. **Beauty of St John's Wood** (*Henderson*).
309. **Boule de neige** (*B.*).
310. **Boule d'or** („).
311. **Captivation** (*P.*).
312. **erecta superba** (*B.*).
313. **Guernsey Nugget** (*P.*).
314. **La Chinoise** (*B.*).
315. **Lord Derby** (*Clarke*).
316. **Madem. Claire Sasso** (*B.*).
317. **Mrs Huffington** (*P.*).
318. **M. Abeille de Perin** (*B.*).
319. **Princess of Teck** (*P.*).
320. **— Beatrix** (*Wyness*).
321. **Volunteer** (*P.*).
433. **Beethoven** (*Rundle*).
434. **Finette** (*Salter*).
435. **Golden John Salter** („).
437. **Pink Perfection** (*Rundle*).
438. **Plenipo** (*P.*).
439. **Princess Charlotte** (*Salter*).
440. **— Thyra** (*Wyness*).
441. **Rival Little Harry** (*Rundle*).
442. **rotundiflora** (*Payne*).
443. **Stellaris** (*Salter*).
444. **White Eve** (*Wyness*).

CHRYSANTHÈMES POMPONS.

PRIX des 12 variétés. . . . . 6 francs.

322. **Amy** (*Salter*).
323. **Attila** (*Lebois*).
324. **Baronne d'Ulimbert** („).
325. **Comtesse de Mons** („).
326. **Fibretto** („).
327. **Iris** (*S.*).
328. **Judi** (*S.*).
340. **Mad. de Sabatier** (*L.*).
329. **— de Soulangis** („).
330. **Medusa** (*S.*).
331. **M. Astic** (*L.*).
332. **Sindbad** (*S.*).

CHRYSANTHÈMES JAPONAIS.

PRIX de la douzaine. . . . . 6 francs.

334. **Comet** (*Salter*).
335. **Grand Turk.**
336. **Leopard** (*S.*).
337. **Red Dragon** („).
338. **roseo-album** („).
339. **Tarantula** („).
420. **Chromatella** („).
421. **Dr Masters** („).
422. **G. F. Wilson** („).
423. **Hero of Magdala** („).
424. **James Salter** (*S.*).
425. **Juno** („).
426. **Jupiter** („).
427. **Meteor** („).
428. **Morganiana** („).
429. **purpurea alba** („).
430. **Regalia** („).
431. **Star** („).
432. **The Mikado** („).

CHRYSANTHÈMES.

Nouveautés de 1871, à 1 franc pièce.

445. **Alliette.**
446. **Cléophas.**
447. **Cosbi.**
448. **Dona Louisa.**
449. **Siloë.**
450. **Lily-Pithou.**

DIANTHUS PLUMARIUS.

ŒILLETS. — MIGNARDISES ANGLAISES.

12 *très-belles variétés* . . . . . 5 francs.

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

FILICES. — HARDY FERNS.

☞ Pour les **Fougères de Serres,** voir plus loin.

	Fr.	C.
ASPLENIUM L.		
3. Trichomanes L. . .	„	50
ATHYRIUM ROTH.		
58. asplenioides angustum M. (*A. Michauxi* D.) . .	4	„
59. Filix Fœmina ROTH. .	„	50
61. — — alatum M. . .	6	„
60. — — Applebyanum .	4	„
63. — — cornigerum M.	3	„
65. — — coronatum M. .	5	„
67. — — Craigii . . .	3	„
4. — — crispum M.. .	„	75
6. — — depauperatum WOLL. . .	3	„
68. — — difisso-multifidum M. . .	2	„
7. — — Fieldiæ M. . .	1	50
9. — — Frizelliæ BAIN.	„	50
les douze. .	4	„

ATHYRIUM ROTH.	Fr.	C.
70. Filix Fœmina laciniato-angustum .	5	„
11. — — laciniatum M. .	1	50
12. — — multiceps M. .	1	„
71. — — multifidum M. .	1	„
339. — — plumosum . .	6	„
72. — — Pritchardi cristat.	5	„
13. — — pumilum HORT.	„	50
les douze. .	4	„
73. — — purpureum HORT.	„	50
74. — — Stansfieldi . .	5	„
75. — — stipatum W. .	3	„
76. — — Vernoniæ crispum . . .	5	„
77. — — Victoriæ M. .	4	„
78. Goringianum M. (pict.)	1 à 3	„
les douze. .	10	„
le cent . .	40	„

	Fr.	C.
BLECHNUM L.		
275. boreale	„	50
14. Spicant Sm.	„	50
les douze. .	4	„
80. — contractum M. .	3	„
15. — imbricatum M. .	3	„
82. — projectum M. . .	5	„
16. — ramosum Kinahan	2	„
83. — strictum Francis.	3	„
84. — — contractum. .	5	„
CETERACH Willd.		
17. officinarum Willd. .	„	50
les douze. .	4	„
CYSTOPTERIS Bernh.		
18. fragilis Bernh. . . .	„	75
LASTREA Bory.		
85. cristata Presl. . . .	2	„
21. — major	2	„
22. — uliginosa M. . .	2	„
23. dilatata Presl. . .	„	50
86. erythrosora	3	„
25. Filix mas Barnesi M.	5	„
26. — — crispa Sm. .	2	„
27. — — cristata M. 50 c. à	5	„
les douze . .	4	„
28. — — paleacea M. 1 à	4	„
les douze. .	10	„
87. — — polydactyla M.	2	„
29. — — pumila M. .	2	„
30. — — intermedia . .	1	50
88. montana M. . . .	1	„
89. — Nowelliana M. .	5	„
31. noveboracensis Presl.	»	50
32. spinulosa	1	„
33. Thelypteris Presl. .	„	50
90. varia	3	„
ONOCLEA L.		
34. sensibilis L..	„	50
OSMUNDA L.		
35. regalis L.	1	„
les douze. .	10	„
36. — cristata M. . . .	3	„
37. — purpurascens M. .	1	„
les douze . .	10	„

	Fr.	C.
POLYPODIUM L.		
38. Dryopteris L. . . .	„	50
les douze. .	4	„
39. vulgare L.	„	50
338. — ramosum . . .	2	50
42. — serratum Willd. .	1	„
POLYSTICHUM Roth.		
91. acrostichoides . . .	3	„
43. angulare Presl., *fort*.	5	„
92. — contractum Stansf.	3	„
44. — cristatum M. . .	2	„
272. — hirsutissimum. .	2	„
93. — plumosum M. . .	6	„
45. — proliferum M. .	1	„
les douze. .	10	„
très-fort . .	4	„
107. — — Wollastoni. .	2	„
110. — setosum . . .	1	50
les douze . .	15	„
SCOLOPENDRIUM Sm.		
47. vulgare Sm.	„	50
94. — cinnamomeum .	5	„
48. — crispum Gray. .	3	„
49. — digitatum W. . .	3	„
51. — flabellatum ramosum corymbiferum .	3	„
52. — laceratum M. (*endivæfolium*). . .	3	„
STRUTHIOPTERIS Willd.		
55. germanica W. . . .	„	75
les douze. .	7	„
337. pensylvanica . . .	2	„
WOODSIA R. Br.		
56. obtusa Torr. . . .	2	„
118. — polystichoides Veitchi Moore . .	3	„
WOODWARDIA Smith.		
57. areolata M. (*angustifolia* Sm.) . . .	3	„

N° 302. GUNNERA SCABRA.

(FLORE, XVIII, 119.)

C'est à M. Fr. Vander Maelen que l'on doit l'introduction en Europe du **Gunnera scabra** ; il en a cédé toute l'édition à l'Établissement qui, le premier, l'a mis en vente, en le faisant connaître dans l'*Hortus Van Houtteanus*.

Originaire des Andes du Pérou, cette plante ne s'est pas répandue jusqu'ici dans les proportions de son mérite. Elle ne devrait faire défaut dans aucun jardin où l'on pourrait lui consacrer une surface de six mètres au moins de circonférence, au Nord, dans un sol frais, en terre forte mêlée de décombres, surtout au fond. Là, ses larges feuilles, portées sur d'épais et vigoureux pétioles, acquièrent plus d'un mètre et demi de diamètre. L'ensemble simule, dans de vastes proportions, l'effet que produit un gigantesque specimen de Rhubarbe ; mais la feuille du Gunnera est autrement belle ! elle a la texture et l'ampleur de celle du *Coccoloba pubescens* et est réniforme. Couverture l'hiver, dans le Nord de l'Europe.

Prix *suivant la force* . . . . . 50 c. à 10 francs.
le cent (*plantes de deux ans*). . . 40 „
— (— *de trois ans*). . . 100 „

N° 301. GUNNERA MANICATA.

PRIX, semis de 2 ans. . . . . **1 franc.**
les douze . . . . . **10** „
fort, pièce, de . . . . . **5** à **20** „

Grandiose dans toutes ses parties, cette magnifique nouveauté a des feuilles qui atteignent jusqu'à 4 et 5 mètres de circonférence et dont la texture a la solidité de celles de notre brillant GUNNERA SCABRA, que la nouvelle venue égale au moins en rusticité puisqu'elle conserve encore toute sa verdeur à l'entrée de l'hiver, alors que déjà le GUNNERA SCABRA s'est préparé au repos.

GYNERIUM.

		Fr. C.			Fr. C.
303.	argenteum . .	50 c. à 2 „	1079.	argenteum nanum	1 à 2 „
305.	— *Bertin* . . .	1 à 2 „	1081.	— superbum. . .	2 „
748.	— elegans compactum fol. niveo-vittatis	2 „	1090.	— violaceum. . .	2 „
304.	— fol. albo-lineatis.	2 „	1092.	— Wesserlingii fol. var.	2 „

PRIMULA. — PRIMEVÈRES.

Fr. C.

Primula acaulis.

697. — — alba plena . „ 50
753. — — *Arthur De Smet* 5 „

Extra-double, versicolore, de la plus belle des formes.

703. — — nigra plena . 1 „
704. — — sulfurea plena. „ 50
1237. — Auricula alba grandiflora . . 3 „
1229. — — nigra plena . 5 „
(Flore, IV, 405.)
1033. — cortusoides amœna alba . . 1 „
1034. — — — grandiflora „ 50
les douze. . 4 „

Superbe variété à fleurs d'un magnifique rouge magenta.

Fr. C.

1574. **Primula** cortusoides amœna grandiflora lilacina 3 „
les douze. . 30 „

Nouvelle variété à fleurs d'un magnifique lilas lavande.

709. — denticulata . . „ 50
les douze. . 4 „
938. — Fortunei . . . 2 50
1575. — japonica . . . 15 „
(Flore, XIX.)
1233. — purpurea . . . 1 50
717. — scotica. . . . 1 50

PRIMULA CORTUSOIDES AMŒNA GRANDIFLORA.

1034. PRIMULA GRANDIFLORA MAGENTA.

(Flore, XVIII, page 163.)

PRIX, **pièce :** 50 centimes. — **Les douze :** 4 francs.

La planche coloriée de cette magnifique plante a paru dans le XVIIIe volume de la Flore, page 163. Ses grandissimes fleurs du rouge magenta le plus brillant, sont d'une beauté hors ligne. On la cultive en pot pour en orner supérieurement les serres froides et les appartements dans lesquels elle fleurit abondamment dès le premier printemps ; enfin elle est **rustique en pleine terre** et s'y montre admirable.

1574. PRIMULA GRANDIFLORA LILACINA.

(Flore, XIX.)

PRIX, **pièce :** 3 francs. — **Les douze :** 30 francs.

Cette nouveauté paraît avoir été obtenue de semis probablement, d'abord, par un amateur anglais, M. Corderoy; d'autres semeurs semblent avoir été tout aussi heureux, puisque, tout à coup, elle a surgi de divers établissements des environs de Londres. Elle y est, du reste, bien rare, la vente dépassant la production.

C'est un enfant du **PRIMULA CORTUSOIDES AMŒNA GRANDIFLORA** que nous appellerons **PRIMULA GRANDIFLORA LILACINA** tout comme nous nommons sa mère **PRIMULA GRANDIFLORA MAGENTA.**

L'apparition du PRIMULA GRANDIFLORA MAGENTA a fait grande sensation et marquera dans l'histoire de nos jardins. C'est une plante vivace hors ligne, tout à fait rustique et dont les nombreuses fleurs du plus beau *rouge magenta* seront aimées et choyées partout.

L'étrange couleur du PRIMULA GRANDIFLORA LILACINA lui vaudra les mêmes honneurs, car elle participe des propriétés rustiques de sa mère et son coloris *lilas lavande* constitue un autre genre de beauté dont les visiteurs de notre dernière Exposition ont été juges.

SAXIFRAGA. — SEDUM. — SEMPERVIVUM.

☞ **Servant à la décoration des parties rocheuses d'un jardin, les *Sedum* et les *Sempervivum* ont pour mission d'orner le côté Sud; les *Saxifraga*, qui aiment les lieux frais, se plaisent au Nord, dans des fissures garnies de terre.**

SAXIFRAGA.

☞ PRIX **d'une douzaine d'espèces,** *à mon choix :* 4 francs.

	Fr.	C.
36.†Aizoon	»	25
42.† — brevifolia . . .	»	50
43. ajugæfolia	»	50
2. Andrewsi	»	50
55. angulosa	»	50
4.†aspera	»	50
5. australis (*pyramidalis*).	»	50
64. biflora	2	»
6. Bucklandi	»	50
7. cæspitosa	»	25
56. — laxa villosa . .	»	50
57. canaliculata. . . .	»	50
31. ciliaris (*Megasea*) . .	1	»
58. concinnata	»	50
10. cordifolia (*Megasea*) .	»	50
11.†Cotyledon pyramidalis (FLORE)	»	75
12. crassifolia (*Megasea*) .	»	75
46. Geum hirsuta . . .	»	50
45. — polita	»	50
61. globulifera	»	50
16.†granulata fl. pl. . .	»	25

	Fr.	C.
17. hirsuta	»	50
41.†Hosti (*elatior*) . . .	»	75
18. hypnoides	»	25
19.†intacta	»	50
21. ligulata speciosa (*Megasea*)	»	50
65. Mayli.	»	75
22.†muscoides	»	25
37.† — atropurpurea . .	»	50
47. notata	»	75
38.†oppositifolia . . .	»	50
23. paniculata	»	50
39.†pectinata	»	50
35. sibirica (*Megasea*) . .	1	»
48. Sponhemica condensata	»	50
49. — flavescens . . .	»	50
26. Sternbergi	»	25
51. thysaroides (*Megasea*).	1	»
50. trifurcata	»	50
40. umbrosa	»	25
29. — variegata (FLORE).	1	»

SEMPERVIVUM.

PRIX **d'une douzaine d'espèces,** *à mon choix :* 3 francs.

	Fr. C.
1.†acuminatum	„ 50
2.†albidum	1 „
42.†alpinum	„ 50
3.†arenarium	„ 50
5. arvernense	„ 50
6. assimile	„ 50
7.†barbulatum	„ 50
8. blandum	„ 75
44. Bort-Gayanum	„ 50
9.†Brauni	„ 50
10.†calcareum (*californicum*)	„ 50
12. colchicum	„ 50
13. Comolli	„ 50
14. cornutum	„ 50
16. Delassiæi	1 „
15.†Doellianum	„ 50
17.†fimbriatum	„ 50
18.†Funki	„ 50
19. glaucum	„ 50
20.†globiferum	„ 50
21. grandiflorum	1 „
22.†heterotrichum	„ 50
23. — *var.* bryoides	„ 50
24. Heuffeli	1 „
45. hirtum	„ 50
25. hispidulum	„ 75
53. Hookeri	1 „
26.†Laygeri	„ 75
27.†Mettenianum	„ 50
28. montanum	„ 50
29.†Neilreichi	1 „
47. pauciflorum	„ 50
31.†Pittoni	1 „
48. Reginæ Amaliæ	2 „
49. rubicundum	„ 50
32. ruthenicum	„ 50
33.†Schlehani	„ 50
34. soboliferum	„ 50
35. stenopetalum	„ 50
36. tectorum	„ 50
50. — minus	„ 50
38. — rusticum	„ 75
39.†tomentosum	„ 75
40. Verloti	„ 75
41.†Wulfeni	„ 50

SEDUM.

PRIX **d'une douzaine d'espèces,** *à mon choix :* 2 francs.

	Fr. C.
33. acre fol. var.	„ 50
1. Aizoon	„ 25
54. albens	„ 50
2. album	„ 25
3. anacampseros	„ 25
4. asiaticum	„ 50
5. Beyrichianum	„ 50
6. Brauni	„ 25
7. brevifolium	„ 25
45. carneum variegatum	„ 50
8. cristatum	„ 50
9. dasyphyllum	„ 25
10. elegans	„ 25
11. Ewersi	„ 25
12. Forsterianum	„ 25
62. glaucum	„ 50
56. Hildebrandi	„ 50
13. hybridum	„ 25
57. — altaicum	„ 25
14. involucratum	„ 25
49. japonicum foliis medio-variegatis	„ 75
15. kamschatcense	„ 25
17. lividum	„ 25
18. lydium	„ 25
51. Maximowiczi	„ 50

Fr. C.

50. maximum versicolor . „ 50
les douze. . 4 „

(Flore, XVI, 111.)

Bien que la plante soit vivace et tout à fait rustique, on en tient en serre, durant l'hiver, pour les amener à produire, pendant cette saison et pendant tout le printemps, de magnifiques rosettes panachées. Cette panachure est admirable, blanche comme la neige et rose, très-ornementale. Pendant l'été, dehors. Ses feuilles deviennent alors toutes noires, jusqu'à ce que, rentrées de nouveau, au commencement de l'hiver, elles reprennent leur belle panachure.

58. Middendorffianum . . „ 50
19. monregalense. . . . „ 25
20. monstrosum . . . . „ 25
47. montanum . . . . „ 25
63. neglectum. . . . . „ 50
21. ochroleucum . . . . „ 25
59. oppositifolium . . . „ 25
60. — rubrum . . . . „ 25
22. populifolium . . . . „ 50
53. purpurascens. . . . „ 25
64. — angustifolium . . „ 50
24. purpureum . . . . „ 25

Fr. C.

52. reflexum glaucum . . „ 25
65. Rhodiola (*Rhodiola rosea*) „ 25
66. — ovatum . . . . „ 50
26. rupestre . . . . . „ 25
61. sibiricum . . . . . „ 25
27. Sieboldi . . . . . „ 50
48. — medio-pictum . . „ 75
les douze. . 6 „

C'est la magnifique espèce rampante dont le centre des feuilles est d'un beau jaune et qu'on cultive généralement en pots pour l'appartement.

67. sp. flore luteo . . . „ 50
28. spurium . . . . . „ 25
68. — album. . . . . „ 50
69. — pallide-roseum . . „ 50
30. Telephium rubrum (Fl.) „ 50
les douze. . 4 „

1 1/2 à 2 pieds de hauteur. Une des plus belles plantes vivaces de pleine terre : beau feuillage épais, large et bien fourni, d'un beau vert glauque, se couronnant d'immenses ombelles de fleurs roses magnifiques. Fleurit d'août jusqu'à l'approche de l'hiver.

31. tenellum . . . . . „ 25

ARBRES & ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR.

SUPPLÉMENT.

Plantes en pots.

Fr. C.

1341. **Acacia** Nemu . . . 6 „

Avez-vous gardé ressouvenance de ces longues soies roses réunies en grosses houppes et ornant avec tant d'élégance les ramules de certains Inga? vous vous rappellerez, au moins, les longues étamines rayonnantes qui forment les bouquets du *Metrosideros semperflorens*. Eh bien ! l'*Acacia Nemu*, rustique comme un chêne, vous montrera sous notre ciel boréal, à deux mètres de hauteur, ses capitules du plus beau rose, autrement gracieux que ceux des goupillons raides que vous a présentés jusqu'ici le Metrosideros ! Le feuillage de notre Acacia rappelant celui des sveltes Inga, décorera bientôt vos bosquets d'une parure toute nouvelle.

Fr. C.

1381. **Acer** polymorphum . 5 „
18. — — atropurpureum. . 5 à 20 „

(Flore, XII, 173.)

Érable du Japon à feuillage noir, à revers pourpre foncé ; forme un arbuste touffu parfaitement rustique. — L'exemplaire qui sert de montre et que l'Établissement conserve dans ce but, mesure, en ce moment, deux mètres de hauteur et un mètre de diamètre ; il est garni de son remarquable feuillage depuis la base jusqu'au sommet. — Les exemplaires disponibles ont de 30 à 75 centimètres de hauteur.

Fr. C.

20. **Acer** polymorphum palmatifidum 10 à 100 „

Petit arbuste de la plus exquise beauté. Son feuillage, si élégamment, si symétriquement posé, est tout lacinié et d'un beau vert; tout nouveau et l'une des plus belles introductions japonaises des temps modernes. Paraîtra dans le deuxième triple numéro du XIXe vol. de la FLORE.

1399. — — palmatum. . 5 „

21. — — septemlobum . 20 „

(FLORE, XIV, 273.)

Port trapu, feuillage tout noir, magnifique, à moins qu'il ne se panache de taches roses, ce qui devient rare, depuis que nos exemplaires ont pris de la vigueur.

45. **Akebia** quinata . . 1 „

(FLORE, X, 83.)

Arbuste japonais grimpant, très-curieux, à beau feuillage tri-quinquéfolié, à fruit très-ornemental.

47. **Alnus** glutinosa aurea (*jeunes greffes*). 2 „

48. — — imperialis (*asplenifolia nova*) 50c à 1 50

les douze. 5 à 15 „

Très-beau port; feuillage très-pittoresque; grandes feuilles régulièrement découpées en lanières.

844. — — rubronervia . 1 „

1109. — — variegata . . 2 „

927. — tinctoria . . . 3 „

1373. **Ampelopsis** serjaniæfolia. . . . 3 „

851. — Veitchi. . . . 1 50

940. **Aralia** Maximowiczi . 50 „

75. **Aucuba** himalaica (*fœm.*) 1 à 2 „

(FLORE, XII, 169.)

76. — — macrophylla (*fœm.*) . . 2 „

77. — japonica (*fœm.*) *type à feuilles vertes* 1 *à* 2 „

(FLORE, XVI, 5.)

78. — — alba variegata (*fœm.*) . . 3 „

79. — — angustifolia (*fœm.*) 1 „

80. — — aurea (*fœm.*) . 2 „

81. — — bicolor (*masc.*) 2 „

Fr. C.

1409. **Aucuba** japonica cucullata (*masc.*) . 3 „

82. — — dentata (SIEB.) (*fœm.*) . . 1 „

83. — — — fol.aur.-var. (*fœm.*) . . 2 „

84. — — fol. aur.-marg. (*fœm.*) . . 2 „

85. — — grandidentata (*fœm.*) . . 2 „

86. — — — variegata . 3 „

87. — — grandis (*fœm.*) 2 „

985. — — hermaphrodita 3 „

88. — — latimaculata (*fœm.*) . 1 à 2 „

89. — — limbata (*fœm.*) 2 „

90. — — longifolia (*f.*) 1 à 2 „

91. — — — maculata (*f.*) 3 „

93. — — — mascula (*masc.*) . . 3 „

94. — — — variegata (*f.*) 3 „

95. — — luteocarpa (*f.*) 3 „

990. — — luteola. . . 3 „

96. — — macrophylla (*f.*) 2 „

97. — — maculata (*masc.*) 2 „

98. — — — (*masc.*) (FORTUNE). . 3 „

99. — — mascula (*vera*) 5 „

100. — — medio-lutea variegata (*masc.*) 5 „

102. — — ovata (*masc.*) . 2 „

103. — — punctata. 50 c. à 3 „

983. — — punctatissima 3 „

104. — — pygmæa (*masc.*) 1 à 2 „

105. — — sulfurea (*fœm.*) 2 „

106. — — — (*masc.*) . . 3 „

Nous possédons en ce moment assez de sortes d'Aucuba très-diversement panachés, pour en composer les plus beaux groupes du monde; parfaitement rustiques au Nord. On sait que leur feuillage, des plus variés, est persistant tout aussi bien pendant l'hiver que pendant la belle saison.

108. **Berberis** Darwini. 1 à 3 „

(FLORE, VI, 69.)

1101. **Caragana** Gerardiana 2 „

142. — jubata (FLORE, XIX) 3 „

Fr. C.

935. **Cardiandra** alternifolia 5 „

1408. **Catalpa** syringæfolia aurea . . . . 10 „

Belle nouveauté à feuilles dorées.

1060. **Ceanothus** *Lucie Simon* 2 „

1669. **Cerasus** Lauro-cerasus latifolia . . 3 à 5 „

185. **Clematis** florida fl. pl. 3 „

187. — — Standishi . . 2 „

Magnifique variété de forme irréprochable; son coloris, qui rappelle celui du *Cl. patens*, à un reflet métallique qui en rehausse la beauté.

188. — Fortunei . . . 1 „

(FLORE, XV, 103.)

1594. — (*hybr.*) *Albert Victor* . . . 6 „

190. — (—) francofurtensis . . . . 1 „

Hybr. du *Cl. Viticella* et de l'*azurea grandiflora;* les fleurs, tout à fait planes, tiennent de la couleur du *Viticella*.

1602. — (—) *Gem* . .5 à 10 „

191. — (—) Hendersoni. 1 „

192. — (—) Jackmani . 3 „

(FLORE, XVI, 39.)

Très-grandes fleurs d'un bleu brillant métallique; provient du *Cl. lanuginosa* fécondé par le *Cl. V. Hendersoni*.

1032. — (—) *Jeanne Darc* (*Dauvesse*) . 3 „

Immenses fleurs blanches de toute beauté.

1603. — (—) *Lady Caroline Nevill* 5 à 10 „

1595. — (—) *Lady Londesborough* . . 5 „

1674. — (—) *Lucie Lemoine* 5 à 10 „

1596. — (—) *Miss Bateman* 5 „

1162. — (—) *Otto Frœbel* . 3 „

1103. — (—) perfecta . . 3 „

193. — (—) regina(*Veitch*) 2 „

1064. — (—) rubella . . 1 50

1058. — (—) rubro-violacea 3 „

(FLORE, XVI, 39.)

194. — (—) splendida . 1 50

1604. — (—) *Star of India.* 5 à 10 „

1605. — (—) Tunbridgensis . .5 à 10 „

Fr. C.

196. **Clematis** lanuginosa (FLORE) . . 1 „

198. — — *John Gould Veitch* . . 5 „

(FLORE, XVIII, 85.)

Fleurs doubles, l'une des plus belles du genre; voyez-en la figure.

199. — montana . . . „ 50

Espèce à fleurs blanches, très-florifère.

200. — patens *Amalia* . 1 „

(FLORE, X, 203.)

202. — — candidissima . 1 50

203. — — *Helena*. . . 1 „

(FLORE, XI, 85.)

1080. — — modesta . . 2 „

206. — — monstrosa . 1 „

(FLORE, IX, 265.)

1081. — — purpurea . . 2 „

208. — — — fl. pl. . . 1 „

209. — Viticella fl. cærul. pleno. . . 1 „

195. — — venosa. . . 1 „

Coquette variété dont on trouvera la figure à la page 137 du XIIIe vol. de la FLORE.

1245. **Cornus** sibirica fol. albo-marginatis . . . 2 „

222. **Corylopsis** spicata . 2 „

(FLORE, XIX.)

1618. **Desmodium** Dilleni . 10 „

280. — japonicum. . . 1 „

281. — penduliflorum (*racemosum* HORT.) 1 „

La FLORE a publié dans son XVIIIe vol. page 107, cet admirable arbuste du Japon, dont les milliers de fleurs pourpres, groupées le long des rameaux pleureurs, égaient le paysage depuis la fin d'août jusqu'aux gelées. Tous les visiteurs s'arrêtent devant lui dans notre Établissement.

290. **Dimorphanthus** mandshuricus . . 1 à 5 „

Forme parasol comme l'*Aralia japonica*. Les exemplaires de 5 francs ont sur les brins une avance de 2 ans; leur tronc est épais et a de 30 à 50 centimètres de hauteur.

292. **Elæagnus** (*Shepherdia*) **pungens foliis aureo-marginatis.** 2 „

293. — rotundifolia . . 2 „

1086. — Simoni. . . . 1 50

Fr. C.

294. **Eurya** latifolia foliis aureo-marginatis . 4 „

Superbe nouveauté japonaise qui ne nous paraît pas devoir appartenir au genre *Eurya*.

299. **Evonymus** jap. foliis eleg.-var. 1 „
300. — — — sulfureo-marginatis. 1 „
301. — — — tricoloribus 1 „
848. — — latifolius . . 2 „
304. — — macrophyllus. 1 „
1606. — — ovatus . . . 1 „
305. — — — fol. aur.-marginatis. 1 „
306. — — — fol. medio-pictis. . 1 „
1268. — latifolius . . . 1 „
307. — pulchellus. . . 1 „
308. — radicans fol. arg.-marg. . 50c à 1 „
le cent . . 40 „
309. — — — aureo-pictis 1 „
310. — — — roseo-margin. 50c à 1 „
le cent . . 40 „
311. — — multiflorus . 1 „
324. **Fortunea** sinensis. . 2 „
(Flore, IV, 326.)
347. **Gleditschia** Bujoti pendula, *tige* . . 2 „
351. **Griselinia** littoralis . „ 50
352. — macrophylla . . 2 „

Hedera Helix (Lierre).

☞ Tous les *Hedera* sont en pots, mais expédiés en mottes.

358. — — arborea argent. 1 „
359. — — — lutea . . 2 „
360. — — — luteola. . 1 „
1055. — — aureo-densa . 1 „
362. — — canariensis . 1 „
843. — — chrysocarpa . 1 „
363. — — Cullisi(*Standish*) 1 „
364. — — dentata. . . 1 „
365. — — *Doneraliensis* . 1 „
1056. — — fructu aureo . 1 „
368. — — hibernica fol. aur.-var. . 1 „

Fr. C.

369. **Hedera** Helix hibernica latifolia eleg.-var. . 1 „
370. — — inæquiloba . 1 „
371. — — japonica arg.-var. . . . 1 „
1164. — — minor fol. var. 3 „
376. — — pulchella var. 1 „
377. — — Rægneriana arborea (*colchica*) 2 „
378. — — rhombea fol.var. 1 „
379. — — tricolor . . 1 „
380. — — vitifolia . . 1 50
401. **Hovenia** dulcis . . 2 „
403. **Hydrangea** acuminata 1 „
406. — hortensis fol. arg.-var. 50 c. à 1 „
407. — involucrata vera. 2 „
409. — japonica cærulescens 1 „
411. — — Lindleyi . . 1 „
412. — — macrocephala. 1 „
413. — — Otaksa. . . 1 „
Boutures d'un an, le cent. 60 „

L'*Hydrangea* Otaksa a beaucoup d'avenir. Il s'élève à plus d'un mètre et se ramifie parfaitement ; mais il est bien recommandable encore sous un autre point de vue décoratif : en bouturant ses sommités, on en obtient des plantes naines à magnifique feuillage de forme presqu'orbiculaire, de texture très-épaisse, se maintenant horizontalement avec la plus grande vigueur et se couronnant d'une vaste cime plate de larges fleurs roses, quand la plante s'épanouit en serre, et bleuissantes, dehors. Ces belles fleurs restent fraîches pendant des mois. Très-rustique. La Flore en a donné la figure en planche double, vol. XVII, p. 35.

414 — — rosalba . . . 1 „
(Flore, XVI, 75 et 77.)

Quand ce bel *Hydrangea jap. rosalba* fleurit au printemps, en serre, ses fleurs sont blanches comme la neige ; tandis que les fleurs qu'il donne en plein air, pendant l'été, sont peintes de la plus belle couleur cochenille.

415. — paniculata. . . 1 „
416. — — grandiflora . 1 „
le cent . . 75 „
(Flore, XVI, 105.)
418. — sp. *Impératrice Eugénie* . . . 1 „
420. — stellata prolifera. 3 „
421. — Thunbergi. . . 1 „

Fr. C.

425. **Idesia** polycarpa (*Polycarpa Maximowiczi*) 5 »

Arbre fruitier du nord de la Chine, à magnifique feuillage ; très-rustique.

1351. **Ilex** Aquifolium, *semis d'un an, le cent* 2 »
le mille . . 15 »

426. — — angustifolia arg.-var. 1 à 2 »
427. — — aurea . . . 1 »
1325. — — — fol. aur.-var. 1 »
947. — — camelliæfolia. 3 »
428. — — crassifolia. . 1 »
429. — — Doningtonensis 1 à 3 »
430. — — eleg. fol. sulf.-var. (*versaillensis*) . 1 à 5 »
945. — — elliptica . . 2 »
431. — — ferox . . 1 à 2 »
432. — — — fol. alb.-var. . . 1 à 2 »
433. — — — — luteo-pict. 1 »
434. — — fol. arg.-marg. 1 à 2 »
435. — — — aureo-var. 1 à 5 »
436. — — — contort. luteo-pictis . . 1 »
437. — — — oblong. luteo-marg. . 1 »
1199. — — fructu luteo . 1 »
1159. — — hastata . . 5 »
438. — — Hodginsi . 1 à 2 »
439. — — horrida marg. 1 à 5 »
440. — — latifolia aurea 1 à 5 »
441. — — latispina . . 1 »
442. — — laurifolia . 1 à 5 »
443. — — — fol. aur.-var. 1 »
444. — — — — medio-pictis . 1 à 5 »
1165. — — Lawsoniana . 5 »
1022. — — minima . . 3 »
445. — — nobilis fol. aur.-var. . . . 2 »
446. — — pendula . . 1 »

Fr. C.

Ilex Aquifolium pendula *tige de 6 à 6 1/2 pieds*. 5 »
447. — — — fol. var. . 2 »
— — — — *tige de 6 à 7 pieds*. 5 à 10 »
946. — — pendula medio-picta . . . 5 »
1200. — — scotica . . 1 »
448. — — Watereriana 2 à 4 »
449. — balearica fol. tricol. 1 à 5 »
450. — Bessoni . . . 3 »
451. — calamistrata . 1 à 5 »
452. — — foliis luteo-pictis. 1 à 2 »
1327. — — — albo-pict. . 1 »
453. — canadensis fol. lut.-var. . . 1 à 2 »
454. — ciliata . . . . 1 »
455. — — aureo-marginata . 5 à 25 »
(Flore, XVII, 171).

Le plus gentil des Houx, le plus mignon, le mieux panaché de tous ; aussi propre à la culture en pots, comme ornement tout spécial, que pour la décoration des petits massifs d'élite en pleine terre, car il est tout à fait rustique.

456. — — intermedia . 1 »
457. — cornuta . . . 2 »
458. — crenata (*Fortune*) (Flore.) . . . . 1 »

Gentille espèce japonaise à petit feuillage ; M. Fortune nous a particulièrement signalé cette plante ; au Japon, on en forme *des haies solides comme des murs*.

459. — — latifolia . . 2 »
948. — — myrtifolia variegata . . 2 »
460. — — variegata . . 3 »
461. — Fortunei, *de 2 à 3 ans* . . . 2 »
462. — furcata, *de 2 à 3 ans* . . . 2 »
463. — hybrida . . 1 à 3 »
464. — microcarpa . . 2 »
465. — ovata . . . . 1 »
1314. — Perado . . . 1 »
466. — prunifolia. . . 1 »
467. — Tarajo, *de 2 à 3 ans* . . . 2 »

Fr. C.

Collection de Houx (ILEX).

☞ JE LIVRE :

Houx variés (1m à 1m50), *forts, pièce*. . . . 5 à 10 „

485. **Lespedeza** bicolor . 1 „

LIERRE, voir *Hedera*.

486. **Ligustrum** coriaceum 2 „

487. — glabrum fol. aureo-variegatis . . 1 „

1100. — japonicum fol. arg.-marg. . . . 3 „

489. — — — aur.-var. . 2 „

1746. — — tricolorum . 3 „

1392. — macrophyllum . 1 50

490. — multiflorum . . „ 50

503. **Liriodendron** tulipiferum fol. aur.-var. 3 „

506. **Lonicera** Browni . . 2 „

962. — glauca . . . . 1 „

515. — Shepherdi. . . 1 „

881. **Maakia** amurensis . 3 „

521. **Mahonia** Beali. . . 2 „

524. — intermedia . . 2 „

525. — japonica (FLORE). 2 „

526. — Leschenaulti . . 5 „

529. — trifurca . . . 3 „

539. **Marlea** brioniæfolia . 3 „

980. **Maximowiczia** sinensis. . . . . 2 „

(FLORE, XV, 173.)

546. **Osmanthus** Aquifolium 1 „

547. — — foliis albo-marginatis . 2 „

548. — — — aureo-marginatis . 2 „

549. — — heterophyllus variegatus. 2 „

979. — — latifolius variegatus . . 2 „

550. — — reticulatus. . 3 „

551. — — rotundifolius . 2 „

Fr. C.

883. **Prunus** japonica (*vrai*) 3 „

607. **Quercus** glabra . . 2 „

622. **Rhaphiolepis** ovata . 2 „

Très-bel arbuste à feuillage large, épais, persistant, à rameaux serrés se terminant en épis de fleurs blanches très-compactes.

628. **Rhus** glabra laciniata. 1 50

684. **Shepherdia** pungens foliis aureo-marginatis. . . . 2 „

685. — reflexa. . 50 c. à 1 „

686. — — fol. var. . . „ 50

687. **Skimmia** fragans . . 3 „

688. — japonica . . . 1 „

les douze. . 10 „

Ne gèle pas à l'Exposition du Nord. Admirable arbuste du Japon, à beau feuillage persistant, à belles baies corail en panicule.

977. — — fœmina . . 3 „

976. — — mascula . . 3 „

689. — oblata . . . . 2 „

992. — — fol. var. . . 10 „

728. **Staphylea** Bumalda . 2 „

1401. **Syringa** Emodi fol. var. . . . 6 „

Très-belle variété nouvelle du Lilas de l'Himalaya à feuilles panachées.

800. **Viburnum** macrocephalum (FLORE) 1 à 3 „

les douze 10 à 30 „

801. — macrophyllum . 1 „

804. — plicatum (FLORE). 1 „

1239. — reticulatum . . 3 „

824. **Weigelia** hortensis nivea. . . 1 „

1361. — *hybr.* Lemoinei . 2 „

1364. — — Lowi . . . 2 „

906. — rosea floribunda fusco-flava. . 1 „

CONIFÈRES.

(LA PLUPART EN POTS.)

Fr. C.

Abies.

196. — acicularis . . . 5 „
1. — Alcockiana, voir *Picea.*
180. — balsamea metensis 2 „
181. — — nana. . . . 2 „
197. — bicolor . . . . 5 „
198. — brachyphylla . . 5 „
5. — bracteata . . . 10 „
(Flore, IX, 109.)
8. — cilicica, *de* 6 *ans* . 2 „
les douze. . 20 „
9. — Douglasi, voir *Pseudotsuga.*
10. — excelsa Clanbrasiliana, voir *Picea.*
11. — — monstrosa, voir *Picea.*
12. — — nana, voir *Picea.*
13. — — pygmæa, voir *Picea.*
20. — Menziesi, voir *Picea.*
22. — nobilis, *semis de* 3 ans. 2 à 10 „
249. — — nobilis glauca *semis* . . . 3 „
23. — — robusta, 25 à 100 „
24. — Nordmanniana, *semis de* 4 *ans, le cent* . . . 30 „
semis de 6 *à* 8 *ans la pièce.* 3 à 10 „
très-fort, bien fait 300 „

L'Abies Nordmanniana, le plus rustique des Conifères, étale ses rameaux à la manière de ceux de l'*Araucaria excelsa.*

25. — numidica (Fl., XVII, 9.) *de* 4 *ans.* . 5 „
les douze. . 50 „
26. — obovata, voir *Picea.*
27. — orientalis, voir *Picea.*
28. — pectinata pendula. 3 „
les douze. . 30 „

Fr. C.

206. **Abies** Pindrow . . 1 à 3 „
30. — Pinsapo (Flore). *de graine, de* 5 *ans, la pièce* . . 2 „
de 8 *ans, forts* 5 *à* 10 „
32. — Smithiana, voir *Picea Morinda.*

Très-belle espèce rustique.

267. — Tschonoskiana. . 4 „
272. — Tsuga, voir *Tsuga Sieboldi.*
195. — Webbiana . . 1 à 3 „
35. **Araucaria** imbricata 1 à 400 „
semis de deux ans, en pots, le cent. 100 „

N. B. L'Établissement en possède de très-beaux exemplaires, de toutes dimensions, qu'il fera connaître aux personnes qui le désireraient. Ce magnifique Conifère est parfaitement de pleine terre.

Pour donner une idée de son magnifique aspect aux amateurs qui ne le connaîtraient pas, nous en avons fait dessiner et peindre un portrait qui a paru dans le XVe vol., p. 147, de la Flore.

Tous les exemplaires disponibles sont solidement enracinés en caisses ; la reprise est donc certaine.

186. **Arthrotaxis** Doniana . 5 „
37. — Gunneana . . . 5 „
36. — selaginoides (*alpina*) 6 à 25 „

Très-ornemental, parfaitement rustique.

40. **Biota** orientalis aurea *fort* . . 2 „
les douze. . 20 „
42. — — compacta 2 à 50 „
extra-fort 300 „
43. — — Defresneana (*monstrosa*) . . . 2 „
44. — — elegantissima . 2 „
187. — — filiformis erecta (Flore) . . 3 „
46. — — fol. arg.-var. . 1 „
47. — — fol. aur.-var. 2 à 5 „

Fr. C.

41. **Biota** orientalis semperaurea, *fort* 3 à 15 „

Tout autre chose que l'*aurea*, bien plus robuste ; magnifique.

48. — — triangularis . 3 „
49. — Zuccariniana (*Sieb.*) 2 „
50. **Cedrus** atlantica, *semis de* 4 *ans*. . . . . 1 „
les douze, en pots . . 8 „
le cent . . 50 „
51. — Deodara, *de graine*, 1 à 5 „
de 2 *ans, en pots, le cent*. . . 50 „
52. — — fastigiata(*erecta*), *fort* . . 3 à 5 „
56. **Cephalotaxus** adpressa, voir *Taxus*.
57. — drupacea (*pedunculata*) . . . 2 à 10 „
58. — Fortunei *masc.* 2 à 6 „
59. — — *fœm.* . . 2 à 6 „
70. **Chamæcyparis** Boursieri (*Cupressus Lawsoni*) 1 à 3 „

Élégantissime espèce, extrêmement belle, extrêmement gracieuse et des plus rustiques. C'est également, au besoin, un bel ornement de serre froide.

250. — — albo-spica . . 2 „
71. — — argentea (*Cupressus Lawsoni*) 2 à 5 „
73. — — aurea varieg. (*Cupressus Lawsoni*). . . . 2 „
72. — — erecta (*compacta*) (*Cupressus Lawsoni*). . . 1 à 3 „
77. — — — argentea var. (*Cupressus Lawsoni*) . . 2 à 5 „
74. — — glauca (*Cupressus Lawsoni*) 2 à 5 „
174. — — gracilis (*Cupressus Lawsoni*), 1 „
159. — — lutea (— —) 5 à 10 „
175. — — nana (— —) 2 à 3 „
75. — — nivea (— —) . 2 „

Fr. C.

248. **Chamæcyparis** fastigiata glauca . . . 3 „
143. — nutkaensis(*Thuiopsis borealis*) 2 à 4 „
145. — — glauca (*Thuiopsis borealis glauca*) 2 „
144. — — varieg. (*Thuiopsis borealis varieg.*) 3 à 5 „
108. — obtusa (*Retinospora*) 1 à 5 „
109. — — aur.-var. (—) . 5 „
173. — — compacta (—) . 1 „
107. — — lycopodioides (—). . 2 à 5 „
110. — — nana argentea (—) . 3 à 10 „
111. — — — aurea (—) 3 à 10 „
142. — — pygmæa (*Thuia pygmæa*). 2 à 5 „
112. — pisifera (*Retinospora*) 1 à 6 „
113. — plumosa (—) . 1 à 3 „
114. — — argentea (—) 2 à 6 „
115. — — aurea (—) . 2 à 5 „
179. — sphæroidea (*thuioides*). . . . 1 „
60. — — fol. varieg. . . 1 „
106. — — andelyensis (*Retinospora leptoclada*). 1 à 3 „
242. — — glauca . . . 1 „
64. **Cryptomeria** elegans 50 c. à 5 „
62. — japonica, *de graine, de* 3 *ans* . . . 1 „
63. — — araucarioides, *tête* 2 »
261. — — compacta . . 5 „
65. — — Lobbi . . . 1 „
260. — — nana. . . . 5 „
262. — — pungens. . . 5 „
160. — — spiralis . . . 5 „
161. **Cupressus** funebris gracilis . . 1 50
170. **Juniperus** excelsa stricta 3 „
254. — japonica aurea . 4 „
171. — Oxyced. echinoformis. . . . . 3 „

Fr. C.

78. **Juniperus** rigida . . 2 „
268. — sinensis fol. aur.-var. . . . . 4 „
203. — virginiana (*Triomphe d'Angers*). . 4 „
154. **Keteleeria** Fortunei (*Abies jezoensis*) (FLORE) . . . „ „
102. **Larix** Kæmpferi (*Pseudolarix*) . . 10 à 20 „
extra-fort, de près de 5 mètres, exemplaire unique . . . 1000 „
82. **Libocedrus** chilensis 2 à 25 „
83. — — viridis . 2 à 25 „
84. — decurrens, v. *Thuia gigantea*
269. — tetragona . . . 5 „
1. **Picea** Alcockiana, 6 *ans* 4 „
218. — Engelmanni . 2 à 5 „
10. — excelsa Clanbrasiliana . . . 2 à 8 „

Déviation du type ; reste toujours nain, aussi bien que les nos 12 et 13, pygmées formant boule, propres à être plantés isolément sur le bord des pelouses.

214. — — finedonensis . 3 „
270. — — japonica. . . 5 „
12. — — nana. . . . 2 „
251. — — pendula major. 10 „
13. — — pygmæa. . . 4 „
14. — — pyramidata 2 à 5 „
200. — Maximowiczi 5 à 10 „
20. — Menziesi . . 1 à 5 „
32. — Morinda . . 1 à 2 „
21. — nigra . . . . 1 „
26. — obovata. . 3 à 10 „
27. — orientalis . . 3 à 5 „
semis d'un an, par potées de 25 plantes, le cent 20 „
le mille 150 „
239. — polita . . 3 à 10 „
207. **Pinus** Benthamiana . 2 „
190. — Cembra. . . . 1 „
88. — densiflora (*Japon*), *semis de* 3 *ans* . 2 „
les douze . . 20 „

Fr. C.

89. **Pinus** excelsa himalaiensis, *de graine, fort* . . . . 3 à 5 „
semis de 3 *ans*. . 1 „
212. — Jeffreyi . . . . 2 „
91. — koraiensis (*Japon*), *semis de* 2 *ans* . 3 „
92. — Lambertiana, *semis de* 2 *à* 3 *ans* . 1 à 5 „
99. — Laricio Bujoti, *greffe de tête*. . . 3 à 5 „
94. — Massoniana, *semis de* 5 *ans* . . . 3 „
100. — Pallasiana (*taurica*), *semis de* 3 *ans* . 1 „
271. — palustris (*australis*) 1 „
96. — Peuce . . . . 2 „
30. — Pinsapo, voir *Abies Pinsapo*.
193. — Pumilio . 50 c. à 1 „
97. — pyrenaica . . . 2 „
226. — rigida . . . . 1 „
279. — Strobus, *fort* . . 2 „
98. — — tabulæformis, *greffe de tête* 2 à 5 „
101. **Prumnopitys** elegans. 2 „
102. **Pseudolarix** Kæmpferi (FLORE, XVII, p. 111). *fort* . . . . 10 à 1000 „
9. **Pseudotsuga** Douglasi, *semis de* 3 *ans* 1 à 2 „
le cent . 80 „
278. **Retinospora** decussata 1 „
131. — dubia CARR. (*Thuia* ericoides HORT.) 1 „
104. — filicoides . . 3 à 5 „
105. — filifera . . . 2 à 5 „
116. — leptoclada ZUCC. (*Cat. Henderson*) = *Chamæcyparis sphær. andelyensis* . . . 2 „
241. — pseudosquarrosa . 1 „ ZUCC. (*Retin. ericoides* HORT.) . . . . 1 „
103. — squarrosa SIEB. et ZUCC. (*Retin. ericoides* HORT.) . . . . 1 „

Fr. C.

☞ Pour les autres **Retinospora**, voir *Chamæcyparis*.

119. **Sciadopitys** verticillata, *semis de* 4 *ans* . 10 à 20 „
(FLORE, XIV, 241 et 249).

120. **Sequoia** gigantea, voir *Wellingtonia*.

210. — sempervirens adpressa . . .3 à 10 „

122. **Taxus** baccata . . 1 à 5 „

56. — — adpressa, *tête* . 5 „

123. — — argentea var. 3 à 10 „

272. — — cuspidata . . 3 „

124. — — Dovastoni, *tête*. 5 „

125. — — ericoides . . 1 „

126. — — foliis aur.-marg. *de graine* . 3 „

156. — — stricta . . . 3 „

127. — canadensis . . . 1 „

128. — erecta . . . . 1 „

129. — hibernica . . 1 à 6 „

256. — — variegata . . 3 „

157. — horizontalis, *tête* . 2 „

Thuia, voir aussi *Biota*.

40. — aurea, voir *Biota orientalis aurea*.

131. — ericoides, voir *Retinospora dubia*.

84. — gigantea . 2 à 25 „

186. — — columnaris. . 2 „
Variété formant une pyramide très-serrée.

132. — Menziesi (*Lobbi, californica*), *bouture de* 3 *ans* . . . „ 50
les douze. . 5 „
de graine, fort 3 à 5 „

Fr. C.

133. **Thuia** occidentalis 50 c. à 2 „

135. — — cristata . 2 à 20 „

244. — — Ellwangeriana. 1 „

136. — — *fol. luteis* (*Vervaeneana*) . 1 à 2 „

137. — — — — (*Amérique*) 3 „

245. — — globosa gracilis 10 „

236. — — Hoveyi . . . 2 „

139. — — plicata (*Warr.*) 1 à 5 „

138. — — recurva nana 1 à 3 „

134. — — robusta (*asplenif.*) 2 „

243. — orientalis (*Biota*).

142. — pygmæa, voir *Chamæcyparis*.

143. **Thuiopsis** borealis (*Chamæcyparis nutkaensis*)

144. — — fol. albo-var. (— —).

145. — — glauca (— —).

146. — dolabrata . . 2 à 5 „

147. — — fol. varieg. . 3 à 5 „

148. — lætevirens . . 3 à 5 „

149. — Standishi . . 5 „

150. **Torreya** grandis, *tête* 3 à 20 „

151. — Myristica (FL.), *tête* 3 à 20 „

152. — taxifolia. . . 2 à 5 „

6. **Tsuga** canadensis, *semis de* 5 *ans*. . . . 1 à 2 „

18. — Hookeriana. 5 à 10 „

272. — Sieboldi. . 5 à 10 „

33. — — nana. . 5 à 10 „

120. **Wellingtonia** gigantea *semis d'un an, en petits pots, le cent* . . 50 „
(FLORE, IX, XI, XII, XIV, XVII.)

GRAINES DE CONIFÈRES.

Voir *Prix-Courant* n° 141, pages 77-81.

Fr. C.

2393. **Abies** amabilis (*Sapin de Californie*). . . .100 *graines*. 3 „

2400. — Pattoni (— —) . . . . . .100 „ . 2 „

2449. **Cedrus** Deodara, les 1000 *graines* (au lieu de 25 francs). . 10 „
le kilog. . . . 90 „

2589. **Cupressus** Montezumæ, *un fort paquet*. . . . . 2 „
Conifère du Mexique ; arbre magnifique, de croissance rapide ; graine récoltée en Portugal.

			Fr.	C.
2536.	**Pinus** Jeffreyi (*Pin de Californie*)	.100 *graines*.	2	»
2537.	— Lambertiana (— —)	.100 » .	3	»
2543.	— monticola (— —)	.100 » .	3	»
2547.	— Sabiniana (— —)	.100 » .	3	»
2587.	**Wellingtonia** gigantea	. *le paquet*.	»	50
2588.	— —	1000 *graines*.	4	»
2589.	— —	. 20 *grammes*.	10	»

ROSIERS *EN POTS*.

Nouveautés de 1871.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

PRIX, **pièce : 5** francs.

682. **André Dunand** (*Schwartz*). Fl. gr., bien faite, rose tendre, pourtour argenté.

705. **Jacques Plantier** (*Damaizin*). Fl. gr., pl., bien faite, imbriquée, rose tendre.

706. **Jeanne Gros** (*Damaizin*). Fl. tr.-gr., pl., en forme de coupe, rose velouté très-beau.

681. **La Favorite** (*Guillot père*). Fl. gr., pl., rose foncé passant au rose tendre.

703. **L'Espérance** (*Lartay*). Fl. tr.-grosse, pl., imbriquée, rose étincelant, coloris nouveau.

707. **Louis Charlin** (*Damaizin*). Fl. tr.-gr., bien faite, coloris rose brillant.

713. **Mad. Bellon** (*Pernet*). Fl. tr.-gr., tr.-pl., rose tendre.

684. **Mad. George Schwartz** (*Schwartz*). Fl. tr.-gr., pl., bien faite, rose *Hortensia*.

697. **Mad. Guillot de Mont-Faret** (*Gonod*). Fl. gr., pl., bien faite, blanc glacé. Issu de la variété *Duchesse de Sutherland*.

695. **Mad. Hennecart** (*Cochet*). Fl. gr., pl., bien faite, rose vif passant au rose glacé.

709. **Mad. Lefebvre-Bernard** (*Levet*). Fl. tr.-gr., imbriquée, forme Camellia, rose vif pointé blanc.

698. **Madem. Marie Gonod** (*Gonod*). Fl. moy. ou gr., blanc pur. Issu de la variété *Mad. Lafay*.

699. **M. Cordier** (*Gonod*). Fl. tr.-gr., pl., d'un rouge éclatant, de grand effet.

710. **M. Etienne Levet** (*Levet*). Fl. gr., pl., bien faite, d'un rouge carmin superbe. Issu de la variété *Victor Verdier*.

711. **M. François Michelon** (*Levet*). Fl. gr., bien pl., forme *Cent-feuilles*, d'un beau rose foncé. Issu de la variété *La Reine*.

685. **Prince Stirbey** (*Schwartz*). Fl. gr., pl., rose clair carné, coloris nouveau.
702. **Prospérité** (*Lartay*). Fl. grosse, pl., imbriquée, violacée, centre à rosette rouge vif.
712. **Souvenir du Général Douai** (*Pernet*). Fl. gr., globuleuse, d'un beau rose vif.
700. **Souvenir de Julie** (*Gonod*). Fl. tr.-bien faite, rose glacé, superbe.
704. **Union** (*Lartay*). Fl. pl., grosse, rose *Hortensia* passant au cuivre.
701. **Vicomte Douglas** (*Gonod*). Fl. moy. tr.-bien faite, rouge éclatant. Issu de la variété *Duchesse de Norfolk*.
708. **Victor Verne** (*Damaizin*).
686. **Virgile** (*Guillot père*). Fl. tr.-gr., pr. pl., bien faite, rose saumoné, coloris nouveau.

ROSIER HYBRIDE NOISETTE REMONTANT.

Prix : 2 fr. 50.

717. **Vaucanson** (*Schwartz*). Fl. moy. ou gr., pl., globuleuse, rose vineux; remonte franchement.

ROSIERS THÉS.

Prix, *pièce* : . . . . . 5 francs.

Sauf les variétés précédées d'un astérisque (*), qui sont de 1870, à 2 francs 50.

1086. **Comte de Grivel** (*Levet*). Fl. gr., bien faite, jaune paille passant au blanc. Issu du *Thé canari*.
1094. ***Frères Soupert et Notting** (*Levet.*) Fl. gr., pl., bien faite, jaune bordé carmin et à reflets lilas. Issu du *Thé Mad. Falcot*.
1087. **Ma capucine** (*Levet*). Fl. moy., semi-dble, jaune capucine, coloris nouveau. Issu du *Noisette Ophirie*.
1093. ***Mad. Azélie Imbert** (*Levet*). Fl. gr., pl., bien faite, jaune saumoné. Issu du *Thé Mad. Falcot*.
1091. ***Mad. Bérard** (*Levet*). Fl. gr., tr.-pl., bien faite, rose clair.
1092. ***Mad. Emilie Dupuy** (*Levet*). Fl. pl., bien faite, forme *Cent-feuilles*, jaune saumoné, tr.-belle.
1088. **Mad. Jules Margottin** (*Levet*). Fl. gr., bien faite, forme parfaite, rose tendre onglé jaune, centre rouge tr.-foncé.
1084. **Madem. Marie Van Houtte** (*Ducher*). Fl. large, pleine, tr.-bien faite, blanc-jaunâtre, bords des pétales liserés de rose vif. Très-belle plante.
1089. **Perfection de Monplaisir** (*Levet*). Fl. moy., forme parfaite, jaune canari.
1090. **Souvenir de Paul Neyron** (*Levet*). Fl. gr., pl., forme renonculée, jaune saumon bordé rose. Issu du *Noisette Ophirie*.

ROSIERS BANKS.

(Rosa Banksiæ.)

Pièce : 75 centimes ; — 6 fr. *la douzaine.*

4453. **A fleurs blanches.**
4452. **A fleurs jaunes.**

ROSIER A FL. D'ANÉMONE.

(Rosa rubiginosa anemonæflora.)

4544. **anemonæflora** (*de Chine*). . *franc-de-pied*. . . . . » 50
la douzaine. . 5 »

Charmante espèce grimpante, émettant, en une saison, des branches de plus de deux mètres de longueur. Petites fleurs pleines, blanc pur, en gros bouquets.

ROSIERS A BRACTÉES (REMONTANTS).

(Rosa bracteata).

4379. **Alba odorata.** . . . . . *franc-de-pied, fort*. . . » 50
les douze. . . . . 5 »

Charmante espèce grimpante, fleurit en grands corymbes, remonte parfaitement ; fleurs blanches très-doubles, à centre jaune.

4380. **Mad. Léon**, rose vif, très-double, large calice à protubérances épineuses à la manière de certains Datura.

ROSIERS NAINS DE MISS LAWRENCE.

(Rosa indica Lawrenceana. — R. semperflorens minima.)

Rosiers lilliputiens à fleurs roses, hauts de quelques pouces seulement, très-propres à faire des bordures, de petits massifs très-nains.

La douzaine : 5 francs. — **Les cinquante :** 20 fr. — **Le cent :** 35 fr.

SERRE FROIDE.

ACACIA RICEANA.

	Fr.	C.
Abelia floribunda. . . .	2	„
(FLORE, II, janv. 4.)		
— uniflora	1	50
(FLORE, VIII, 203)		
Acacia floribunda. . . .	1	„
— argyrophylla . . .	2	„
— coccinea	2	„
— Drummondi. . . .	2	„
— grandis	2	„
— lineata	2	„
— Nielli.	3	„
— nitida	2	„
— ovata.	3	„
— pendula	2	„
— platyptera	2	„
— Riceana	10	„
Achyrocline Saundersoni .	1	„
Adromistus clavatus. . .	3	„
— cristatus.	3	„
Agapanthus umbellatus. .	„	50
— — flore bicolori . .	1	50
— — foliis albo-vittatis .	2	„
— — — aureo-vittatis .	10	„

	Fr.	C.
Agathæa cœlestis fol. var.	„	50
Agave americana, *fort*	2 à 25	„
— — *fol.striatis, fort*	5 à 10	„
— — — *variegatis*	4 à 15	„
— — — *medio-pictis*	10 à 100	„
— applanata . .	4 à 25	„
— attenuata	25	„
— Bessereriana . . .	25	„
— cærulescens, *très-fort*	10 à 100	„
— Celsiana. . .	10 à 20	„
— chloracantha . . .	25	„
— dealbata, *extra-fort*	30 à 75	„
— densiflora	10	„
— elegans	20	„
— filifera	5 à 50	„
— — major, *fort* .	10 à 50	„
— grandidentata, *fort*	10 à 25	„
— mexicana	10	„
— micracantha . . .	10	„
— Milleri picta .	20 à 75	„
— Rumphi	6	„

Fr. C.

Agave Salmiana . . 10 à 25 „
— schidigera . . . . 10 „
— Seemanni . . . . 10 „
— univittata . . . . 20 „
— Verschaffelti . 15 à 50 „
— xalapensis, *fort*. 10 à 25 „
— xylinacantha, *fort* 10 à 100 „
— — macracantha, *très-fort* 100 „
— yuccæfolia . . . . 4 „
— Yxtli . . . . . 5 „

Agnostus sinuatus (*Stenocarpus*) . . 5 à 10 „
(Flore, III, 189.)
— — intregrifolius 3 à 10 „

Allium acuminatum . . . 2 „
(Flore, VI, 339.)
Espèce à fleurs rouges des Montagnes Rocheuses.

Aloe depressa . . . . . 2 „
— rigida . . . . . 4 „

Alstrœmeria odorata . . 2 „
— violacea . . . . . 2 „

108. **Amaryllis** aurea (Lycoris) 3 „
Amaryllis à fleurs jaune d'or; espèce très-rare, dont nous venons d'introduire de fort beaux bulbes.
(Flore, IV, 410 et XVIII, 145.)
13. — Belladonna . . . „ 50
14. — — blanda . . . 3 „
284. — — miniata speciosa 2 „
15. — — rosea perfecta . 3 „
16. — — rubra (*vrai*). . 5 „
(Flore, XIV, 53.)
17. — — spectabilis bicolor . . . 2 „
Les *Amaryllis Belladonnes* montrent leurs fleurs en automne; elles sont blanches, rosées, roses ou pourpres, suivant la variété.
109. — corusca (*Nerine*) . 3 „
110. — — (*Phycella*) . . 3 „
(Flore, IX, 419.)
112. — curvifola (*Nerine*). 2 „
113. — falcata (*Brunswigia*) 4 „
285. — formosissima (*Sprekelia*) . . . „ 40
114. — Fothergilli (*Nerine*) 3 „
116. — Josephinæ, *très-fort* 20 „
(Flore, IV, 322).

Fr. C.

117. **Amaryllis** orientalis (*Brunsw.*) . . 6 „
286. — procera . . 15 à 30 „
(Flore, XIX.)
Amaryllis à fleurs bleues, introduite du Brésil par M. Binot. Exemplaires dont les bulbes ont de 30 centimètres à près d'un mètre de hauteur.
Terre légère, orangerie ordinaire, près des jours en hiver; tenir presque sec jusqu'en mai; enterrer alors au pied d'un mur, dehors, au sud, jusqu'au commencement de septembre et rentrer alors de nouveau dans l'orangerie.
120. — pumila (*Brunsw.*) . 5 „
121. — purpurea (*Vallota*). 2 „
122. — radiata (*Lycoris*) . 5 „
124. — sarniensis (*Nerine*) 1 „
(Flore, IX, 43.)
126. — undulata (*Nerine*). „ 50
127. — venusta (—) . . 3 „

Amphicome arguta . . . 1 „
— Emodi . . . . . 1 „
(Flore, XI, 69.)

Angelonia grandiflora, *le paquet de graines*. . . „ 50
Bien cultivé, en orangerie, il présente identiquement le joli portrait fleuri ci-contre.

128. **Anomatheca** cruenta (*Lapeyrousea*) . . . „ 50
les douze. . 3 „
Toute petite Iridée à fleurs d'un rouge brillant, très-mignonne, à cultiver surtout en potées de six bulbes.

Anopterus glandulosa . . 2 „

Aphelexis, voir *Helichrysum*.

Aponogeton distachyum . 2 „
(Flore, XVII, 125.)
— junceum. . . . . 2 „
(Flore, XIX.)

Aralia Cooki . . . . . 3 „
— crassifolia . . .3 à 15 „
— — integrifolia . .3 à 15 „
— — picta . . . .6 à 15 „
— Cunninghami . . . 5 „
— heteromorpha . .5 à 10 „
— quinquefolia. . .3 à 10 „
— Sieboldi . . . . 1 à 6 „
— — fol. alb.-marg. . 5 „
— — — aur.-var. .5 à 10 „
— trifoliata. . . .2 à 10 „
— — latifolia . . .3 à 10 „

Fr. C.

Araucaria Bidwilli . 20 à 200 „
— brasiliensis . . . . 1 „
— Cooki . . . .15 à 200 „
— Cunninghami . 15 à 350 „
— — glauca . . 25 à 50 „
— elegans, *fort* .150 à 300 „
— excelsa, *de graine* . . 15 „
fort . 25 à 300 „

ANGELONIA GRANDIFLORA.

Araucaria excelsa
— — albo-spica . 10 à 20 „
— — multiceps . 10 à 20 „
— imbricata . . 1 à 400 „
(FLORE, XV, 147 et 150.)

Fr. C.

Araucaria Rulei, *fort*. 50 à 200 „

Port pleureur des plus élégants, feuillage beaucoup plus robuste, mais ayant du rapport avec celui de l'*Araucaria excelsa*.

Aristolochia ciliosa . . . 2 „
Aristea major. . . . . 2 „
Artemisia argentea . . . „ 50
— Stelleriana . . . . „ 50
Arthrotaxis alpina (*selaginoides*) . . . .4 à 10 „
— Doniana . . . . . 5 „
— Gunneana . . .5 à 10 „
Arundo conspicua . . . 1 „
Astelia Banksi . . . 1 à 5 „
Azalea indica (Le Catalogue général des *Azalea* paraîtra en août prochain).
Bambusa Fortunei foliis niveo-vittatis. . . „ 50
les douze. . 5 „

Charmant petit bambou tout rubané de blanc de neige, dont on fait les plus jolies bordures du monde. Voyez-en le portrait à la page 169 du XVe volume de la FLORE.

— gracilis, *fort* . . . 2 „
Banksia collina . . .3 à 10 „
— integrifolia . . .3 à 10 „
Beaucarnea (*Pincenectitia*) glauca . . . . . 10 „
— tuberculata (*recurvata*) 2 à 30 „
Berberidopsis corallina . . 2 „
(FLORE, XIX.)
Berberis Darwini. . . . 1 „
(FLORE, VII, 47.)
— Fortunei. . . . . 1 „
— Jamesoni. . . . . 2 „
— macrophylla . . . 2 „
— trifoliata. . . . . 2 „
Beschorneria tubiflora . . 3 „
— yuccoides . . . . 5 „
132. **Bessera** miniata . . 1 „
les douze. . 8 „
(FLORE, IV, 424.)

Exquise liliacée, miniature de six pouces; délicieuses clochettes vermillon et rubans neige.

Billardiera mutabilis . . 1 „
Blandfordia aurea . . . 10 „
— Cunninghami, *fort* . 10 „

	Fr.	C.
Blandfordia flammea, *fort*.	10	»
— — hybrida, *fort* . .	10	»
— nobilis	5	»
Blasea elegans	3	»
Amaryllidée nouvelle du Chili.		
Bomarea, voir *Alstrœmeria*.		
Bonapartea glauca .	15 à 25	»
— gracilis . . .	2 à 100	»
— juncea	5	»
Boronia Drummondi . .	4	»
— serrulata.	4	»
— tetrandra (*microphylla*)	4	»
— viminea major . . .	2	»
3. **Bouvardia** angustifolia.	1	»
(Flore, IX, 123.)		
21. — elegans	3	»
20. — Humboldti . . .	2	»
6. — (*hybr.*) Laura . .	1	»
14. — (—) Oriano-lutea.	1	»
(Flore, XII, 159, *le type*).		
2. — (—) rosea salmonea	1	»
22. — jasminoides . . .	3	»
11. — longiflora . . .	2	»
(Flore, II, juin, 10.)		
16. — — carnea . . .	1	»
12. — splendens . . .	1	»

	Fr.	C.
Bowieana africana . . .	4	»
Brachysema acuminatum .	2	»
— hybridum	2	»
138. **Brodiæa** coccinea . .	3	»
(Flore, XIX, ...)		
Nouveauté hors ligne. Liliacée à fleurs rouges ; les autres espèces sont bleues.		
Bromelia Joinvillei . . .	2	»
Burtonia conferta . . .	4	»

Cactées, voir plus loin.

Calcéolaires herbacées.



Le *paquet* signé de ma main et scellé de mon cachet (Flore) : 5 francs.

N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante : « Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. »

(Signé) L. Van Houtte.

Les **Calcéolaires herbacées,** *en jeune plant, sont disponibles d'octobre en janvier, à* 20 francs le cent.

CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

Fr. C.

23. **Calceolaria** (ligneuse) *Arlequin* . . „ 50
39. — — ericoides. . . 1 „
37. — — Pavoni . . . 1 „
18. — — *Triomphe de Versailles* . . . „ 50
38. — — violacea (*Jovellana*) . . 2 à 4 „
(Flore, VIII, 85.)

Calcéolaire ligneuse à fleurs bleues.

Calyxene polyphylla . . 5 „

Camellia. (Le *Prix-Courant général* des **Camellias** paraîtra en août.)

Canarina Campanula . . 1 „

Cantua bicolor . . . . 2 „
(Flore, IV, 343.)
— dependens . . . . 2 „
(Flore, VII, 11.)

Cardwellia sublimis. . . 3 „

Cassia corymbosa . . . 2 „
— lævigata. . . . . 2 „

Castanea chrysophylla . . 20 „
(Flore, XII, 3.)

Espèce naine de Californie, toujours verte, à feuillage aux revers dorés. Rustique, en Belgique, à l'abri du vent du nord et des rayons solaires.

Ceanothus Veitchianus . . 3 „
(Flore, XIII, 171.)

Centaurea candidissima. . „ 75
— gymnocarpa. . . . „ 50

Ceratostemma speciosum . 15 „

Chamæpeuce diacantha . . 1 „

Cheiranthera linearis . . 2 „
(Flore, VIII, 291).

Choisya ternata . . . . 2 „

Chorizema ilicifolium . . 1 „
— macrophyllum . . . 1 „
— — splendens . . . 1 „

Cinéraires naines, *surchoix en mélange, le paquet.* 1 50
— *naines anglaises* „ . 2 50

Cineraria acanthifolia . . „ 50

Cinnamomum pedunculatum fol. var. . . . . 12 „

Fr. C.

3. **Citrus** Aurantium Bigaradia . 3 à 20 „
12. — — fol. albo-marg. 2 „
4. — Daïdaï . . . . 5 „
5. — leucocarpa . . . 5 „
6. — Margaritæ . . . 5 „
7. — japonica (Flore) . 10 „

L'Établissement a acquis du Dr von Siebold l'édition complète de ces quatre nouveautés. Voyez dans la Flore, IV, page 411, ce que déjà on a pu dire de la qualité du fruit du *Citrus japonica*, que l'on considère comme le plus robuste de tous. Il aurait été déjà introduit par Fortune qui l'aurait vu cultiver en en grand dans le nord de la Chine. Nous doutons que l'exemplaire importé alors en Europe vive encore ; nous n'en apprenons rien d'Angleterre, où son introduction avait fait sensation ; les nôtres seraient, dans ce cas, les seuls existants.

2. **Citrus** taitensis . . 1 à 1 50

Cleyera japonica fol. roseo-marginatis . . . . . 5 „

Clianthus Dampieri . . . 4 „
(Flore, VI, 121.)
— — *graines, le paquet* . 1 „
— — flore albo — , *le paquet* . . . 2 50
— puniceus magnificus . 1 „

Cobæa penduliflora . . . 1 „
— scandens. . . . . „ 50
— — flore albido . . . 1 „
— — fol. aureo-marginatis 1 „
(Flore, XIV, 199.)

145. **Coburgia** flava . . 3 „
146. — incarnata . . . 2 „

Amaryllidée du Pérou.

147. **Collania** urceolata 5 à 10 „
(Flore, XVII, 133.)

Colletia bictoniensis. . . 1 „
(Flore, XIV, 157.)

Convolvulus mauritanicus. „ 50
(Flore, XIX.)

Plante très-florifère, à charmantes fleurs bleues, à cultiver en corbeille.

Coprosma Baueriana fol. albo-marginatis . . . 1 „

Très-joli feuillage, très-ornemental, tout blanc ; le centre des feuilles seul est ondulé de vert.

Correa cardinalis. . . . 2 „
(Flore, XI, 143.)

Fr. C.

Crocosmia aurea . . . . „ 25

(Flore, VII, 161.)

Iridée portant de très-nombreuses fleurs d'un orange vif, de longue durée ; se force avec une extrême facilité. En mettre une demi-douzaine de racines par potée.

Crowea elliptica . . . . 2 „
— macrantha latifolia . 5 „
— saligna . . . . . 2 „
— stricta . . . . . 2 „

Cummingia trimaculata. . 1 „

(Flore, I, 197.)

Nouvelle importation. Jolies clochettes du plus beau bleu, tigrées de noir.

Cunninghamia lanceolata . 1 „
Cuphea platycentra fol. var. „ 50
Cupressus funebris gracilis. 3 „
— gracilis foliis aureo-variegatis . . . 3 „
Cyclamen coum . . . . 1 „
— hederæfolium album . 1 50
— — rubrum . . . . 1 „
— (*hybr.*) Atkinsi (*ibericum album*) . . 2 „
— — ibericum. . . . 1 50
— macrophyllum (*africanum*) . . . . . 1 „

(Flore, VIII, 249.)

— persicum album . . 1 „
— — — candidissimum (*aleppicum*). . 2 „
— — roseum . . . . „ 50
— repandum 1 50
— — album . . . . 4 „
Cypella Herberti (*Tigridia*). „ 30

(Flore, V, 537.)

Cyrtanthus sanguineus (*Gastronema*) . . . 5 „

(Flore, XIV, 269.)

— *Nouvelle espèce de Port-Natal*. . . . . 5 „
Cytisus Atleyanus . . . 3 „
— Everestianus . . . 4 „
— racemosus . . . . 2 „
— — elegans . . . . 4 „
Dacrydium cupressinum . 4 „
— — elatum . . .3 à 10 „

Fr. C.

Dammara Browni (*ovata*). .100 „
— obtusa . . . . . 50 „

(Flore, VII, 274.)

Daphne Blagayana . . . 3 „
— collina fol. var. . . 4 „
— cneorum. . . . . 1 „
— — major . . . . 1 „
— — variegata . . . 1 „
— Delphini. . . . . 1 „
— elegantissima . . . 6 „
— Houtteana . . . . 4 „
— intus rubra . . . . 2 „
— oleoides fol. var. . . 4 „
Dasylirion longifolium .5 à 10 „
Decambelone Leberi Dcne. „ „
Desfontainea Hookeri . 2 à 6 „

(Flore, IX, 207.)

Dianella dubia . . . . 1 „
— latifolia . . . . . 1 „
Dillwynia Drummondi . . 1 „
— glaberrima . . . . 1 „
— Henchmani . . . . 2 „
Diosma ambigua . . . . 2 „
— purpurea. . . . . 2 „
Doryanthes excelsa, *semis de* 3 *ans* . . . . . 1 „
les douze. . 10 „

(Flore, XVIII, 147.)

1. **Dracæna** australis .2 à 25 „
2. — Banksi (Flore) 3 à 10 „
6. — congesta . . . . 1 „
14. — indivisa . . 5 à 100 „
15. — — lineata . 10 à 100 „
26. — rubra. . . . . 1 „
180. **Drimia** lanceæfolia. . 3 „
Drimys Winteri (*Magnoliacée*) 3 „
Dryandra speciosa . 10 à 20 „
Dyckia princeps . . . . „ „
— remotiflora . . . . 1 „
Echeveria farinosa . 3 à 100 „
— — *semis d'un an, le cent*. . . . .300 „

(Flore, XIX.)

Nos ateliers chromolithographiques parachèvent en ce moment le portrait de cette délicieuse Crassule, littéralement recouverte d'une pulvérulence blanche comme la neige. Notre vieux chef, M. Fr. Desbois, a eu la

chance d'élever les graines produites par notre pied mère.

Fr. C.

Echeveria glauca. . . . „ 50

Très-recherché ; on en forme de charmantes bordures en pleine terre.

— lutea grandiflora . . 1 „
— metallica . . . 3 à 5 „
— — glauca . . 1-50 à 3 „

Très-belle nouveauté.

— miniata . . . . . 1 „
— nuda . . . . . 1 „

Edwardsia pulchella. . . 1 „

Elæagnus macrophylla . 1 à 5 „

Elæodendron croceum . . 2 „

Embothrium lævigatum. . 1 „

Enkianthus Hong-Kongensis 5 „

Eriostemon buxifolium 4 à 10 „
— densifolium. . . . 3 „
— floribundum. . . . 4 „
— intermedium . . . 4 „
(Flore, V, 443.)
— linifolium . . . . 4 „
— myoporoides . . . 4 „
— neriifolium . . .4 à 10 „
— ovatum . . . . . 4 „
— pulchellum . . . . 5 „
— scabrum. . . . . 4 „

Erythrina (*Voir plus loin*).

Escallonia caracasana . . 1 „

Eugenia apiculata . . . 1 „
— Ugni . . . . . 2 „

Petites prunes rouge corail, comestibles.

Euphorbia Breoni splendens 2 „
— Caput-Medusæ. . . 2 „
— meloformis . . . 1 à 3 „
— Monteiri, *fort* . . . 15 „

Eurya latifolia fol. var. . . 4 „

Eurybia alpina . . . . 1 „
— Standishi . . . . 3 „

Fitz-Roya patagonica . . 2 „
(Flore, VII, 139.)

Fougères de plein air.
(*Voir* pages 140-141.)

Garrya Mac Fadyeni. . . 1 „

Gasteria nigricans . . . 5 „

Gastronema sanguineum . 5 „
(Flore, XIV, 269.)

Gelsemium sempervirens . 1 „

Fr. C.

192. **Globba** Saltatoria (Mantisia) (*Opera Girls*, Danseur) . . . . 3 „

Le XIXe vol. de la Flore contiendra cette curieuse plante dont la hampe, les bractées et les fleurs sont bleues, et le labelle d'un beau jaune. Son nom dérive de ce que ses charmantes fleurs miment fantastiquement des danseurs qu'un fil ténu comme un cheveu met en mouvement à la moindre secousse qu'on imprime à la plante; leur ensemble simule un corps de ballet.

Gnaphalium lanatum . . „ 50
— — fol. sulfureo-marg. 2 „
les douze . . 20 „
— tomentosum. . . . 1 „

Gnidia pinifolia . . . . 3 „

Gompholobium polymorphum grandiflorum 5 „

Gonocalyx pulcher . . . 1 „

Grevillea alpestris . . . 2 „
(Flore, XIV, 149.)
— cuneata . . . . . 1 „
— flexuosa . . . . . 4 „
— longifolia . . . . 3 „
— Manglesi. . . . . 1 „
— robusta . . . . . 2 „

Greyia Sutherlandi . . . 5 „
(Flore, XVII, 45.)

Magnifique arbuste plein d'avenir; beau feuillage se couvrant de brillants racèmes de fleurs très-serrées, d'un rouge éblouissant.

Griselinia littoralis . . . „ 50
— macrophylla . . . 2 „

Gynerium (*voir plus loin*).

Habranthus Bugnoldi . . 6 „
— Hendersoni . . . . 3 „
— pratensis . . . . 3 „
— roseus . . . . . „ 50

Hakea carinata . . . . 3 „
— cristata . . . . . 3 „
— Victoria . . . . . 3 „

Hardenbergia macrophylla. 2 „
— monophylla fol. var. 2 „
— ovata alba . . . . 2 „
— — lilacina . . . . 2 „
— — rosea. . . . . 2 „

Helichrysum macranthum. 2 „
— — grandiflorum . . 2 „
— — humile . . . . 5 „

Fr. C.

Helichrysum macranthum purpureum . . 2 „
— — roseum . . . . 2 „
— — speciosissimum. . 2 „
— — spectabile . . . 2 „
— — splendens . . . 5 „

☞ L'Établissement livre de belles plantes en boutons de toutes ces variétés ; brillantes immortelles aux nombreuses fleurs de couleur magenta.

Hibbertia Reidi . . . . 2 „
— volubilis fol. purp. . 2 „
Hovea Celsi . . . . . 4 „
Hydrolea spinosa. . . . 2 „
201. **Hymenocallis** adnata. 3 „

Amaryllidée à odeur suave ; ses très-grandes fleurs, toutes blanches, sont d'une grande élégance de forme.

Ilex cornuta . . . . . 2 „
(Flore, IX, 99.)
— crenata (*Fortune*) . . 1 „
— Dahoon . . . . . 1 „
— dipyrena . . . . 1 „
— furcata . . . . . 2 „
— grandis . . . . . 2 „
— japonica, *fort* . . . 2 „
— magellanica. . . . 1 „
— Perado . . . . . 1 „
— prunifolia . . . . 1 „
— rigida . . . . . 1 „
Illicium anisatum (*parviflorum*) . . . . . 2 „
— floridanum . . . . 2 „
— religiosum . . . . 2 „
111. **Imhofia** (*Nerine*) crispa „ 50
les douze . . 5 „

Jolie petite Amaryllis lilliputienne, à petites fleurs roses, toutes frisées, à cultiver par demi-douzaine en une potée.

Indigofera australis. . . 1 „
— decora . . . . . 1 „
— — alba . . . . . 1 „
— Roylei . . . . . 1 „
Iochroma coccineum . . 2 „
— Tonelianum . . . . 2 „

Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs comme vernissées.

Fr. C.

Iresine acuminata . . . „ 50
— Lindeni . . . . . „ 50
le cent . . . 40 „
— Verschaffelti . . . „ 50
— — aureo-variegata. . „ 50
Iris iberica . . . . . 2 „
(Flore, XIX.)

Moins grand que l'*Iris susiana* (Flore, XI, 23), mais tout aussi beau et d'une culture bien plus facile ; nouveauté de Circassie.

207. — Pavonia (*Vieusseuxia glaucopis*) . . . „ 15
les douze . . 1 50
le cent. . . 12 „
(Flore, IV, 423.)

Exquise petite Tigridie à fleur d'un blanc pur ; chaque division porte à sa base un triangle du bleu de ciel le plus suave. Fleurit pendant longtemps. Cultiver en pots, rentrer l'hiver.

208. — reticulata . . . 1 50
(Flore, V, 507-9—C.)
209. — scorpioides . . . „ 50
210. — susiana . . . . 3 „
(Flore, XI, 15.)

Espèce très-hâtive, à cultiver en pots ou sous châssis. Ses grandes fleurs sont des plus bizarres : leurs divisions intérieures sont exclusivement vertes ; les extérieures sont d'un noir parfait velouté.

Jasminum grandiflorum . 1 „
— *Poiteau* 1 50
— Reevesi . . . . . 1 „

Fleurit tout l'hiver.

38. **Jovellana** punctata, *fort* 2 à 4 „
(Flore, VIII, 85.)

Calcéolaire arborescente à fleurs bleues maculées de jaune. Espèce ligneuse très-robuste et très-florifère.

Kadsura japonica fol. var. 3 „
Kennedya bimaculata . . 1 50
— coccinea. . . . . 4 „
— Fredwordi . . . . 5 „
— Lindleyana . . . . 2 „
— macrophylla . . . 2 „
— Marryatti . . . . 2 „
— mollis . . . . . 4 „
— monophylla rosea. . 2 „
— ovata . . . . . 2 „
— — alba . . . . . 2 „

Fr. C.

Kennedya ovata lilacina. . 2 „
— — rosea. . . . . 2 „
— rotundifolia. . . . 2 „
— rubicunda . . . . 2 „
Kleinia cana . . . . . 1 „
Knightia excelsa, *fort* . . 10 „
213. **Lachenalia** contaminans 1 „
214. — fragrans . . . „ 75
245. — luteola . . . . 1 „
(Flore, XVIII, 81.)
216. — pendula tricolor . 1 50
(Flore, XVII, 161.)
217. — quadricolor. . . 2 „
218. — tigrina . . . . 1 „
191. — tricolor. . . . 1 „
219. — unifolia. . . . „ 75
220. — versicolor . . . 1 50
221. — violacea. . . . 1 „
Lagerstrœmia indica . . 1 „
Lapageria alba. . 125 à 300 „
— rosea . . . . 4 à 50 „
(Flore, V, 491.)
Laurelia aromatica . . . 2 „
Laurus Camphora . .5 à 15 „

C'est le *Camphrier*. Belles tiges de près d'un mètre, magnifique feuillage! A cultiver à la manière des Lauriers; formera des arbres d'avenue de toute beauté, qu'aucun insecte ne touchera.

— glandulosa . . . . 5 „
— nobilis, *de toutes dimensions.*
— regalis . . . . . 2 „
Leschenaultia Baxteri major 3 „
— formosa . . . . . 3 „
— intermedia . . . . 3 „
Leucopogon Richei . . 3 à 6 „
Libertia ixioides. . . . 1 „
— tricolor . . . . . 2 „
Libocedrus (*Thuia*) chilensis . . . 2 à 5 „
— — — viridis. . . . 2 „
— — Doniana. . . . 5 „
Libonia floribunda . . . 1 „
Lierres. Toutes les variétés connues, à feuillage découpé, panaché en tout genre, pour vases à suspendre, etc. (Voir *Hedera* aux *Arbustes rustiques*, page 149.)

Fr. C.

Ligularia Kæmpferi fol. albo-var.. . . . . 2 à 5 „

Plante vivace du Japon; grand feuillage de toute beauté.

Ligustrum glabrum fol. str. 1 „
425. **Lilium** auratum (Flore, XV, 57.)
Ognon ayant environ 9 *centimètres de circonférence, pouvant donner d'une à deux fleurs* 1 50
Ognon ayant environ 10 1/2 *centimètres de circonférence, pouvant donner de trois à quatre fleurs.* . 2 50
Ognon ayant environ 15 *centimètres de circonférence, pouvant donner de cinq à six fleurs.* . . . . . 5 „
100 *graines*. „ 50
1000 „ . 4 „

La figure qu'a donnée la Flore (tome XV, 1862-65, page 57) ne reproduit pas toute la beauté de cette magnifique plante : les dimensions de ses fleurs sont bien plus grandes. Et le coloris! — quel admirable fond blanc d'ivoire tout moucheté et ponctué de cramoisi noir! quel large ruban jaune d'or au centre et dans toute la longueur du limbe de chaque pétale! Ajoutons que ce beau Lis ne demande d'autres soins que ceux que l'on donne aux *L. speciosum* (*lancifolium*).

879. **Linaria** alpina . . . 1 „
(Flore, XIX.)

On ne saurait se faire une idée de la gentillesse de ce petit bijou.

Linum Crayanum . . . 1 „
Lithospermum fruticosum. 1 „
Littonia modesta. . . . 1 50
(Flore, IX, 9.)

Voisine du *Gloriosa superba* (Methonica); même rhizome.

Lobelia erinoides *Purity* . „ 50

Magnifique variété à milliers de fleurs blanches, pour bordures.

— — *True blue* . . . „ 50

Bonne variété pour bordures.

Fr. C.

Lomatia Bidwilli. . . 4 à 10 „
— elegantissima . . 6 à 15 „
— ferruginea . . . 2 à 6 „
— heterophylla . . 4 à 10 „
— ilicifolia . . . . . 3 „
— polyantha . . . 4 à 10 „
— silaifolia. . . . 3 à 8 „

882. **Lychnis** alpina. . . „ 50
407. — fulgens Haageana. „ 50
408. — grandiflora (*L. coronata*). . . 1 „
(Flore, X, 27.)
Croix de Malte à fleur orange.
883. — — alba Sieboldi . „ 75
(Flore, X, 31.)
409. — Senno fl. striato . 1 „
(Flore, XVI, 113.)
Espèce japonaise à grande fleur rouge rubané de blanc.

Macadamia ternifolia 10 à 25 „
(Flore, XIX.)
Arbre fruitier de Queensland (Moreton Bay).

Magnolia Campbelli. . . 100 „
(Flore, XII, 189.)
— — *greffes* . . . . 25 „
— fuscata . . . . 3 à 6 „
— grandiflora . . 1-50 à 8 „

Mahonia gracilis . . . . 2 „
— japonica (Flore) . . 2 „
— Leschenaulti . . . 5 „
— nepalensis . . . » 2 „
— trifurca . . . . . 3 „

Mandevillea suaveolens. . 1 „
(Flore, XI, 139.)
Jasmin du Chili. Arbrisseau grimpant à fleurs en grappes, grandes, d'un blanc pur, ressemblant à des Tubéreuses. Originaire de la latitude de Buenos-Ayres d'où l'introduisit John Tweedie, notre vieux compagnon de voyage à la lisière du Paraguay. Cet arbrisseau, *Echites suaveolens*, est déjà acclimaté dans le midi de la France.

1. **Mesembrianthemum** albinotum. . . . 3 „
2. — barbatum . . . 2 „
3. — bulbosum . . . 2 „
4. — caninum. . . . 5 „
5. — caulescens . . . 2 „
6. — cordifolium. . . „ 50
7. — — variegatum . . „ 50

Fr. C.

8. **Mesembrianthemum** crassifolium . . . 2 „
9. — deltoides. . . . 2 „
10. — dolabriforme . . 3 „
11. — echinatum . . . 2 „
12. — Ecklonii. . . . 2 „
13. — edule. . . . . 2 „
14. — elegans . . . . 2 „
15. — falcatum. . . . 2 „
16. — fissum . . . . „ „
17. — floridum. . . . 2 „
18. — felinum . . . . 3 „
19. — glaucum. . . . 2 „
20. — inclaudens . . . 2 „
21. — inflexum. . . . 2 „
22. — Lehmanni . . . 2 „
23. — lunatum. . . . 2 „
24. — lupinum. . . . 3 „
25. — maximum . . . 2 „
26. — molle. . . . . 2 „
27. — muricatum . . . 2 „
28. — murinum . . . 3 „
29. — perfoliatum. . . 2 „
30. — punctatum . . . „ „
31. — rhomboideum . . 4 „
32. — rostratum . . . 3 „
33. — simplex . . . . 3 „
34. — spectabile . . . 2 „
35. — tigrinum. . . . 3 „
36. — uncinellum . . . 2 „

Metrosideros albicans . 2 à 5 „
— buxifolia. . . . . 3 „
— florida fol. var. . . 2 „
— rubrifolia . . . . 2 „
— semperflorens . . . 1 „

Mimulus luteus fol. var. . 1 „
(Flore, XVIII, 5.)
Feuillage tricolore.

Mitraria coccinea. . . . 1 „
(Flore, IV, 385.)

Monanthes polyphylla . . 1 „

Moræa bicolor (*Dietes*) . . 2 „
(Flore, VII, 273.)
— viridifolia . . . . 1 „

Musschia Wollastoni . . 2 „

Myrtus bullata . . . . 2 „
(Flore, X, 165.)

Fr. C.

Myrtus communis flore pleno, *tête sur tige* . 1-50 à 6 „
— Franklini . . . . 2 „
1. **Nerium** album maximum 1 50
12. — flavum (*duplex*). . 8 „
13. — Madoni grandiflorum („). . . 8 „
14. — *pourpre double* . . 8 „
Nierembergia frutescens . „ 50
— gracilis . . . . . „ 50
— rivularis. . . . . „ 50
Ophiopogon Jaburan fol. aur.-var. . . . 3 „
— muscari . . . . . 2 „
— spicatus fol. argenteo-marginatis . . . 3 „
Opuntia Rafinesquiana . . „ 50
les douze. . 5 „
(Flore, XIX.)

Espèce tout à fait rustique, propre à la garniture de rochers, mais que l'on peut tenir en pots pour la voir toute couverte de grandes fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits pourpres très-nombreux et qui sont comestibles. Très-propre aussi à suspendre en vases, comme plante retombante.

3. Oranger Bigaradier 3 à 20 „
7. — *du Japon*. . . . 10 „
4. — — — *Daïdaï* . . 5 „
12. — — — *à feuilles panachées* . 2 „
5. — — — *à fruit blanc*. 5 „
6. — — — *de Marguerite* 5 „
(Voyez la note au mot **Citrus** nº 7, p. 163.)
2. de Taïti (*Citrus taitensis*) 1 à 1 50

En petits buissons nains, en fleurs ou en fruits.

☞ Je livre des collections d'Orangers (*forces et prix par correspondance*).

Ornithogalum aureum . . 2 „
(Flore, II, févr. 4.)
Oxalis lutea arborea . . 1 „
— Schlachteri . . . . 3 „

Fleurs roses ; toujours fleuri.

Pachyphytum bracteosum . 2 „
— Hookeri . . . . . 5 „
Parochetus communis . . 1 „
(Flore, XV, 143.)

Fr. C.

26. **Passiflora** fulgens . . 3 „
39. — Neumanni . . . 2 „
Pelargonium astragalifolium 3 „
— flavum . . . . . 3 „
— melananthum . . . 3 „
— triste. . . . . 1 „
Perymenium discolor . . 1 „
Phædranassa chloracra. . 1 „
(Flore, I, 151.)
Philesia buxifolia, *fort* 10 à 20 „
(Flore, IX, 41.)
Phormium Colense fol. arg.-marg. . . 150 à 600 „
— Cooki fol. aureo-var. 25 à 150 „

Curieuses sortes nouvelles à feuillage rubané.

— nigra marginata .5 à 10 „
— tenax . . . . 1 à 2 „
extra-fort de 20 à 50 „
— — fol. var. . 100 à 500 „
— Veitchi. . . .25 à 100 „
Phycella brevituba . . . 3 „
— corusca . . . . . 3 „
(Flore, IV, 419.)

Amaryllidée mignonne du rouge le plus étincelant.

Phylica capensis. . . . 2 „
— magnifica . . . . 2 „
Phyllocladus hypophylla (*Cunninghami*) . . 75 „
(Flore, XIII, 73.)
— rhomboidalis (*asplenifolia, Billardieri*) 5 à 10 „
Pimelea decussata . . . 1 „
— — rubra. . . . . 1 „
— spectabilis . . . . 4 „
Pincenectitia, voir *Beaucarnea*.
Pinus palustris (*australis*) . 1 „
Pittosporum macrophyllum fol. var. . . . . 3 „
— sinense fol. var. . . 2 „
253. **Placea** grandiflora. . 5 „
(Flore, XIX.)

Nouvelle Amaryllidée du Chili, miniature de l'*Amaryllis vittata*.

Pleroma elegans (Flore) . 2 „

Fr. C.

Podocarpus nucifera. . . 1 »
— acicularis . . . . 1 »
— Purdieana . . . . 1 »
Poinciana Gilliesi. . . . 1 »
(Flore, I, 55.)
254. **Polianthes** tuberosa fol. var. . . . . 3 »
La tubéreuse à feuillage panaché.

Polygala Dalmaisiana . . 1 »
— grandiflora . . . . 1 »
1033. **Primula** cortusoides amœna alba. 1 »
1034. — — — grandiflora » 50
les douze. . 4 »
Très-grandes fleurs, d'un pourpre magenta des plus brillants.
(Flore, XVIII, 163.)
1574. — — — — lilacina. 3 »
les douze. . 30 »
(Flore, XIX.)
Voir page 143.
709. — denticulata . . » 75
1575. — japonica . . . 15 »
(Flore, XIX.)
Les cinq *Primula* qui précèdent, bien que de pleine terre, sont aussi cultivés en pots pour orner la serre froide au printemps.

1. — sinensis candidissima plena . . . 3 »
2. — — carminata plena 5 »
3. — — delicata plena . 3 »
10. — — filicifolia alba . 1 »
11. — — — rosea . . . 1 »
8. — — flore albo pleno. 1 »
9. — — — roseo pleno . 3 »
5. — — purpurea erecta plena . . . 5 »
12. — — quadricolor . . 1 »
(Flore, XIX.)
6. — — *Queen of England* (*fl. pleine*) . . 5 »
7. — — rubra grandiflora (*fl. pleine*) . . 5 »
4. — — *The Fairy* (*fleur pleine*) . . . 3 »

Pronaya elegans . . . . 2 »
Prostanthera lasiantha . . 2 »

Fr. C.

1. **Punica** Granatum (*Grenadier*) . . . » 50
7. — — Comte de Taverna . . . 3 »
2. — — flore albo pleno . 1 »
4. — — — rubro pleno 1 à 50 »
5. — — — — prolifera . 1 »
3. — — Legrellei flore pleno 1 »
(Flore, XIII, 175.)
Magnifique Grenadier à fleurs aurore bordé de blanc, extra-doubles.
6. — — nana, *tête*. . 3 à 5 »
Joli Grenadier nain des Antilles, fleurissant abondamment en automne.

Quadria heterophylla . . 5 »
Quercus glabra . . . 2 à 5 »
Très-belle espèce du Japon à grandes feuilles persistantes et dont les fruits sont comestibles. Elle est de serre froide en Belgique, mais parfaitement rustique en France (*littoral sud et ouest*).

Raphiolepis ovata . . . 2 »
L'une des plus belles nouveautés introduites du Japon.

Reineckia carnea fol. var. 1 »
Charmante plante japonaise à feuilles rubanées.

Rhododendron. (Le *Prix-Courant* paraîtra en août).

Rhynchospermum jasminoides 2 »
— — fol. aur.-var. . . 2 »
— — fol. albo-var. . . 2 »
— — — — punctatis . 2 »
150. **Richardia** africana (*Calla*) . . . » 50
151. — albo-maculata (—) 4 »
Rhodea crinita . . . 3 à 25 »
— japonica macrophylla fol. aur.-marg. 10 à 30 »
— — — fol. aur.-striatis . . 20 à 50 »
Rondeletia anomala . . . 1 »
Roella ciliata . . . . . 2 »
(Flore, V, 517.)
Roezlia regia . . . . . 10 »
Rubus australis . . . . 2 »

Fr. C.

2. **Sarracenia** flava, *fort* . 5 „

Voyez-en la magnifique planche double à la page 213 du tome X de la Flore. Grandes urnes très-ornementales ; grandes fleurs jaune citron.

4. — purpurea. . . 1 à 3 „
(Flore, X, 247.)

5. — rubra, *fort* . . . 5 „

Longues ascidies à opercules striolés d'acajou ; fleur rouge sang.

Sauromatum guttatum, *fort* „ 50
(Flore, XIII, 79.)

Saxe-Gothea conspicua . . 2 „
(Flore, VII, 83.)

Saxifraga Fortunei . . . 1 „
— sarmentosa tricolor . 1 „
(Flore, XIX.)

Schizostylis coccinea . . „ 50
les douze. . 5 „
le cent . . 20 „
(Flore, XVI, 55.)

Ses fleurs nombreuses, simulant de *grandes fleurs de Gladiolus de couleur rouge sang*, sont fort belles en octobre et en novembre. On plante trois ou quatre de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air ; on en plante les rhizomes profondément en terre (1 1/2 pieds).

Scilla natalensis . . . . 3 „

Scottia brachypetala. . . 3 „

Scutellaria pulchella purpurea. . . . . 5 „

Sedum azoideum variegatum
1 à 2 „
— carneum fol. var. . . „ 50

Sempervivum Donkelaari, *fort* 5 „
— tabulare . . . . . 1 „

Skimmia fragans. . . . 3 „
— japonica. . . . . 1 „

Ne gèle pas à l'exposition du Nord. Charmant arbuste du Japon à beau feuillage, à belles baies corail en panicules.

— — oblata . . . . 1 „

Solanum capsicastrum . . „ 50
— — fol. var. . . . . 2 „

Sollya Drummondi . . . 1 „

Sparaxis pulcherrima . . 5 „
(Fl., XVII, 169).

Statice Dicksoni . . . . 2 „
— macrophylla . . . 2 „

Fr. C.

Stenocarpus Cunninghami
(*Agnostus*) .5 à 10 „
(Fl., III, 189).

— — integrifolius. .3 à 10 „

Stenomesson aurantiacum . 1 „
— Hartwegi . . . . 1 „
— stramineum. . . . 1 „

Swainsonia alba . . . . 2 „
— Ferrandi atropurpurea 2 „
— Grayi. . . . . 2 „
— Osbornei . . . . 2 „
— Rollissoni . . . . 2 „

54. **Tacsonia** ignea . . . 2 „

60. — quitensis eriantha . 3 „

59. — van Volxemi. . . 2 „

Tasmannia aromatica . . 2 „

Tecoma australis . . . . 1 „
— capensis . . . . . 1 „
— jasminoides. . . . 1 „
— — alba magna . . . 2 „
— — — splendida . . 2 „
— mirabilis. . . . . 5 „

Testudinaria elephantipes
(*Tamus*) *très-fort* 10 à 50 „

Teucrium aureum . . . 1 50

Thea Bohea . . . . . 1 à 3 „
— japonica fol. arg.-marg. 2 „
— viridis . . . . . 2 „

Themistoclesia coronilla . 10 „

Thibaudia acuminata . . 6 „
— vaccinifolia . . . . 3 „

Thysanotus proliferus . . 3 „
(Fl., XVIII, 145).

Torreya bogotensis . . . 20 „
— Humboldtiana . . 3 à 8 „
— nucifera . . . . . 5 „
— taxifolia . . . . 2 à 5 „

Tremandra ericoides ciliaris 4 „
— verticillata . . . . 1 „

Trichinium Manglesi . . 3 „

Tricyrtis hirta ? fol. elegan-
ter striatis . . 2 „
(Fl., XVIII, 1).

Panachure aussi belle que celle de l'*Arundo*.

Tropæolum azureum. . . 2 „
les douze . . 20 „
(Fl., II, 1846, mai, 7).

	Fr.	C.
Tropæolum minus flore pleno	1	»
— — — purpureo pleno.	1	»
— pentaphyllum . . .	1	»
— polyphyllum . . .	3	»
— tricolorum grandiflorum	1	»
les douze . .	10	»

Nous venons d'importer un beau lot de CAPUCINES BLEUES, TRICOLORES, etc.; c'est le moment d'en mettre une demi-douzaine de tubercules par potée, pour en jouir pendant le printemps prochain. La FLORE (XVIII, 95) montre le port de l'une de ces Capucines conduites sur treillis.

	Fr.	C.
Uhdea pyramidata . . .	1	»
Vaccinium erythrinum . . (FL., XI, 81).	2	»
Vallota purpurea. . . .	3	»
Wachendorfia thyrsiflora .	»	50
Watsonia iridifolia fulgens. (FL., XI, 1).	»	50
Weinmannia trichosperma, *fort* .	.5 à 20	»
Witsenia corymbosa. . .	4	»
Xanthorrhœa arborea (FL., V, 538e).	10 à 50	»
— australis.	6	»
Yucca albo-spica . . (FL., XVII, 110).	.5 à 50	»
— aloifolia fol. var., *fort*.	5 à 50	»
— aspera	25	»
— californica	.125	»
— canaliculata. . . .	15	»
— Draconis.	10	»
— filamentosa fol. var.	25	»
— lutescens.	25	»
— quadricolor, *fort*	15 à 100	»
— recurvata. . . .	.2 à 15	»
— spiralis	25	»
— Treculeana . .	10 à 250	»

SPÉCIALITÉS DE SERRE FROIDE.

AGERATUM CŒLESTINUM.

A mettre au centre des massifs de fleurs. Fleurit non-seulement pendant tout l'été en pleine terre, mais encore pendant tout l'hiver, en serre.

Prix, *pièce* : 50 centimes. — *Les douze* : 4 francs.

AGERATUM LASSEAUXI.

La pièce : 1 franc.

Nouvelle espèce à fleur d'un beau rose foncé, couleur toute neuve dans ce genre.

AGERATUM LISONI FOL. AUR.-VAR.

Magnifique nouveauté à feuillage panaché doré. *La pièce :* 1 franc.

AMPHICOME EMODI.

Prix : 1 franc.

Fleurit tout l'été dehors ; en voir la figure, page 69 du XIe volume de la FLORE.

ANTIRRHINUM MAJUS GARIBALDI.

Fleur double. *La pièce :* 50 centimes.

ANTIRRHINUM (HYBR.) FOL. ARGENTEO-MARGINATIS.

La pièce : 3 francs.

Charmante plante, très-coquette de port ; voyez-en le portrait dans le XVIIe volume de la FLORE, page 167.

ANTIRRHINUM SULFUREUM PLENUM.

La pièce : 2 fr. 50 c.

ARTEMISIA ARGENTEA.

Feuillage blanc d'argent, de grand effet ! A planter par groupes isolés de 3 à 5 plantes. **Prix,** *pièce* : 50 centimes. — *Les douze* : 4 francs.

ARTEMISIA STELLERIANA.

Espèce rampante, feuillage tout blanc ; superbe en bordures.

Prix, *pièce* : 50 centimes. — *Les douze* : 4 francs.

AZALEA INDICA.

Disponibles d'Août en Mars-Avril.

☞ Le *Prix-Courant* annuel paraîtra en Août. ☜

CACTÉES.

	Fr. C.		Fr. C.
2. **Cereus** Blanki . . .	4 „	5. **Cereus** candicans .	2 à 5 „
3. — Bonplandi . . .	3 „	6. — colubrinus . . .	3 „
4. — cærulescens . . .	2 „	7. — — Baumanni . .	2 „

		Fr.	C.
8.	**Cereus** Donkelaari . .	3	»
9.	— Dumortieri, *fort* .	10	»
10.	— eburneus	15	»
238.	— edulis	5	»
11.	— flagelliformis Malissoni	2	»
12.	— flagriformis . . .	1	»
13.	— gemmatus . . .	10	»
14.	— geometrizans, *fort*	10	»
239.	— giganteus . . .	30	»
15.	— gladiator, *fort* . .	20	»
16.	— grandiflorus. . .	1	»
17.	— — albisetosus . .	4	»
18.	— — Mac Donaldi .	3	»
255.	— — Maynardi . .	2	»
19.	— Leeanus	5	»
20.	— Limensis	10	»
21.	— marginatus . . .	2	»
22.	— Martini	3	»
240.	— monstrosus . . .	3	»
23.	— nobilis	3	»
24.	— nycticalus . . .	2	»
25.	— — Bœckmanni. .	4	»
26.	— Ocamponis . . .	3	»
27.	— pruinosus . . .	25	»
241.	— quaretarensis . .	5	»
28.	— speciosissimus . .	1	»
29.	— subinermis . . .	25	»
30.	— tuberosus .	4 à 10	»
31.	— Tweediei (*Baumannianus*)	2	»
32.	— variabilis	3	»
33.	**Echinocactus** acuatus .	2	»
34.	— — erinaceus . .	15	»
35.	— anfractuosus . .	10	»
36.	— — tetraxyphus. .	15	»
37.	— aulacogonus. . .	20	»
38.	— Bridgesi	25	»
39.	— Cachetianus. . .	1	»
40.	— — longihamatus .	2	»
41.	— castanoides . . .	6	»
42.	— concinnus . .	1 à 6	»
43.	— cornigerus . . .	4	»
44.	— — flavispinus . .	4	»
45.	— corynodes . . .	1	»
46.	— Cummingi .	8 à 15	»
47.	— denudatus . .	2 à 6	»
48.	**Echinocactus** Echidne .	15	»
49.	— electracanthus	6 à 10	»
50.	— exsculptus (*Gayanus*)	5	»
51.	— Fauveli . . .	1 à 3	»
52.	— gibbosus . . .	1 à 6	»
53.	— — ferox	5	»
54.	— — fuscus, *fort* . .	12	»
55.	— — leonensis, *fort* .	40	»
56.	— — leucodyctus . .	4	»
57.	— — nobilis. . . .	4	»
58.	— — Schlumbergeri .	4	»
59.	— — Towensis, *fort* .	5	»
60.	— gilvus	10	»
61.	— hastatus	8	»
62.	— hexædrophorus . .	6	»
63.	— — fossulatus. . .	10	»
64.	— holophorus . . .	25	»
65.	— horripilus. . . .	10	»
66.	— hyptiacanthus	5 à 20	»
67.	— — multiflorus *fort*	35	»
68.	— ingens . . .	8 à 25	»
69.	— intricatus	»	»
70.	— irroratus	»	»
71.	— Karwinsky, *fort* .	30	»
72.	— lancifer	4	»
73.	— — *var.*	10	»
74.	— leucacanthus. . .	4	»
75.	— longihamatus . .	3	»
76.	— mammulosus. . .	4	»
77.	— minax	5	»
78.	— Mirbeli. . .	25 à 100	»
79.	— — Cooki	30	»
80.	— Monvillei . .	4 à 30	»
81.	— muricatus. . . .	6	»
82.	— myriostigma (*Astrophyton*) . .	8 à 25	»
83.	— obvallatus ensiferus	8	»
84.	— — octacanthus . .	8	»
85.	— Ottonis.	2	»
86.	— Ourselianus, *fort* .	40	»
87.	— Pfeifferi, *très-fort* .	75	»
88.	— Pferdorffianus, *fort*	4	»
89.	— pilosus	4	»
90.	— phyllacanthus . .	5	»
91.	— porrectus	4	»
92.	— Pottsi	6	»
93.	— robustus	6	»

		Fr.	C.
94.	**Echinocactus** Satiello.	20	„
95.	— Scopa.	3	„
96.	— — candidus. . .	5	„
97.	— — — cristatus. .	10	„
98.	— setispinus . . .	5	„
99.	— sinuatus . .	15 à 40	„
100.	— solenacanthus . .	20	„
101.	— submammulosus .	4	„
102.	— tabularis	8	„
103.	— texensis, *fort* . .	40	„
104.	— tortuosus. . . .	4	„
105.	— Treculianus . . .	15	„
106.	— tricuspidatus . .	10	„
242.	— tulensis	8	„
107.	— unguispinus. . .	25	„
108.	— villosus	10	„
109.	— — niger	10	„
110.	— Williamsi . .	6 à 40	„
111.	— Wippermanni, *fort*	15	„
112.	— xiphacanthus, *fort*	25	„
113.	**Echinocereus** acifer .	6	„
114.	— cinerascens . . .	1	50
115.	— cirrhiferus . . .	2	„
116.	— multicostatus . .	4	„
117.	— paucispinus . . .	4	„
118.	— pentalophus . .	1	50
243.	— polyacanthus . .	5	„
119.	— stramineus . . .	10	„
120.	**Echinopsis** amœna. .	6	„
121.	— bicolor	2	„
122.	— campylacantha. .	15	„
244.	— cinnabarina . . .	5	„
123.	— Eyriesi	2	„
124.	— Jamesoni rosea. .	5	„
125.	— multiplex. . . .	2	„
126.	— — monstrosa . .	5	„
127.	— oxygona	2	„
128.	— pectinifera . . .	5	„
129.	— — aducta . . .	4	„
130.	— — Labouretiana .	4	„
131.	— — rufispina . . .	10	„
132.	— — texana . . .	5	„
133.	— Pentlandi . . .	4	„
134.	— — albiflora . . .	10	„
135.	— — punicea . . .	8	„
136.	— — rhodianthina .	12	„
137.	— — sanguinea . .	10	„

		Fr.	C.
138.	**Echinopsis** Pentlandi tardiva . .	10	„
139.	— pulchella. . . .	12	„
140.	— turbinata. . . .	2	„
141.	— Zuccariniana . .	3	„
142.	— — cristata . . .	20	„
143.	**Leuchtenbergia** Principis	„	„
144.	**Malacocarpus** Martini .	6	„
145.	**Mamillaria** acanthophlegma . .	2 à 4	„
146.	— ambigua, *fort* . .	25	„
147.	— amplexicoma . .	3	„
148.	— arietina	4	„
149.	— Caput-Medusæ sempervivi, *fort* . .	5	„
150.	— carnea.	3	„
151.	— cataphracta, *fort* .	30	„
152.	— Celsiana (*tomentosa*)	6	„
153.	— centricirrha. . .	3	„
154.	— — longiseta. . .	2	„
155.	— — Neumanniana	2 à 5	„
156.	— — pallida . . .	4	„
157.	— ceratocentra . .	3	„
158.	— chrysocarpa. . .	5	„
159.	— cirrhifera megacantha	4	„
160.	— — varietas . . .	8	„
161.	— conoidea	20	„
162.	— cornuta	5	„
163.	— crocidata (*Webbiana*) . . .	3	„
164.	— decipiens. . . .	2	„
165.	— declivis	4	„
166.	— densa	1	„
167.	— — crocea. . . .	1	„
168.	— — echinata . . .	1	„
169.	— — elongata . . .	1	„
170.	— — tenuis. . . .	1	„
171.	— discolor	2	„
172.	— dolichocentra . .	3	„
173.	— Dyckiana. . . .	5	„
245.	— Edmondsiana . .	3	„
174.	— elephantidens .	1 à 10	„
246.	— euchlora	3	„
175.	— formosa	6	„
176.	— Fœrsteri	2	„

		Fr. C.
177.	**Mamillaria** glochidiata Bocasana	1 à 8 „
178.	— — Scheidweileriana (*Schelhasei*)	3 „
179.	— gracilis	1 „
247.	— Haageana	6 „
180.	— hamata	2 „
181.	— Hystrix, *fort*	25 „
248.	— imbricata	4 „
182.	— kewensis	2 „
183.	— Lehmanni	4 „
184.	— longimamma	2 à 8 „
185.	— magnimamma	2 „
249.	— melileuca	8 „
186.	— nivea	1 à 2 „
187.	— — cristata	10 „
188.	— — dedalea	15 „
189.	— — leucocephala	4 à 6 „
190.	— — longispina	5 „
191.	— Odieri	6 „
192.	— pentacantha	3 „
194.	— polyedra	4 „
195.	— polythele setosa	3 „
196.	— pycnacantha	2 à 4 „
197.	— pyrrhocephala	5 „
198.	— quadrispina	3 à 25 „
199.	— radians	10 „
200.	— rhodantha cristata	50 „
201.	— Shæfferi	4 „
202.	— Schiedeana	2 „
250.	— Seegeri	8 „
203.	— senilis	5 à 10 „
204.	— sphærica	5 „
205.	— sphærotricha	6 „
206.	— spinosissima	3 „
207.	— — eximia	4 „
208.	— — hæmatactina	3 „

		Fr. C.
209.	**Mamillaria** spinosissima pretiosa	6 „
210.	— stella aurata	1 „
211.	— sulcolanata	1 à 6 „
211.	— — *variétés*	4 „
213.	— supertexta	8 „
214.	— uncinata	3 „
251.	— valida	1 „
215.	— vetula	2 „
252.	— villifera	3 „
216.	— virens cristata	2 à 10 „
217.	— Wildiana	1 „
218.	— — monstrosa	2 „
219.	— Winkleri	4 „
220.	— Woburnensis	10 „
221.	**Melocactus** communis	„ „
222.	— Duboisianus	„ „
223.	— violaceus	3 à 5 „
253.	**Opuntia** acracantha	8 „
224.	— clavaroides	1 à 10 „
225.	— cylindrica cristata	1 à 4 „
226.	— diademata	5 „
227.	— monacantha var.	1 à 3 „
228.	— Pentlandi	4 „
229.	— Rafinesquiana	„ 50
230.	— senilis, *vrai*	1 à 5 „
231.	**Phyllocactus** Edwardsi	10 „
232.	**Pilocereus** foveolatus	30 „
233.	— glaucescens (*Andryanus*)	25 à 30 „
234.	— Houlletianus	10 à 15 „
235.	— nobilis	5 „
236.	— senilis	20 à 200 „
237.	— Verheyenus	20 „

CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

GRAINES DE CALCÉOLAIRES D'ÉLITE.

Le paquet *signé de ma main et scellé de mon cachet* : 5 francs.

N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante : « *Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'*ÉLITE *de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que* PAS UNE SEULE VARIÉTÉ *n'en a été distraite.* » (Voyez la FLORE). Signé : VAN HOUTTE.

Soins à donner aux semis de Calcéolaires.

Semer en toute saison (cependant on doit préférer août et septembre), en terrines, en terre de bruyère, sous châssis ou en serre ; couvrir à peine la graine; recouvrir la terrine d'un carreau de verre ; tenir la terre légèrement humide. Aussitôt que les plantes ont levé, les repiquer en terrines, à une distance de 2 centimètres; les tenir sous châssis ou en serre jusqu'à parfaite reprise ; donner alors un peu d'air, afin que les plantes se fortifient. Lorsque les plantes commencent à se toucher dans la terrine, on fait un deuxième repiquage, en petits pots, dans lesquels elles passeront l'hiver sous châssis froid, où il suffira d'empêcher la gelée de pénétrer, — ou en serre froide, près des jours. Au printemps, de bonne heure, empoter dans des pots de bonne grandeur, dans lesquels les plantes devront fleurir.

CALCÉOLAIRES LIGNEUSES.

22. ARLEQUIN	fr.	» 50
les douze		4 »
20. SPARKLER		» 50
37. **Pavoni**		1 »
18. TRIOMPHE DE VERSAILLES		» 50
les douze		4 »

CAMELLIAS.

Disponibles d'août en février.

☞ **Le Prix-Courant annuel paraît en août.**

CANNA (BALISIERS D'INDE).

Les *Canna* se plantent quand les gelées ne sont plus à craindre. On les met à 2 ou 3 pieds de distance en tout sens, dans une petite fossette de terreau consommé. On leur donne un peu d'eau le soir, si la pluie se

fait attendre, et beaucoup d'eau par les temps secs, dès qu'ils sont en pleine végétation.

Les Canna végètent luxueusement, développent et étalent leurs larges feuilles surmontées de superbes épis de fleurs de couleurs très-variées.

Pendant ces derniers temps, les semis ont produit des variétés dont l'immense feuillage rivalise de dimension avec celui des Bananiers; ces feuilles offrent le plus souvent des zébrures d'nn bronze noirâtre qui en rehausse la beauté.

Quand les premières gelées ont atteint le feuillage, on coupe les tiges et on enlève les rhizomes, souches souterraines que l'on hiverne dans n'importe quel local, pourvu qu'il soit sec et qu'il n'y gèle pas.

Les Canna se multiplient de graines ou par la séparation des pieds; la première de ces deux voies est chanceuse en ce sens que le semis ne reproduit pas toujours la variété semée.

100 CANNA en 10 variétés bien distinctes (*à mon choix*) **pour 20 fr.**

Nos		Hauteur mèt. cent.	Couleur des feuilles.	PIÈCE. FR. C.	LES DOUZE
105.	**Canna discolor** . . .	2m,00	pourpre.	» 50	5 »
109.	— **indica fol. aur.-var.**	1m,50	vert strié de jaune.	» 50	5 »
178.	— ***Annei**	2m,60	glauque.	» 50	5 »
226.	— **compacta**	1m,50	vert.	» 50	5 »
235.	— **gigantea major** . .	2m,30	vert.	» 50	5 »
248.	— **caledoniensis** . .	2m,20	vert.	» 50	5 »
255.	— **grandis**	2m,40	vert.	» 50	5 »
256.	— **involventifolia** . .	1m,90	vert.	» 50	5 »
267.	— **aurantiaca splendida**	2m,25	vert.	» 50	5 »
268.	— ***Liervali**. . . .	2m,40	nervures pourpres.	» 50	5 »
269.	— **Année**	2m,00	nervures pourpres.	» 50	5 »
271.	— **Warscewiczioides** .	2m,10	nervures pourpres.	» 50	5 »
272.	— **zebrina nana** . .	1m,40	pourpre.	» 50	5 »
274.	— ***peruviana** . . .	1m,70	vert.	» 50	5 »
275.	— **spectabilis** . . .	1m,50	vert.	» 50	5 »

Tous ces Canna peuvent être fournis par 12, 25 et 50 de chaque variété.

Les plus beaux par leurs fleurs sont marqués d'un (*) astérisque.

AUTRES CANNA.

		PIÈCE. Fr. C.			PIÈCE. Fr. C.
265.	**iridiflora hybrida** (SIC !)	1 »	294.	**Aug. Ferrier** (*Chaté*) .	2 »
282.	**Louis Gullino** . . .	1 »	296.	**Daniel Hooybrenk** (*Sisley*)	2 »
285.	***Maréchal Vaillant** (*Sisley*)	1 »	297.	**Prémices de Nice** . .	1 »
286.	***Député Hénon** (—).	1 »	299.	**fol. albo-marmoratis** .	3 »
293.	**Jean Van Dael** (—).	2 »	300.	**Brenningsi** (*Linden*) .	3 »

CENTAUREA CANDIDISSIMA.

Pièce : 75 centimes.

Feuillage tout blanc, propre à alterner avec d'autres plantes de massifs, telles que *Coleus, Iresine*, etc., avec lesquelles elle fera un contraste de beaucoup d'effet.

CINÉRAIRES DÉLITE.

GRAINES.

Cinéraires naines, surchoix en mélange, *le paquet* . . . . fr. 1 50
— — **anglaises,** *belles variétés*, le paquet (*surchoix*) . . . „ 2 50

CINERARIA MARITIMA.

Pièce : 50 centimes. — *La douzaine* : 4 francs.

Feuillage tout blanc; à cultiver en massifs ou couchées, à l'instar des Verveines, pour bordures.

COBÆA SCANDENS FLORE ALBIDO.

Pièce : 1 franc.

Cobæa scandens. . . . . . fr. „ 50
— — **fol. aur.-marg.** . . . . . „ 1 „
— **penduliflora** . . . . . „ 1 „

COLEUS.

Les Coleus sont tout spécialement cultivés pour figurer luxueusement en pleine terre. On en fait de magnifiques corbeilles de plantes qui se distinguent de tout ce qui était connu avant elles, par le merveilleux coloris velouté de leur feuillage de toutes les nuances, depuis le rose jusqu'au roux, depuis le vert d'herbe jusqu'au vert noir jais. Toutes ces feuilles sont zonées, festonnées, marginées diversement ; elles sont entières, ou déchiquetées, ou crénelées, etc. Depuis le mois de juin jusqu'aux gelées, elles brillent du plus bel éclat, sans lasser jamais l'œil ébloui de tant de splendeur! — Cultivés en grands pots, les *Coleus* forment encore un magnifique ornement de serre ou d'orangerie.

Prix : 50 centimes *pièce*. — 5 francs *la douzaine*. — 10 francs *les vingt-cinq*. — 30 francs *le cent*.

1. **Albert Victor.**
70. **Ambassador.**
4. **Batemani.**
5. **Bausei.**

6. Beauty.
67. — of S. John's Wood.
69. — of Wilmore.
71. Belloti.
7. Bentleyi.
8. Berkeleyi.
9. Blumei.
72. Brillant.
10. Candollei.
11. Chancellor.
12. Charm.
13. Clarkei.
73. Commandor.
74. Coronet.
15. Crimson Velvet.
75. Dictator.
16. Dixi.
17. Duke of Edinburgh.
18. Elector.
20. Empress.
76. Endymion.
22. Gaiety.
25. Gibsoni.
26. Glowworm.
77. Golden Beauty.
78. — Gem.
27. Grandeur.
28. Hendersoni.
29. Hero.
30. Her Majesty.
79. Luminous.
34. Masterpiece.
35. Mastersi.
80. Memorial.
36. Model.
81. Monarch.
37. Moorei.
38. Murrayi.
39. Nigricans.
41. Perfection.
47. Prince Léopold.
48. — of Wales.
42. Princess Beatrice.
43. — Louisa.
44. — Royal.
45. — of Wales.
49. Provost.
50. Queen Victoria.
51. Reevesi.
52. Refulgens.
55. Salute.
56. Saundersi.
57. Scotti.
58. Spangle.
82. Sunbeam.
60. Telfordi aurea.
83. Thomasi.
62. Van Houttei.
63. Veitchi.
64. Verschaffelti.

NOUVEAUX COLEUS

Gagnés par Mr A. Kort, au château de Cruyshautem.

Prix, *pièce :* 2 francs. — *Les six :* 10 francs.

84. Clio.
85. Euterpe.
86. Melpomène.
87. Terpsichore.
88. Thalie.
89. Uranie.

CRASSULES.

(**Rochea versicolor**, *très-belles variétés*).

☞ La Flore en a publié une demi-douzaine de variétés (grande planche double) à la page 49 de son XVe volume.

Prix, *pièce* . . . . . fr. „ **50.**

19. **Boïeldieu.**
17. **Dr E. Regel.**
16. — **Naudin.**
26. **Fr. Desbois.**
30. **Mad. Céleste Winans.**
29. — **Desbordes-Valmore.**
28. **Spontini.**
15. **Sultan Achmed.**

CRASSULA COOPERI.

Prix, *pièce*. . . . . fr. „ **50**
les douze . . . . . „ **4** „

Espèce très-naine à fleurs blanches, propre à entourer de petits massifs lilliputiens.

DAHLIAS D'ÉLITE.

Collection débarrassée de toutes les variétés qui ne sont pas de premier choix. Livrables en boutures.

Prix, 12 variétés avec noms. . . . . **5** francs.
25 — — . . . . . **10** „

CHOIX DES PLUS BELLES VARIÉTÉS DE DAHLIAS.

☞ **Il suffit d'indiquer les numéros.**

1re SÉRIE.

		Hauteur.
2.	**alba floribunda nana**, blanc pur, très-florifère et très-nain .	1,00
28.	**alba multiflora**, blanc pur, très-légèrement ombré lilas . .	1,40
31.	**Crimson dwarf**, rouge cramoisi	1,30
35.	**Gloire de France**, cramoisi amarante, très-large fleur . . .	0,65
36.	**King of the dwarfs**, pourpre velouté à reflet pensée . . .	1,20
37.	**Little Wonder**, rouge écarlate feu, très-florifère	1,40
44.	**Pearl**, blanc pur, très-beau	1,00
47.	**Prince Arthur**, cramoisi vif	1,00
48.	**Prince Frederick William**, pourpre marron, très-florifère .	1,00
52.	**Royal Purple**, pourpre de roi, très-florifère	1,00
54.	**The Pet**, marron foncé largement pointé blanc	1,40
57.	**White unique**, blanc crème, très-florifère	0,80
68.	**Meteor**, jaune de chrome brillant	0,70
80.	**Latona** (*Courcha*), blanc paille	1,50
83.	**Deutschlands Ehre**, rouge laque pointé rose pâle	1,80

Hauteur.

94. **Conqueror** (*Cook*), rouge cramoisi. 1,20
95. **Enchantress** (*Fellowes*), jaune clair, pointé pourpre . . . 1,40
98. **Reine du bal** (*Cailloux*), blanc carné, centre crême 1,40
100. **Joy** (*Rawlings*), blanc crême pointé cramoisi foncé 1,20
101. **Pearl** („), blanc crême pointé pourpre 1,20
105. **Criterion** (*Edward*), rose lilacé tendre 1,30
106. **Delicata** (*Turner*), paille clair bordé rose 1,40
112. **Madame Guite** (*Roinet*), carné pointé lilas 1,40
113. **Mlle Berthe** (*Keynes*), rose tendre 1,80
114. **Mandarin** (*Perrault*), jaune clair légèrement strié rose pâle . 1,50
117. **John Salter** (*Miquet*), amarante saumoné 1,50
123. **Bessie** (*Turner*), carmin foncé 1,40
125. **Mrs. Cripps** (*Keynes*), cramoisi foncé pointé blanc 1,50
130. **Grand Sultan** (*Turner*), cramoisi foncé 1,20
131. **Captain Harvey** („), pourpre foncé. 1,40
136. **Souvenir de Miellez** (*Miquet*), marron foncé 1,00
139. **Sabotie** (*Eriau*), marron foncé pointé blanc (*inconstant*) . . 1,50
148. **Scharlachzwerg**, rouge cochenille 0,75
151. **Von Elfenbein**, jaune soufre bordé blanc 0,50
240. **Salvator rosa**, pourpre velouté. 1,40
241. **Sœur Anne-Marie** (*Leblanc*), blanc pur, revers des pét. lilas. 1,30
303. **Empereur François-Joseph**, saumon cuivré, feuilles panachées de blanc 1,30
313. **Mont Vésuve** (*Demay*), écarlate vif 1,50
327. **Antipater** (*Defresne*), fond jaune nankin pointé blanc . . . 1,70
352. **Dorothée** (*A. Bert*), pourpre bordé blanc 0,80
372. **Hortensia** („), beau rose vif 1,00
476. **Victory** (*Salter*), rubis foncé 1,40
505. **Colonel Carvalho**, rouge métallique pointé blanc 1,50
506. **Mad. Evarista** (*A. Bert*), rouge cramoisi foncé 1,50
544. **Golden Ball**, jaune clair bordé blanc 0,45
602. **Lilacina variegata** (*Keynes*), violet, feuilles panachées de jaune 1,00
631. **Asa Thor** (*Salter*), écarlate foncé 1,40
641. **Huldigung der Frauen** (*Sieckmann*), jaune chamois, revers des pétales rouge violacé 1,50
642. **M. Domage** (*Ch.*), pourpre foncé 1,60
647. **Oblata** (*Voisenon*), blanc pur 1,60
678. **Kean** (*Dodd*), cramoisi pourpre, magnifique 1,60
701. **Baronne de Wangen** (*Baron d'Avesne*), blanc carné à reflet lilas 1,40
725. **J. Wallner** (*Bauduin*), rose bronzé, parfois strié rouge sang. 1,70
739. **Cérès** (*Basseville*), jaune d'or 1,30
753. **Mlle Dardenne** (*Couvreux*), blanc carné, centre jaune crême . 1,70
770. **Star of the North** (*Harrison*), chamois pointé blanc 1,80
777. **Le défi** (*Miquet*), jaune nankin ombré et strié rouge . . . 1,80
815. **Proserpine** (*Salter*), rouge laque 1,30

Hauteur.

863. **Osiris,** rouge écarlate, extra-beau 1,40
891. **Bird of passage** (*Church*), blanc finement bordé rose . . . 1,40
895. **Leah** (*Turner*), jaune d'or à reflet nankin 1,00
905. **Mrs. Belton** (*Legge*), lilas rosé bordé or 1,20
908. **Conspicua** (*Guénaux*), jaune primevère pointé carmin. . . 1,40
909. **Mad. Renon** (G.), lilas violet pointé blanc. 1,10
910. **M. Chauvière** (S.), rose nuancé amarante, superbe. . . . 1,30
918. **Sambo** (*E. G. Henderson*), pourpre foncé à reflet noir. . . 1,00
920. **Moonbeam** („), écarlate foncé 0,80
922. **Princesse Alice** (*Mardner*), pourpre foncé pointé blanc . . 1,20
924. **Dr Jager** („), pourpre carminé 1,40
926. **Franz Emmel** („), rouge sang foncé 1,00
927. **Frau Emmel** („), nankin foncé. 1,40
929. — **Semmler** („), fond jaune crème bordé rose vif . . . 1,50
930. **Fraülein Edel** („), rose magenta nuancé blanc 1,30
931. — **Waldmann** („), jaune paille, petite fleur 1,40
932. **General Steinmetz** („), rouge carmin foncé 1,20
936. **Helene Semmler** („), jaune d'or 1,10
937. **Kathinka Weilbacher** („), blanc strié et ponctué pourpre . 1,40
941. **Pauline Mardner** („), rose lilacé pointé blanc 1,40
947. **Charivari** („), jaune d'or ponctué et strié pourpre . . . 1,40
948. **Chéri Dauphin** („), pourpre bordé blanc 1,20
950. **Carl Schaugmann** („), rouge foncé 1,40
952. **Comte de Sinety** („), jaune cuivre à reflet métallique . . 1,20
955. **Deutsche Sonne** („), jaune d'or 1,40
958. **Ernst Benary** („), centre rouge métallique bordé nankin . 1,40
959. **Franziska Krug** („), fond blanc bordé violet. 1,40
960. **Friedrich Haller** („), violet pourpre strié et ponctué cramoisi 1,50
962. **Germania** („) violet pourpre, revers lilas 1,30
967. **Jeannette Becker** („), blanc pur ombré lilas 1,60
968. **Kronprinz von Bayern** („), rouge laque ombré écarlate . 1,60
973. **Olearius** („), fond blanc bordé pourpre, petite fleur. . . 1,80
974. **Orpheus** („), centre abricot largement bordé carmin . . 1,60
976. **Perfection** („), pourpre amarante 1,40
977. **Pepin** („), lilas bleuâtre 1,00
983. **Wacht am Rhein** („), cramoisi foncé. 1,40
989. **Baron Theng** („), pourpre noirâtre pointé lilas cendre . 1,30
993. **Vulcain** (*Eugène Guenoux*) rouge sang foncé 1,00
1003. **Prince Colibri,** écarlate foncé, extra 1,30
1007. **Fülleborn,** lilas clair, centre blanc, petite fleur. 1,30
1010. **Fanny Essler,** blanc pur 1,20
1016. **Garten director Lenné,** rose laque 1,30
1045. **Gretchen Neubert,** rose strié lilas, centre crème 0,60
1057. **Papageno,** marron foncé pointé blanc et parfois strié et ponctué jaune canari. 1,00

Hauteur.

1063. **Diadème** (*H. Demay*), jaune de chrome. 1,60
1064. **Virginalis** („), blanc pur 1,00
1071. **Gustav Saubitz** (*Mardner*), pourpre foncé velouté . . . 0,80
1073. **Meta Bartels** („), blanc carné 1,00
1077. **Tinc Seeger** („), blanc rosé. 1,00
1078. **Roi des nains** (*Élie*), cramoisi ombré amarante ; très-nain, très-grande fleur. 0,70
1081. **Adam Born** (*Hock*), pourpre foncé 0,70
1084. **Frau Dr Reinach** („), fond lilas, revers des pétales rose vif. 0,70
1085. **Frau Heiss** („), blanc crème 0,50
1087. **Frau Mardner** („), blanc crème 0,70
1089. **Friderike Hock** („), blanc de lait 0,75
1090. **Georg Hock** („), pourpre foncé. 0,75
1091. **Gretchen Neubert** („), fond blanc bordé rose tendre . . 0,80
1092. **Gustav Meuger** („), pourpre très-foncé 0,80
1093. **Helena Semmler** („), jaune d'or 0,75
1095. **Joseph Pfister** („), pourpre clair 0,70
1096. **Louis Weinrich** („), marron foncé ombré écarlate. . . 0,50
1099. **Meta Bartels** („), fond blanc, revers des pétales rosé . . 0,75
1100. **Nap. Baumann** („), pourpre foncé. 0,75
1101. **Papageno** („), fond jaune strié pourpre, inconstant . . 0,90
1103. **Schlüsselblume** („), blanc pur 0,80
1104. **Sophia Zaubitz** („), lilas pointé amarante 0,60
1106. **Valentin Burgerin** („), marron foncé 0,60
1107. **Princesse Alice** (*Mardner*), rose tendre. 0,60
1109. **Emil Butzer** (*Hock*), pourpre foncé 1,00
1111. **Abbé Passart** (*Ab. B.*), fond chamois bordé rose et strié cramoisi 1,30
1112. **Adonis** (*Vois.*), rouge cerise carminé 1,00
1113. **Annie Neville** (*Keynes*), blanc carné 1,70
1114. **Antiope** (*Poincet*), orange glacé rose. 1,00
1115. **Arthemus Ward** (*Fellow*), chair strié et bordé pourpre foncé 1,50
1118. **Blushing Fifteen** (*Thornycroft*), rose lilacé 1,50
1120. **Brilliant Star** (*E. G. H.*), jaune orange pointé écarlate. . 0,70
1121. **Buttercup** (*Fellow*), jaune d'or 1,70
1122. **Capitaine Tournal** (*Belet*), carmin pourpre très-vif . . . 1,00
1126. **Cramail Alfred** (*Couvreux*), jaune passant à l'orange. . . 1,40
1127. **Docteur Denusset** (*A. B.*), rose carmin à reflet violacé . . 1,20
1129. **Enos** (*R.*), rouge cerise vif, quelquefois pointé blanc . . . 1,10
1130. **Faust** (*Poincet*), jaune paille nuancé et lavé pourpre. . . 1,20
1131. **Ferdinand Courcelle** (*C.*), orange glacé et bordé vermillon. 1,10
1132. **Flossy Gill** (*K.*), blanc bordé rose violacé 1,70
1133. **Formosa** (*V.*), rose vif nuancé lilas 1,30
1135. **Gladiator** (*Church*), crème bordé lilas foncé 1,40
1136. **Hon. Mrs G. Wellesley** (*Bragg*), lilas clair pointé pourpre cramoisi 1,30

Hauteur.

1137. **Indian Chief** (*Rawl.*), cramoisi foncé ombré violet . . . 1,00
1138. **Impératrice** (*B.*), fond jaune clair bordé pourpre. . . . 1,00
1139. **Iphigénie** (*V.*), blanc carné strié carmin et picoté cerise. . 1,40
1140. **Jared** (*R.*), paille bordé rose et strié rouge violacé . . . 1,10
1141. **Julia Wyatt** (*K.*), blanc crème 1,30
1144. **Junon** (*V.*), rose pêche, très-forte fleur. 1,35
1147. **Lubin Cadot** (*C.*), cramoisi vif 1,00
1148. **Lord Warden** (*Legge*), écarlate orange pointé blanc . . . 1,00
1150. **Madame Ebeline** (*B.*), blanc nuancé rose vif 1,35
1152. **Mrs Savory** (*Church*), blanc pointé pourpre lilas 1,80
1156. **Marie Roinet** (*A.*), rose vineux pointé blanc 1,50
1158. **Mon caprice** (*Ch.*), abricot presque entièrement recouvert rouge capucine 1,60
1160. **Mr Dix** (*Hobbs*), cramoisi écarlate, forte fleur 1,80
1163. **Niobé** (*V.*), fond blanc légèrement pointé violet 1,20
1164. **Noé** (*S.*), marron noir très-foncé. 1,60
1166. **Phèdre** (*V.*), lilas foncé régulièrement strié violet . . . 1,70
1167. **Phul** (*S.*), orange clair. 1,30
1168. **Platon** (*V.*), rouge cramoisi brillant nuancé marron foncé . 1,20
1169. **Plutarque** (*V.*), rouge orange. 1,10
1170. **Polyphème** (*S.*), orange rougeâtre, fleur énorme 1,20
1171. **Prince Léopold** (*Fell.*), rose légèrement pointé blanc. . . 1,40
1172. **Princesse Alice** (*E.*), chair bordé pourpre foncé 1,70
1173. **Princesse Mathilde** (*Robin*), joli blanc pur. 0,80
1174. **Princess of Wales,** chair bordé lilas 1,10
1175. **Queen of Primroses** (*K.*), primevère puce 1,30
1178. **Reine Hortense,** fond jaune soufre largement bordé rose . 1,10
1179. **Rosy circle** (*Wh.*), rose brillant, bord des pétales mêlés pourpre 1,40
1182. **Sparkler** (*K.*), pourpre pointé blanc 1,10
1183. **Stolze Schneerose** (*Sieck*), blanc de neige, petite fleur . . 1,30
1185. **Triomphe de Paris** (*B.*), crème nuancé rose et bordé pourpre. 1,70
1187. **Unique** (*K.*), jaune fortement bordé cramoisi 1,60
1190. **Virginalis** (*Ab. B.*), blanc pur, très-grande fleur. . . . 1,50
1191. **Vice-Roi** (*K.*), rose lilacé strié cramoisi. 1,10
1192. **Vicomtesse de Belleval** (*Ab. B.*), fond jaune bordé carmin . 1,15
1194. **White Bedder** (*E. G. H.*), blanc 1,10
1195. **Wonderful** (*K.*), lilas strié et taché pourpre 1,10
1196. **Yellow perfection** (*Turner*), jaune brillant. 1,35
1197. **Deutsche Jugendfülle** (*Sieck*), rose Cent-feuilles, petite fleur. 1,10
1198. **Deutsche tricolor** („), rouge capucine bordé jaune, petite fleur, inconstant 1,20
1199. **Fanchonnette** (*R.*), joli rose bordé carmin, petite fleur . . 1,00
1200. **Fritz von Osten-Sacken** (*Sieck*), prune à reflet marron . . 1,00
1202. **Gruss an E. Benary** („), violet clair bordé lilas. . . . 1,20
1204. **Kleiner Max** („), rouge cocciné vif, petite fleur. . . . 1,20
1206. **Madame Krischke** („), fond blanc lilacé pointé violet . . 1,60

hauteur.

1207. **Tromlitz** (*Deegen*), écarlate brillant 1,40
1208. **Wessemberg** (*Deegen*), rubis foncé 1,10
1209. **Winterfeld** („), jaune paille recouvert cramoisi velouté, petite fleur 1,25
1210. **Zarte Jugend** (*Sieck*), blanc de lait 0,90

2me SÉRIE.

DAHLIAS DITS A BOUQUETS.

Nains et élevés à petites fleurs.

Prix, *pièce*. . . . . 50 centimes.

Hauteur.

18. **Minnie,** nankin clair, revers des pétales rosé 1,30
24. **Fireball,** écarlate orangé 1,00
71. **German Knight,** orange saumoné à reflet nankin . . . 1,40
141. **Glühwürmchen,** écarlate brillant magnifique 0,75
142. **Kleiner Preusse,** blanc marginé cramoisi velouté . . . 0,70
145. **Glühende Kohle,** centre jaune d'or légèrement bordé cramoisi 0,80
149. **Kleine Hulda,** rose lilacé, fond et revers des pétales blanc . 1,00
157. **C. Grack,** amarante foncé. 1,00
946. **Aurora** (*Mardner*), vermillon foncé pointé blanc inconstant. 1,00
1008. **Therese Huber,** blanc bordé pourpre foncé. 1,20
1015. **Caroline Pichler,** blanc pur 0,80
1017. **Karl Beck,** rose tendre nuancé violet 1,20
1019. **Prinz Friedrich Wilhelm,** rouge écarlate foncé 1,50
1020. **Prinz Heinrich von Preussen,** jaune nankin, extrémité des pétales écarlate 1,60
1021. **Thekla Steinbarth,** cramoisi foncé 0,75
1079. **Montblanc** (*Henderson*), blanc pur 1,10

3me SÉRIE.

DAHLIAS NOUVEAUX.

Prix, *pièce* : fr. 1 50. — *les douze* : 12 fr.

1211. **Victor Duflot,** violet pourpre.
1212. **Earl of Radnor** (*Keynes*), violet pourpre intense.
1213. **James Cocker** („), c'est le *Vice-Président* en pourpre; excellent.
1214. **William Lucas** („), fond jaune bordé puce.
1215. **Victory** („), cramoisi brillant.
1216. **Mary Keynes** („), fauve largement bordé rose pourpre.
1217. **Amy Creed** („), saumon, couleur riche.
1218. **Lothair** („), fond jaune largement bordé carmin.

1219. **John Harrison** (*Keynes*), marron très-foncé, large fleur.
1220. **Incomparable** („), fond jaune à sommet violet.
1221. **Aristides** (*Rawlings*), cramoisi foncé ombré pourpre, forme parfaite.
1222. **Royalty** („), jaune d'or, centre foncé, l'un des meilleurs Dahlias.
1223. **Gipsy King** (*Hopkins*), exquise fleur, couleur mûre.
1224. **Charles Backhouse** (*Goodwin*), exquise fleur écarlate.
1225. **Thomas Hobbs** (*Keynes*), cramoisi foncé, extra.
1226. **Netty Buckell** („), rose très-clair ombré rose plus foncé.
1227. **Golden Eagle** („), jaune à réseau pourpre, superbe fleur.
1228. **Mr Dix** (*Hobbs*), cramoisi écarlate, large fleur exquise.
1229. **James Hunter** (*Keynes*), jaune d'or à réseau orange, forme de 1er ordre.
1230. **Julia Wyatt** („), blanc crème, de très-belle forme, large fleur très-constante.
1231. **King of Primroses** (*Rawlings*), jaune primevère.
1232. **Heroine** (*Keynes*), coloris clair, perfectionnement du *Jenny Austin*.
1233. **Hon. Mrs G. Wellesley** (*Bragg*), rose tendre à bouts ombrés de pourpre.
1234. **Toison d'Or** (*Turner*), jaune magnifique.
1235. **Flora Wyatt** (*Keynes*), orange strié rouge, fleur de fantaisie de toute beauté.
1236. **Flossie Williams** („), fond noir ombré et bordé lilas clair, strié pourpre et cramoisi, très-constant.
1237. **Richard Dean** („), fond jaune marbré cramoisi.
1238. **Mrs Bunn** („), blanc strié pourpre, fleur délicate.
1239. **Alice Purchase** („), pourpre à bouts blancs, forme de *Fanny Sturt*, 1er ordre.
1240. **John Sealey** („), lilas strié pourpre, très-belle fleur.

4e SÉRIE.

DAHLIAS EN ARBRE.

Prix, *pièce*. . . . . 1 fr.

Hauteur.

1080. **Dahlia arborea** 2,00
Espèce très-vigoureuse, port très-ornemental.

78. **Dahlia imperialis** 2,00
Espèce mexicaine très-ornementale, à planter par groupe de trois plantes dans les pelouses.

ERYTHRINA.

Il est des espèces et des hybrides de ce genre qui font admirablement bien en pleine terre, l'été; de ce nombre sont :

72. **Barillet-Deschamps.**
Rouge foncé; fleurit à 30 centim. de hauteur.
51. ***Bellangeri.**
62. ***Boothi.**
68. ***conspicua.**
52. **Cottyana.**
53. ***Crista galli.**
54. **floribunda.**
56. ***fulgens.**
73. **Impératrice Eugénie.**
Fleurs très-larges, rouge orangé, presque rondes, plus grandes que celles du *Crista galli.*
71. **Madame Bellanger.**
59. ***marginata.**
60. ***Marie Bellanger.**
70. **ornata.**
69. ***profusa.**
67. ***ruberrima.**

En belles plantes, de 1 *à* 3 *francs pièce, suivant la force.*

☞ De fortes souches à 5 francs sont désignées par un astérisque (*).

N° 74. ERYTHRINA PRÉSIDENT BELLE.

Nouveauté de 1872.

PRIX, *en belle plante* : 8 francs.

Cette Erythrine, que M. BELLANGER considère comme son gain le plus parfait, a obtenu la médaille d'or à la *Société d'Horticulture de Tours;* l'**Établissement Van Houtte** en a acquis l'édition.

L'*Erythrine Président Belle* ne s'élève pas à deux pieds de hauteur; son épi floral a d'un pied à un pied et demi de longueur; il se garnit de 75 à 100 fleurs; la circonférence de l'épi a plus d'un pied de diamètre; les fleurs sont tellement rapprochées qu'elles semblent se toucher; elles sont aussi larges que celles de l'*E. profusa,* et plus brillantes encore.

Ce sera **la perle de la saison** et elle ne sera pas de sitôt détrônée.

FUCHSIAS.

1re SÉRIE.

VARIÉTÉS D'ÉLITE.

Prix, *la pièce* . . . . . fr. „ **75**
les douze. . . . . „ **6** „

☞ Les sortes dont le nom est précédé d'un astérique (*) sont à fleurs doubles.

456. ***Belle Rochellaise** (*L'Huill.*).
457. **Christian IX** („).
461. **Mad. Wagner** (*Clément*).
470. **Queen of Beauty** (*Williams*).
471. **Gem of the North** („).
474. **Charming** (*Banks*).
475. **Constellation** („).
476. **Don Giovianni** („).
477. **Il Trovatore** („).
478. **La Favorita** („).
479. **L'Elisire d'Amore** („).
480. **Lucrezia Borgia** („).
481. **Oberon** („).
482. **I Puritani** („).
483. **Sunshine** („).
487. ***Louis Van Houtte** (*Lemoine*).
489. **Paul et Virginie** („).
490. **Aurore** (*W. Bull.*).
492. **Evangeline** („).
495. **Reviver** („).
496. ***Vivian** („).
497. **Lady Heytesbury** („).
499. **Anna Boleyn** (*E. G. Henders.*).
500. **Marvellous** („).
501. **Troubadour** („).
506. **Charles Huber** („).
509. **Acidalie** (*Henry Demay*).
510. **Bellone** („).
511. **Aurora superba** („).
516. **Erecta** (*Williams*).
522. **Consolation** (*E. G. Henders.*).
524. **Father Ignatius** („).
527. **Lucy Mills** („).
528. **Rhoderick Dhu** („).
529. **Rose of Denmark** („).
538. ***M. Fillion** (*Boucharlat*).
539. ***François Desbois** (*Coene*).
541. ***Jules Janin** (*Lemoine*).
542. **Victorien Sardou** („).
543. **Elegance** (*Bull*).
545. ***Nonpareil** („).
546. ***Warrior** („).
547. **Alexandrina** (*Henderson*).
548. **Arabella** („).
549. **Blanchette** („).
550. **Catherine Parr** („).
551. **Harry George Henderson** („).
552. **Lady Dumbollo** (*Banks*).
553. **Lizzie Hexam** („).
554. **Beauty's Bloom** („).
555. **Ben e Gloe** (*Henderson*).
556. **Conquest** (*Banks*).
557. **Julia de Guest** („).
560. ***M. Drevet** (*Boucharlat*).
561. ***Globosa multiflora** („).
562. ***Marius Fillion** („).
564. ***Luigi Cattaneo** (*Crousse*).
569. ***Erzherzogin Maria Theresia** (*Twrdy*).
571. ***Spiritus infernalis** („).
572. ***Swan** („).
573. ***Gigantea** („).
574. ***Goliath** („).
576. **Cherub** (*Bull*).
581. **Golden Fleece** (*Henderson*).
584. **Duchesse de Gérolstein** (*Lemoine*).
586. **Ruy-Blas** („).
587. **Saltimbanque** („).

588. **Amalthée** (*H. Demay*).
590. ***Hermosa** („).
591. ***Magicien** („).
593. **Mad. J. Menoreau** (*Lemoine*).
594. **Père Hyacinthe** („).
595. ***Président Humann** („).
597. **Try me o!** (*Banks*).
599. **Master Longfield** („).
600. **Snowdrop** („).
601. **White Perfection** („).
602. ***Warrior** (*G. Smith*).
603. **Phenomenal** (*Banks*).
604. ***Buxifolia flore pleno** (*Lemoine*).
607. **Beauty of Sholden** (*Banks*).
608. **King of the Fuchsias** („).
609. **Lord Derby** („).
612. ***Austerlitz** (*H. Demay*).
613. **Giralda** („).
615. ***Turenne** („).
616. ***Jocelyn** (*Lemoine*).
617. ***M. Fillion** (*Crousse*).
618. **Lamartine** (*Lemoine*).
621. **May Queen** (*Bull*).
622. ***Montrose** („).
623. **Tinted Venus** („).
625. ***Troubadour** („).
626. ***Conqueror** (*Felton*).
627. ***Exquisite** („).
628. **Harry Felton** („).
629. **Jolly** („).
630. **Lady Sale** („).
631. ***Lord Calthorpe** („).
632. **Albo-coccinea.**
633. ***Misaï** (*Coene*).
634. ***Tatlo** (*Coene*).
635. ***Remor** („).
636. ***Avalanche** (*Henderson*).
637. **Heather Bell** („).
638. ***Tower of London** („).
639. **Wave of Life** („).
640. **Weeping Beauty** („).
641. **Concile** (*Lemoine*).
642. **Ismaïla** („).
644. **Regalia** (*Bull*).
645. ***Dreadnought** (*Felton*).
646. ***Elegant** („).
647. ***General** („).
648. ***George Felton** („).
649. ***Majestic** („).
650. ***Mary Felton** („).
651. ***Model** („).
652. ***Royal Prince** („).
653. **Bird of Paradise** (*Williams*).
654. **Formosa** („).
655. **Holloway Rival** („).
656. **Striata perfecta** („).
657. **Triumphans** („).
670. **Ruhm von Russelsheim** (*Weinrich*).
671. **John Veitch** („).
672. **Dr Engau** („).
673. **Dr Kerner** („).
674. **Friedrich Harms** („).
675. **Kœnig von Ungarn** (*Twrdy*).
676. **Marmorata** („).
677. **Stephansglocke** („).
679. **C. Vogt** („).
680. **Dr Palacky** („).
681. ***Schneepyramide** („).

FUCHSIAS NOUVEAUX.

Prix, *pièce* : 1 fr. 50 c.

683. **Leah** (*Bull*).
684. **Standard** („).
685. **Umpire** („).
686. **Empress of Germany** (*Will.*).
687. **Harry Williams** („).
688. **Princess Louise** („).

722. **Deutscher Kaiser** (*Hock et Co*).
723. **Carl Schliessmann** („).
724. **Sedan** („).
725. **Carl Kahl** („).
726. **Graf Moltke** („).
727. **Emma Staubach** („).
728. **Victoria** („).
729. **Deutscher Kronprinz** („).
730. **Crown of Fuchsias** (*Bull*).
731. **Golden Mantle** („).
732. **Golden Treasure** (*Bull*).
733. **Oranje boven** („).
734. **Mac-Mahon** (*Lemoine*).
735. **Edward Frey** (*Grüber*).
736. **Germania** („).
737. **Hauswaldt** („).
738. **Miss Albertine** („).
739. **Rudolf Beckman** („).
740. **Ruhm von Eutritsch** („).

FUCHSIAS ANCIENS

TOUJOURS RECHERCHÉS.

Prix : 50 centimes *pièce*.

196. **Rose de Castille.**
197. **serratifolia.**
198. **fulgens multiflora.**
596. **gracilis fol. var.**
619. **gracilis.**

N° 611. FUCHSIA COCCINEA Ait.

Prix, *pièce :* **50** centimes. — *Les douze :* **5** francs.

Introduit il y a près d'un siècle (1788), ce Fuchsia, cette antiquaille, tout récemment figuré dans le *Botanical Magazine*, existe encore au Jardin botanique d'Oxford où nous venons de le repêcher pour le rajeunir et le relancer dans le commerce. Indigène au Chili, son aire géographique s'y étend jusqu'à l'extrême latitude du détroit de Magellan, contrée désolée qui indique son degré de rusticité. En effet, il occupait il y a quelques années, au nord, en plein air, la partie du jardin de feu M. Louis Van Langenhove, à Alost, qui faisait face à la salle à manger; tous les étés, le voyant là, sans soin, fleurir avec luxuriance, sans que jamais on eût songé à le couvrir l'hiver, même d'un simple fétu de paille, nous nous proposions de nous en donner une botte de boutures, lorsqu'un jour tout fut bouleversé, détruit — et notre vieux citoyen comme tout le reste ; mais le voilà retrouvé !

GAZANIA.

Plantes herbacées à grandes fleurs oranges, à large centre noir; elles s'ouvrent et s'étalent en plein soleil.

En 4 variétés, *le cent*. . . . . **25** francs.

	Fr. C.
1. splendens	„ 50
2. — aurantiaca . . .	„ 50
3. — fol. arg.-marginatis.	„ 50
4. splendens grandiflora .	„ 50
6. — *Souci*	„ 50

GNAPHALIUM LANATUM.

La pièce : **50** centimes. — *Les douze :* **5** francs. — *Le cent :* **20** francs.

Feuillage blanc cotonneux ; indispensable pour bordure de corbeille.

GNAPHALIUM LANATUM FOLIIS LUTEO-MARGINATIS.

C'est le même que le précédent, mais toutes ses feuilles sont bordées de jaune.

Prix, *pièce* : **2** francs. — *Les douze :* **20** francs.

HÉLIOTROPES.

Prix, *pièce :* 75 centimes. — *Douze variétés :* 6 francs.

9. Triomphe de Liége.
19. Mad. Cassenave (*Lierval*).
31. Gloire des massifs (*Lemoine*).
37. Mulâtre (*Demay*).
45. Surprise (*Soup. et Nott.*).
47. Mad. Chauvière (*Roug.-Chauv.*).
49. — Michel (*Scheuerer*).
51. — Boulanger (*Boulanger*).
53. Reine des violettes.
54. M. Hamaître.
55. Fleur de Liége.
56. Vestale (*Crousse*).
58. Étoile des bleues (*Crousse*).
59. Jules César („).
60. Souvenir de Léopold I („).
61. Incomparable („).
63. Mad. Fillion (*Boucharlat*).
64. — Gonod (*Gonod*).
65. globosum (*Henri Demay*).
66. Tom Pouce („).
67. Nelly (*Lartay*), pièce, 1 fr.
68. Dr Livingstone (*John Keynes*), pièce, 1 fr.

IRESINE LINDENI L. VH.

Pièce. . . 50 centimes. — *Le cent.* . . 30 francs.

LANTANA.

Au choix de l'Établissement.

12 *variétés avec noms* . . . . 6 francs.
100 *plantes en* 10 *variétés avec noms* 30 „

Ce petit arbuste forme de jolis massifs en pleine terre ; il croît partout, dans les plus mauvaises terres, et ne demande pas d'arrosements. — A l'automne, on enlève en motte et on hiverne dans une serre bien sèche.

1. alba grandiflora.
3. delicatissima (*Chauvière*).
9. Triomphe de l'Exposition (*Ferrand*).
23. compacta.
36. Léda (*Sellier*).
38. amœna (*H. Demay*).
42. Tom Pouce (*Rougier*).
43. alba violacea („).
45. Miracle (*Smith*).
46. Étoile de France (*Roug.*).
49. Souvenir de Pékin („).
50. Volcan („).
51. Fabiola (*Rendatler*).

53. Nec plus ultra (*Rendatler*).
56. grandiflora („).
58. Cauvin (*Cauvin*).
59. Conciliation.
60. Dame d'honneur.
61. Élisabeth.
62. Jules César.
63. L'Espérance.
64. M. Rœmpler.
66. Triomphe de Marseille.
67. Mad. Baltet (*Henry-Jacotot*).
68. — Brunaut (*Rendatler*).
71. Cora (*H. Demay*).
72. Fiorella („).
73. Solfatare.

---

74. LANTANA CORBEILLE D'OR (*Lemoine*).

PRIX, *pièce* . . . . . 3 francs.

LOBELIA D'ÉLITE.

PRIX, *pièce* . . . . . 50 centimes.

17. violacea.
83. M. Saul.
103. Antwerpsche faam (*De Beucker*).
110. purpurea regia.
120. M. Robert.
132. syphilitica rosea (*De Beucker*).
135. Queen Victoria (*Rougier-Chauvière*).

LOBELIA ERINOIDES.

Deux belles variétés pour bordures.

PRIX, *pièce :* 50 centimes. — *Le cent :* 20 francs.

Lobelia erinoides Purity.
Blanc pur.

Lobelia erinoides True blue.
Bleu foncé.

NIERENBERGIA RIVULARIS.

PRIX, *pièce* . . . . . 50 centimes.

Espèce vigoureuse formant de superbes bordures.

ŒILLETS.

ŒILLET DE FANTAISIE
PRINCE D'ORANGE.

Il est très-rustique et fort beau, planté en groupes. Ses fleurs sont d'un beau jaune finement strié de rouge vif.

Prix, **pièce** : 1 franc.

ŒILLETS REMONTANTS.

Ces Œillets fleurissent en orangerie dès l'entrée de l'hiver, et leur floraison y continue pendant toute la mauvaise saison.

PRIX, 12 **belles variétés,** *à mon choix* : 15 francs.
25 — — — — 25 —

Numéros, noms et descriptions des Œillets remontants.

2. **M. Gourdault** (*Alég.*), rouge ardoisé lamé pourpre.
51. **Marguerite Bonnet** (*Bouch.*), blanc.
56. **Van Dyck** (*Dalmais*), blanc rosé lamé cerise.
100. **Brutus** (*Alég.*), rouge vineux lamé pourpre.
103. **Le cygne** („), blanc bordé cerise.
115. **La Saône** („), nankin bordé cerise.
118. **Le furet** („), blanc rosé strié rose amarante.
127. **Le zouave** („), rose clair strié feu.
128. **Ch. Baltet** („), rouge lie de vin strié pourpre.
136. **Bizarre** (*Dalmais*), fardé froissé violet.
137. **Jacquard** (*Alég.*), ponceau lamé et strié cramoisi.
140. **Othello** („), paille strié cramoisi.
175. **Saint-Arnaud** („), lie de vin picoté pourpre.
186. **Bataclan** („), cramoisi foncé.
200. **Madame Alégatière** („), rose (le premier nain).
215. **Florifère** („), blanc rosé fardé lilas.
248. **Petit St-Antoine** („), pourpre.
304. **Nancy** („), paille marginé rose.
305. **Homère** („), nankin strié et picoté pourpre.
322. **Cavour** („), rouge clair.
404. **Weyhe** („), blanc rosé rubané rouge.
413. **Hermann Stenger** („), rose jaunâtre bordé cerise.
506. **Ch. Rouillard** („), jaune soufre bordé rose.
523. **Ducreux** („), rose granité cramoisi.
581. **Kaiser** („), jaune saumoné bordé rouge.
702. **Madame Genest** (*Nardy*), blanc rosé lamé rose cerise.
703. **Madame Gauthier** (*Alég.*), jaune saumoné flammé feu.
705. **H. Beurrier** („), rouge, pétales ronds.
708. **Coquelicot** („), rouge feu.
709. **F. Hérincq** („), saumon bordé capucine.

710. **Comtesse de Gomer** (*Alég.*), blanc bordé rouge vif.
721. **Madame Nardy** („), ardoisé strié pourpre et cerise.
753. **Chateaubriand** („), rose.
754. **L'Œillet-carte** („), saumon flammé capucine.
759. **Atim** (*Dalmais*), blanc rosé lamé rouge.
762. **Madame Créton** (*Nardy*), blanc rosé strié rose pâle.
764. **Nora,** pourpre sablé hortensia.
765. **Irma,** rose recouvert de striures blanchâtres.
767. **Princesse Alice** (*Alég.*), blanc bordé de striures roses.
773. **Esmeralda** („), blanc bordé rouge.
774. **Royer,** nankin doré.
780. **Malakoff** (*Alég.*), blanc.
782. **Atala** („), jaune soufre à peine strié rouge.
788. **Elvire** („), blanc ardoisé strié cerise et pourpre.
861. **Mirabeau** („), rouge, à grande fleur.
867. **La Colombe** („), blanc de nacre strié rouge.
880. **Madame Bondet** („), jaune paille bordé rose cerise.
882. **Mont-d'Or** („), jaune saumoné bordé rouge brique.
885. **Arago** („), jaune abricot strié rouge sang.
888. **Bosquet** („), nankin bordé cerise violacé.
893. **Ninon de l'Enclos** („), rose clair.
927. **Denfert** (*Bouch.*), rouge vif.

ŒILLET *SOUVENIR DE LA MALMAISON.*

(FLORE, XII, page 131).

PRIX, *pièce*. . . . . fr. 1 50

GRAINES D'ŒILLETS.

(*Dianthus caryophyllus*).

		Fr.	C.
1028.	ŒILLETS DE FANTAISIE, 100 *graines*	2	„
	Mélange très-varié.		
1029.	— FLAMANDS, 100 *graines*	3	„
	Choix de très-belles variétés.		
1030.	— REMONTANTS, 1er *choix*, 100 *graines*	2	50
	Mélange d'une riche collection. Ces œillets, tenus en pots dans l'orangerie, fleurissent pendant tout l'hiver, souvent dès l'année du semis.		
1031.	— SAXONS, *fond ardoisé*.	1	„
	Belles variétés toutes à fond ardoisé, diversement striées, flammées et pointillées.		
1032.	— — *fond jaune*	1	„
	Récolté sur les variétés à fond de toutes les nuances de jaune peint de stries et de panachures infinies de rose, rouge, pourpre, etc.		

OXALIS DEPPEI ET TETRAPHYLLA.

Oxalis Deppei. . . . . *le cent*. . . fr. **2** „
— **tetraphylla**. . . . . *le cent*. . . „ **2** „

Mêlées entre elles et mises en bordures, ces plantes produisent un fort bel effet; les planter en pleine terre au premier printemps et les retirer à l'arrivée des froids; les tenir dans de la terre sèche pendant l'hiver, à l'abri de la gelée.

OXALIS LASIANDRA.

Prix, *les douze* . . . . . **1** franc.
le cent . . . . . **5** francs.

Superbe Oxalis atteignant environ 40 centimètres de hauteur, à beau feuillage et à nombreuses fleurs, très-grandes, du plus beau rouge. Planter en groupes. A traiter à l'instar des Dahlias.

PAROCHETUS COMMUNIS (Flore, XV, page 143).

Prix : 1 franc *pièce*. — *Les douze* : **8** francs.

Jolie plante rampante propre à l'ornementation des corbeilles en automne et pendant l'hiver. Très-beau feuillage, extrêmement distingué, trifolié, à zone centrale; fleur papilionacée du plus beau bleu d'outremer.

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS.

Prix, *pièce*. . . . . **1** franc.

Excepté ceux dont le prix est spécialement indiqué.

1. **Beauté parfaite** (*H. Demay*).
2. **Criterion** („).
3. **Etincelant** („).
4. **Uranie** („).
6. **La neige** (*Boucharlat*).
8. **Prince noir** („).
11. **Adonis** (*Duval*).
12. **Augustine Richard** („).
16. **Duchesse d'Ayen** („).
17. **Elvire** („ (.
18. **Émile Chaté** („).
19. **Flore** (*Duval*).
20. **Général Fleury** („).
21. **Jeanne Darc** (*Malet*).
22. **Louise Lefevre** (*Duval*).
23. — **Rouillard** (*Malet*).
24. **Mad. André Dreux** (*Duval*).
25. **Thibaut** („).
27. **Marquise de la Ferté** (*Malet*).
28. **Marquis de Toulongeon** (*Duv.*)
29. **M. Ad. Weick** (*Malet*).
30. **M. de Lucy** („).
31. **M. Mazel** („).
32. **M. Rendatler** (*Duval*).
33. **Prince de la Moskowa** („).
34. **Raphaël** (*Malet*).
36. **roseum** (*Duval*).
38. **Victorine Pinguaud** (*Malet*).

39. **Vercingétorix** (*Duval*).
42. **Prince of Novelties**, à fleurs doubles. . . 3 „
43. **Jean Sisley** (*Boucharlat*).
44. **Gloire de Cuire** („).
45. **M. Malet (diadematum)** („).
46. **Mad Thibaut** („).
47. **M. Lebrun** („).
53. **Incomparable** („).
54. **Ville de Caen** . . . 3 „
55. **Mad. Klein.**
56. **August Puhl.** . . . 2 „
65. **Vénus de Médicis** (*Lem.*) 2 „
67. **Patrie** („) . . . . . 3 „
68. **Marie Delepoulle** (*Deles.*) 2 „
69. **Présid. Schlachter** (*Ald.*) 2 „
70. **Regret d'Aldebert** („). 2 „
72. **Grande Duchesse de Bade** (*Wetzel*).
73. **Mademoiselle Hélène** („).
74. **Pénélope.**
75. **Georges Sand.**
76. **Victor Lemoine.**
77. **Rouillard.**
78. **Théophraste**, à fleurs doubles (*Delesalle*).
79. **Aug. Decourrière** (*J. Aldebert*).
80. **Mad. Mery de Montigny** („).
82. **Président Demoulin** („).
83. **Léonidas** („).
84. **François Wauters** („).
85. **Eugénie Dela Marre** (*Chaté*).
86. **Gloire de Lille** (*J. Aldebert*).
87. **Stéphanie** (*Chaté*).

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS REMONTANTS.

Pièce. . . . . **1** franc.

5. **Éléonore Petit** (*Mézard*).
51. **Gloire de Paris** (*Guillardat*).
52. — **de Crimée.**
58. **Oberbürgermeister Heins** (*Kölle*).
59. **Hofgaertner Huber** (*Kölle*).
60. **Freund Ebbé** (*Kölle*).
61. **Hofgaertner Ott** („).
62. **Apotheker Schrade** („).
63. **Hofgaertner Kellermann** („).
64. — **Braun** („).
275. **Benoiton** (*Lemoine*).

PELARGONIUM ZONALE DITS SCARLET.

☞ TOUT CE QUI N'EST PAS **supérieur** A ÉTÉ SUPPRIMÉ.

N. B. **L'Établissement achète tout ce qui paraît de nouveau, mais n'en conserve que l'élite, et détruit le reste comme indigne d'être offert à sa clientèle.**

1re SÉRIE.

Prix, *pièce :* **75** centimes. — *Douze variétés :* **6** francs.

57. **Mad. Vaucher** (*Babouillard*). Blanc pur.
105. **Amelina Grisau** (*Lemoine*). Vermillon clair, extrémité des pétales blanc.
107. **Roi d'Italie** („). Écarlate clair, très-large centre blanc, fleur large, bien faite.
112. **Rose Rendatler** (*Rendatler*).

119. **Mad. Cassier** (*Lierval*). Très-forte ombelle rose très-vif, pétales supérieurs maculés de blanc, variété naine très-précieuse pour massifs, de 1er ordre.
135. **Président Réveil** („). Variété de 1er ordre, très-naine, se ramifiant bien, floraison des plus abondantes, grande fleur écarlate velouté, centre blanc.
176. **rubro-cinctum** (*Beaton*). Nosegay, pétales plus larges que chez le *Pelarg. Nosegay Stella.*
191. **Étienne Henry** (*Rendatler*). Aurore saumoné très-vif nuancé de blanc.
197. **George Nachet** („). Écarlate vif.
203. **Pet** (*Beaton*). Nosegay, carmin brillant, coloris nouveau.
205. **Monitor** („). Nosegay, rouge écarlate clair, pétales larges et assez ronds, variété très-naine.
207. **Beauté de Suresne** (*Cassier*). Rose vif maculé blanc, gros bouquets, forme parfaite, extra.
210. **Coquette de Rueil** (*Babouillard*). Rouge orange vif veiné blanc.
211. **Mad. Werlé** („). Blanc de lait, centre et bord des pétales saumon.
214. **Archevêque de Paris** (*Lemoine*). Saumon orange, centre blanc, très-beau.
216. **Christian Deegen** („). Bouquets énormes, rouge groseille clair, très-beau.
218. **Diamant** („). Chair saumoné, centre saumon orangé, forme extra.
220. **Mad. Barillet** (*Malet*). Blanc pur, fortes ombelles, grande fleur, très-belle.
223. **Multiflore** (*Lemoine*). Nosegay, bouquet énorme, rouge coquelicot cramoisi.
225. **White Tom Thumb** (*Henderson*). Blanc très-pur.
226. **Gloire de St-Brieuc** (*Le Huidoux*). Fleur très-large, vermillon orangé bordé blanc.
232. **Emile Licau** (*Rendatler*). Vermillon foncé.
233. **Louis Rœseler** („). Rose carminé, petales supér. maculés blanc.
234. **Monseigneur Lavigerie** („). Blanc pur, large centre vermillon.
241. **Havilah** (*Roug.-Chauv.*). Rose vif veiné saumon.
242. **Souvenir de Basseville** („). Rose aurore ombré carmin.
243. **Berthe Porte** („). Rose saumoné, centre vermillon, très-forte ombelle.
246. **Gloire de Corbeny** (*Babouillard*). Fleur très-grande, saumon vif nuancé et bordé blanc.
249. **Charles Aubry** (*Crousse*). Rose vermillon nuancé feu.
250. **Profusion** („). Rouge grenat clair.
253. **Le Cardinal** („). Pétales supérieurs cramoisi velouté, pétales inférieurs pourpre amarante violacé, coloris nouveau.
254. **Victor Millot** („) Ecarlate feu, coloris éblouissant; reste bien épanoui jusqu'au dernier fleuron de l'ombelle.
258. **Apollon** (*Plaisançon*). Très-forte ombelle, fleur énorme, centre vermillon vif nuancé saumon vers l'extrémité des pétales.
259. **Antoni** („). Centre écarlate vif, extrémité des pétales blanc rosé.

267. **Mlle Marie Van Houtte** (*Lemoine*). Très-large centre blanc entouré de cerise carmin orangé, le reste de la fleur saumon bordé blanc.
272. **Madme Thibaut** („). Orange brillant éclairé blanc au centre, nuance très-vive.
276. **Buisson ardent** (*Crousse*). Pétales supérieurs écarlate foncé velouté, pétales inférieurs pourpre amarante nuancé cramoisi.
280. **Gloire des rouges** (*H. Delesalle*). Ecarlate vif.
281. **Incomparable** („). Saumon vif, pétales régulièrement striés de blanc, coloris nouveau.
284. **Peeress** (*Bull*). Rouge saumon, fleurs d'excellente forme, grandes et de bonne consistance.
287. **Gloire de Douai** (*Calot*). Fleurs bien rondes, rouge écarlate orangé reflété feu, à centre blanc pur, coloris éblouissant, fortes ombelles en boule.
292. **Mad. d'Offoy** („). Rose saumon à larges bords blanc pur, fleurs bien faites, fortes ombelles bien formées.
301. **King of Whites** (*Henderson*). Blanc pur.
302. **Queen of Whites** („). Blanc pur légèrement veiné.
303. **Dr Newham** („). Très-belle variété, très-distincte, beau bouquet et bon port, fleurs rose carminé clair, zone des feuilles bronzée, large.
304. **Pink Stella** (*E. G. Henderson*). Nosegay, rose carmin, très-bonne variété pour massifs.
307. **Gloire des Nosegays** (*Boucharlat*). Vermillon orangé, très-forte ombelle.
310. **Rose d'amour** („). Beau rose vif, pétales supérieurs maculés blanc.
313. **Adrien Lucy** (*Boulanger*).
315. **Murillo** (*Plaisançon*). Rouge vermillon ombré violet, centre blanc.
316. **Dr Ricci** („). Écarlate vermillon feu, centre blanc, ombelle énorme.
321. **Mad. Pigny** („). Très-forte ombelle, rose giroflée, reflet violet.
324. **Naiad** (*W. Paul*). Nosegay, pét. sup. écarlate foncé, pét. inf. carmin.
333. **Rival** (*Bull*) Écarlate feu foncé, extra de forme.
338. **Sambo** (*Downie and Laird*). Écarlate foncé, bouquets énormes, le plus vif existant.
339. **Mr Janvier de la Motte** (*Mézard jeune*). Écarlate clair, gros bouquet.
340. **Harry Hiover** („). Nosegay, vermillon feu, variété très-naine, extra pour bordures.
343. **Sambico** (*Desbois*). Saumon vif veiné vermillon, centre blanc, forte ombelle, perfection de forme.
344. **Mad. Beeckman** („). Nosegay, rose amarante violacé, pétales supérieurs maculés cramoisi et lilas, très-forte ombelle.
345. **Emma Barba** (*Châté*). Écarlate nuancé carmin vif.
346. **Magnificum** (*Jarlot*). Saumon nuancé et bordé blanc.
347. **Orbiculatum** („). Écarlate, centre blanc, très-bonne forme.
348. **Striatum** („). Saumon vif strié blanc, énorme ombelle.

349. **Surpasse beauté de Suresnes** (*Cassier*). Bouquets énormes, fleurs très-larges, bien faites, beau rose vif maculé blanc.
351. **Paul Poitelon** („). Ecarlate brillant, centre blanc.
352. **Beauty** (*Henderson*). Centre vermillon clair largement bordé blanc, très-florifère.
353. **Caméléon** (*Lemoine*). Nosegay, rose amarante brillant, très-forte ombelle.
354. **Léon Loisel** (*Malet*). Ecarlate, centre blanc, pétales supérieurs maculés rose, très-grande fleur.
357. **Souvenir de M. Perrot** (*Bruant*). Ecarlate vif, centre blanc, très-florifère.
358. **Mad. Prudent-Gaudin** („). Fond rose vermillon très-largement bordé blanc.
362. **Magenta** (*Boulanger*). Ombelle énorme, rouge magenta foncé.
363. **Nicolas Boulanger** („). Ecarlate vif, centre blanc.
364. **Prés. Abeille de Perrin** („). Saumon foncé, centre blanc.
365. **Gloire de Mazargue** („). Fond blanc ombré rose saumon, très-grande fleur.
366. **Louis Van Houtte** (*Boucharlat*). Ecarlate velouté, centre blanc, très-large fleur.
369. **Marquis d'Aix** („). Rose violacé, très-florifère.
383. **Madem. Nilsson** (*Malet*). Nosegay, beau rose lilacé, centre blanc.
384. **Criterion** (*H. Demay*). Très-large centre vermillon bordé blanc, très-florifère.
388. **Dr W. Neubert** (*Lemoine*). Nosegay, écarlate brillant veiné rouge sang.
389. **Jean Sisley** („). Ecarlate très-vif, centre blanc.
395. **Christabel** (*John Mann*). Ecarlate clair, centre blanc.
396. **Compactum multiflorum** („). Ecarlate très-vif, centre blanc, variété naine.
397. **Eugénie** („). Saumon clair nuancé blanc, centre blanc.
399. **Lord Derby** („). Ecarlate brillant, centre blanc, extra pour massif.
401. **Berryer** (*Lemoine*). Ecarlate vermillon, centre blanc.
402. **Cham** („). Rouge garance, très-large centre blanc.
405. **La Fontaine** („). Vermillon, centre et bord blancs.
406. **Monseign. Dupanloup** („). Nosegay, centre blanc carné, sommet rose lilacé.
407. **M. Duruy** („). Nosegay, écarlate très-foncé.
422. **Alphonse de Vred** (*Calot*). Ecarlate foncé.
423. **Constant de Vred** („). Ecarlate foncé, centre blanc.
425. **Madame Boucharlat** („). Rose vif, pétales supérieurs maculés blanc.
426. **Madame Hector Blonier** („). Beau rose vif, pétales supérieurs maculés blanc, nain.
427. **Madame Jules Calot** („). Orange saumoné.
428. **Madame Lemoinier** („). Saumon clair, centre et bord blancs.
429. **Madame Rendatler** („). Rouge grenat, pétales supérieurs maculés rose.

430. **Madame Roempler** (*Calot*). Rose violacé, pétales supérieurs maculés blanc.
431. **M. Bruant** („). Vermillon foncé, très-forte ombelle.
432. **M. Asselin** („) Rouge minium, centre blanc.
433. **Marie** („). Rose lilacé, centre blanc.
435. **Chanoine W. Moreau** (*Bruant*). Saumon bordé blanc rosé.
436. **Paul Fournier** („). Rose vif, pétales supérieurs maculés blanc.
437. **Pygmée** („). Vermillon orange, centre blanc.
438. **Offenbach** („). Vermillon, centre blanc, pétales supérieurs maculés minium.
439. **Vulcain** („). Ecarlate très-foncé, centre blanc.
440. **Jacob-Makoy** (*Rendatler*). Rose saumoné, centre blanc.
441. **Charles Bouchy** („). Ecarlate foncé, très-grande fleur.
442. **Charles Neuner** („). Rose clair fortement bordé blanc.
444. **Madame Liabaud** („). Saumon clair veiné et bordé blanc.
446. **Victor Didier** („). Écarlate très-foncé, nain.
453. **Ami Poizeau** (*Nardy*). Cramoisi foncé, très-forte ombelle.
454. **Baronne de Guiraud** („). Vermillon foncé.
455. **Diogène** (*Poizeau aîné*). Nosegay, vermillon orange.
456. **J. Ricaud** (*Puteaux-Chaimbault*). Rouge vermillon.
457. **Die Coquette** (*Hock*). Orange vif veiné blanc.
459. **James Carter** („). Nosegay, pétales supérieurs écarlate, pétales inférieurs amarante violacé.
460. **Madame Fricken** („). Vermillon orange nuancé blanc.
461. **Madame Siesmayer** („). Vermillon, pétales supérieurs maculés rose.
462. **Madame Sophie Zaubitz** („). Orange nuancé saumon.
463. **Madame Weinrich** („). Écarlate saumoné.
464. **Madame Simon Mardner** („). Amarante clair, pétales supérieurs rouge sang.
467. **Argus** (*H. Demay*). Rouge sang, centre blanc, pétales supérieurs maculés vermillon.
469. **Silène** („). Écarlate très-foncé, centre blanc.
476. **Abbé Roussel** (*Malet*). Rouge amarante, centre blanc.
477. **Delicatum** („). Centre blanc, auréole saumon fortement bordé blanc.
479. **Little Dear** (*Henderson*). Rose clair, pét. sup. maculés blanc, nain.
486. **Madame Jules Aldebert** (*Delesalle*). Nosegay, rose clair, très-grande fleur.
487. **Pie IX** („). Saumon très-clair, centre blanc.
488. **Reticulatum** („). Nosegay, feuillage réticulé jaune, fleur rouge.
492. **Charming** (*Bull*). Centre blanc, auréole saumon bordé blanc.
493. **Envoy** („). Écarlate nuancé carmin.
494. **Herald** („). Rose saumoné, centre blanc.
496. **Wonder** („). Écarlate scintillant, centre blanc.
498. **Madame Jules Elie** (*Crousse*). Vermillon nuancé lilas violacé.
499. **Le bicolore** (*La Muette*). Ombelle rose violacé ou écarlate foncé.

500. **Mad. Mézard** (*Mézard*). Amarante clair, pétales supérieurs maculés vermillon.
502. **Lucius** (*Bull*). Orange vermillon, le meilleur pour la pleine terre.
503. **Isabelle Guérin** (*Mézard*). Fleur énorme, bien faite, saumon vif, centre et bord blancs.
504. **Crimson Nosegay** (*Bull*). Écarlate très-foncé.
505. **Pioneer** (*Windsor*). Vermillon passant au rose amarante.
506. **Glow** (*G. Smith*). Écarlate foncé velouté.
508. **Reine des vierges** (*Delesalle*). Blanc pur, très-forte ombelle.
509. **Mad. Hoste** (*Lemoine*). Nosegay, blanc nuancé lilas.
510. **Incomparable** (*Boucharlat*). Rouge écarlate et vermillon.

PELARGONIUM ZONALE.

2me SÉRIE.

Nouveautés de 1870.

Pièce : **1** *franc. — Les douze :* **10** *francs.*

511. **A fleur tricolore** (*Tête d'or à Lyon*). Rubané de rose, vert et saumon, variété curieuse, très-florifère.
514. **Hyacinthe** (*Lemoine*). Nosegay, écarlate velouté, forte ombelle.
515. **Buisson blanc** (*Calot*). Blanc pur, revers des pétales veiné rouge.
516. **Douaisien** („). Pét. sup. vermillon feu, pét. inf. amarante foncé.
517. **Henri Delesalle** („). Ecarlate très-vif, ombelle énorme.
518. **Géant** („). Écarlate clair, gros bouquet.
519. **Joseph Soyez** („). Ecarlate feu, centre blanc.
520. **Madame L. Courmont** („). Saumon très-clair, centre blanc.
521. **Mademoiselle Capon.** („) Ecarlate orange, forte ombelle.
522. **M. Deshougne** („). Ecarlate très-vif, forte ombelle.
523. **M. Macarez** („). Rose vif, pét. sup. maculés blanc.
524. **M. Paul Risbourg** („). Vermillon très-vif.
525. **M. Paul Hibon.** („). Ecarlate vermillon.
526. **Chevandier de Valdrôme** (*Lemoine*). Amarante violacé, pétales supérieurs cramoisi vif.
527. **Cyclope** (*L.*). Ombelle énorme, sang foncé, coloris nouveau.
528. **Flambeau** („). Cramoisi foncé, pétales supérieurs maculés feu.
529. **Panthéon** („). Cramoisi foncé.
530. **Peabody** („). Amarante foncé, forme extra.
540. **Arlequin** (*Delesalle*). Saumon vif strié blanc.
541. **Coquette** („). Saumon clair strié blanc.
542. **Floribunda alba** („). Blanc pur.
544. **Madame Roempler** (*Roempler*). Nosegay, violet foncé.
545. **Toilette de Flore** (*Delesalle*). Saumon fortement bordé blanc.
550. **Adam Kock** („). Ecarlate vermillon feu, forte ombelle.

551. **Comte de Courmont** (*Lierval*). Vermillon feu.
552. **Comte de Turenne** („). Feu brillant, forte ombelle.
553. **Dr Andry** („). Orange vif, très-forte ombelle.
554. **Madame Donnaud** („). Saumon nuancé orange.
555. **M. Domage** („). Écarlate foncé velouté.
556. **M. Gigre** („). Rouge amarante foncé, très-forte ombelle.
557. **Triomphe de Neuilly** („). Rouge amarante clair, forte ombelle.
558. **Arthur Pearson** (*Pearson*). Beau violet magenta, fleur très-large.
559. **Bayard** („). Écarlate très-foncé veiné de brun sur les pétales sup.
560. **Douglas Pearson** („). Écarlate foncé velouté, forte ombelle.
561. **Duke of Devonshire** („). Écarlate teinté violet.
562. **J. Lowe** („). Rose amarante, fleur très-large, pétales bien ronds.
563. **Laurence** („). Rose ombré violet.
564. **Othello** („). Écarlate foncé à reflet pourpre.
565. **Thomas Speed** („). Rouge cerise, très-grande fleur.
566. **W. Thomson** („). Écarlate foncé, pét. sup. maculés amarante.
567. **Mad. Jules Smith** (*Chaté*). Écarlate pointé blanc.

PELARGONIUM ZONALE.

3e SÉRIE.

Nouveautés de 1871.

Pièce : 2 francs. — *Les douze :* 20 francs.

573. **Beau villageois** (*Delesalle*). Très-grande fleur blanc pur à centre rose carminé, superbe.
574. **Brésilien** („). Rouge vineux nuancé rouge sang, maculé violet sur chaque pétale.
575. **J. F. Hillegeer** (*J. Aldebert*). Saumon nuancé vermillon.
576. **Capouillet-Sigard** („). Écarlate vif.
577. **Guillaume Hanssens** („).
578. **François Desbois** („). Rouge écarlate velouté, centre blanc.
579. **Marie Aldebert** („). Amarante foncé maculé vermillon sur les pétales supérieurs.
580. **Mad. Legrelle d'Hanis** („). Cerise saumoné, pétales supérieurs maculés rose clair.
581. **V. Thuillier** („).
582. **Bruno Stroobant** („).
583. **Etendard des amateurs** („). Rose saumoné clair.
584. **M. Jadoul** („). Écarlate vif nuancé orange.
589. **Mr Gladstone** (*Williams*). Nosegay, écarlate vif nuancé vermillon, nain.
590. **Mrs Upton** („). Beau rose vif fortement nuancé blanc, très-large ombelle, très-florifère, extra pour pleine terre.
592. **Prometheus** (*Sherton*). Pétales inférieurs orange vif, pétales supérieurs rose magenta bordé vermillon.

PELARGONIUM ZONALE.

4me SÉRIE.

Dernières nouveautés.

Pièce . . . . . 3 francs.

593. **Garibaldi** (*Lemoine*), écarlate rubané rose ou blanc, suivant la saison.
594. **Gambetta** („), nouvelle forme, rouge laque, revers vineux.
595. **Heroïque Strasbourg** („), fleurs gaufrées, rouge orange, revers rose.
596. **Le Vengeur** („), cerise clair, rosette argentée au centre.
597. **Ville de Paris** („), rouge laque, rosette au centre rose saumon.
598. **Brave Denfert** („), laque clair, centre blanc.
599. **Patriote Lorrain** („), rouge orangé feu, trapu et floribond.
600. **Deuil de la Lorraine** („), rouge anglais, centre blanc.
601. **Président Thiers** („), beau saumon brillant, large fleur.
602. **Claude de la Meurthe** („), rose groseille vif.
603. **Président Grévy** („), rouge anglais, pétales supérieurs teintés écarlate, point blanc, nain.
604. **Général Faidherbe** („), larges fleurs, rouge laque.
605. **Préfet de Lyon** („), écarlate velouté pourpre, pétales de toutes longueurs.

PELARGONIUM INQUINANS A FLEURS DOUBLES.

5e SÉRIE.

		Fr.	C.
206.	**Ranunculiflorum plenissimum** (*Van Houtte*)	„	50
248.	**Gloire de Nancy** (*Lemoine*)	„	50
317.	**Triomphe de Thumesnil** (*Delesalle*)	„	50
380.	**Mad. Lemoine** (*Lemoine*)	„	75
381.	**Rose Charmeux** (*A. Leclercq*)	„	50
382.	**Emile Lemoine** (*Lemoine*)	„	75
387.	**Triomphe** („)	„	50
390.	**Impératrice Eugénie** (*Aldebert*)	„	75
391.	**E. G. Henderson** („)	„	75
400.	**Andrew Henderson** (*Lemoine*)	„	50
414.	**Vésuve** („)	„	50
434.	**Beauté poitevine** (*Bruant*)	1	„
443.	**Jeanne de St-Maur** (*Rendatler*)	1	„
445.	**Tom Pouce cerise** („)	1	„
451.	**Tom Pouce Marie Lemoine** (*Lemoine*)	1	„
452.	**Wilhelm Pfitzer** („)	1	„
465.	**Mad. Racouchot** (*Rendatler*)	1	„
466.	**Tom Pouce rose** („)	1	„

		Fr.	C.
468.	**Roseum plenum** (*H. Demay*)	1	„
470.	**Marie Crousse** (*Crousse*)	1	„
471.	**L. Thibaut** (*Lemoine*)	1	„
472.	**Merveille de Lorraine** („)	1	„
473.	**Terre promise** („)	1	„
474.	**Ville de Nancy** („)	1	„
475.	**Victor Lemoine** („)	1	„
489.	**M. Fröbel** (*Delesalle*)	1	„
490.	**Mad. Louise Delesalle** („)	1	„
491.	**M. de St-Paul** („)	1	„
497.	**M. de St-Jean** (*Crousse*)	1	„
512.	**Mad. Michel Buchner** (*Lemoine*)	2	„
513.	— **Rudolph Abel** („)	2	„
531.	**C. Glym** („)	2	„
532.	**Louis Van Houtte** („)	2	„
533.	**Mad. Ch. Martine** („)	2	„
534.	— **Gebhart** („)	2	„
535.	**M. Gladstone** („)	2	„
536.	**Sceptre lorrain** („)	2	„
537.	**Scintillant** („)	2	„
538.	**Bouquet tout fait** (*Delesalle*)	2	„
539.	**Laurent Delesalle** („)	2	„
546.	**Hugh Low** (*Aldebert*)	2	„
547.	**Comte de Talon** (*Crousse*)	2	„
548.	**Gloire des doubles** („)	2	„
549.	**Wilhelmine von Verna** (*Weinrich*)	2	„
568.	**Victoire de Lyon**	2	„
569.	**J. Calot** (*Delesalle*)	2	„
570.	**Faidherbe** („)	2	„
571.	**Thiers** („)	2	„
572.	**Clémence Royer** („)	2	„
585.	**Henri Delesalle** (*J. Aldebert*)	2	„
586.	**M. Denecker** („)	2	„
587.	**Marie Elisabeth** (*Bull*)	2	„
588.	**Lord of Lorne** (*Williams*)	2	„
591.	**Crown Prince** (*Cannell*)	2	„

PELARGONIUM A FEUILLES PANACHÉES.

6e SÉRIE.

		Fr.	C.
801.	Alma (*Turner*)	„	50
803.	Countess of Warwick (*Kinghorn*)	„	50
807.	Silver Queen („)	„	50
808.	Golden Circle (*Fraser*)	„	50
813.	Mountain of Snow (*Lennox*)	„	50
818.	Silver Leaf (*Manglesi*)	„	50

	Fr.	C.
820. Golden Chain . . .	„	50
821. Golden Tom. . . .	„	50
823. Flower of Spring (*Turner*)	„	50
825. Golden Fleece (*Hend.*).	„	50
827. Oriana („).	„	50
828. Golden Vase („) . .	„	50
829. Fairy („)	1	„
830. Silver Nosegay (*Beaton*)	„	50
831. Medea (*Williams*) . .	„	50
833. Day-Break (*Lennox*) .	„	50
835. Miss Pollock (*Hend.*) .	„	50
837. Glowworm („) . . .	„	50
838. Queen of Queens (*Weatherill*)	„	50
839. Golden Leaf (*Hend.*) .	„	50
840. Mistr. Milford („) .	„	50
841. Sunset („).	„	50
842. Little Beauty („). .	„	50
843. Golden Pheasant („).	„	50
845. Elegans („)	„	50
847. Reine d'or („). . .	„	50
849. Gold Finch („) . . .	„	50
850. Honeycomb („) . .	„	50
851. Kenilworth („) . .	„	50
852. Oriana Improved („).	„	50
853. Rosetti („).	„	50
855. The Empress („) . .	„	50
856. Golden Cerise unique („)	„	50
857. Fair Ellen („). . .	„	50
858. The Beauty („) . .	„	50
859. Mrs Benyon („) . .	1	„
860. Italia unita („) . .	1	„
861. Luna (*Saltmarsch*) . .	„	50
863. Amélie Halphen (*Rend.*)	„	50
864. Bicolor splendens (*Hend.*)	„	50
866. Mrs Longfield („). .	„	50
867. Mrs Maxwell Hutton („)	„	50
868. Princess Dagmar („).	1	„
869. Queen of Nosegays (*Henderson*). . .	1	„
872. Twilight („) . . .	1	„
874. International (*Bull*) .	2	„
877. Lady of Shallot (*Hend.*)	2	„
879. Lucy Grieve („) . .	5	„
880. Moiré antique („) .	3	„

	Fr.	C.
881. Sophia Dumaresque (*Henderson*). . .	1	„
882. Spanish Beauty („) .	3	„
883. Sophia Cusack („) .	3	„
884. Jack O'Hazeldean („).	2	„
886. Countess of Tyrconnel („)	2	„
889. General Longstreet („)	1	„
890. Lightning („) . . .	1	„
891. Crown Diamond („) .	„	50
892. Beauty of Oulton („).	„	50
893. President Lincoln („)	„	50
894. Gaiety („).	„	50
895. Circlet („).	„	50
896. Neatness („)	„	50
898. Castlemilk (*Austin*) .	1	„
899. Attraction	1	„
900. Constellation . . .	1	„
901. Little Beauty . . .	1	„
902. Pensaerti	1	„
906. Aurora borealis (*Bull*).	3	„
907. Beauty of Huntroyde („)	5	„
908. Fanny („)	5	„
909. Florence („) . . .	5	„
910. Lizzie („)	5	„
913. Unique („). . . .	5	„
914. Boule de neige (*Aug. Laloy*)	1	„
916. Egyptian Queen (*Carter*)	1	50
917. Jules Calot (*Calot*) . .	2	„
918. Justicia (*Hend.*). . .	2	„
919. Lady Cullum („) . .	2	„
921. Tarentelle („). . .	3	„
922. Flower Queen („) .	2	„
937. Gulden Loover (*De Beucker*)	2	„
938. Bleeker Oranje („) .	2	„
939. Antwerpsche Glorie („)	2	„
940. Zilver Witje („) . .	2	„
941. Lady Sheffield (*Hend.*).	3	„
943. Humming Bird („) .	2	„
950. Star of India . . .	3	„
951. Little Pet	1	„
952. Artemus Ward. . .	2	„
953. Burning Bush . . .	1	„

PELARGONIUM.

7e SÉRIE.

Espèces et variétés d'espèces diverses.

		Fr.	C.
1023.	hederæfolium fol. albo-var. . . .	1	»
1034.	Phymatanthus bicolor	1	»
1040.	Endlicherianum . .	2	»
1041.	filicifolium. . . .	»	50
1042.	hederæfolium fol. aureo-var. . . .	1	»
1044.	Lady Plymouth . .	1	»
1046.	hederæfolium lateripes Silver Gem. . .	1	»
1047.	peltatum elegans . .	1	»
1048.	ribesifolium fol. var. (*The Dandy*). . .	1	»
1049.	triste	2	»
1050.	lobatum.	1	»
1051.	tetragonum fol. var.	1	»
1052.	triste filipendulifolium	5	»
1053.	lateripes *Grande Duchesse Marie* . .	4	»
1054.	lateripes *Princess Alexandra* (*Bull*).	1	»
1055.	— *Princess Thyra* (») . . .	1	»
1056.	— album grandiflor. (»)	1	»
1057.	Cooperi (*Henderson*) .	1	»
1058.	elegantissimum (»).	1	»
1059.	ardens superbum (*Mathieu*) . . .	1	»
1060.	lateripes *L'élégant* .	1	»
1062.	— *Duke of Edinburgh*	1	»
1063.	— *Butterfly* (*Bull*) .	1	»
1064.	— *Felicity* (»). .	1	»
1065.	— Lavinia (»). .	1	»
1066.	— Neatness (») .	1	»
1067.	— Romance (») .	1	»
1868.	— Treasure (») .	1	»

VARIÉTÉS DE

PENTSTEMON GENTIANOIDES.

Choix d'élite.

☞ **N. B.** *Toutes les variétés secondaires en mérite ont été supprimées.*

Dans ces derniers temps, les semeurs ont obtenu de bien grands succès ! Tout a progressé remarquablement : accroissement considérable de dimensions, coloris brillants. Ces Pentstemon marchent de pair avec les Phlox; comme eux, ce sont d'inappréciables et d'indispensables ornements de parterres. On sait qu'ils dérivent du *Penstemon gentianoides*, type mexicain, et que leurs corolles, disposées pyramidalement, forment de larges tubes qui s'élargissent insensiblement de la base au sommet.

Prix *de douze belles variétés :* 6 francs.

111. *gentianoides* Mad. Lebrun (*Rend.*).
124. — Fascination (»).
127. — Aug. Paté.
128. *gentian.* Duch. de Magenta (*Cr.*)
130. — Gloire de Flore (»).
132. — Mammouth (»).
135. — Turenne (»).

138. *gentianoides* William Bull (*Cr.*)
145. — Surprise („).
147. — Mad. Cerf („).
148. — Léonore d'Est („).
150. — Iphigénie („).
154. — Etendard (*Rend.*)
156. — Richard Guttermann („).
157. — Molière („).
158. — Christian Nelson („).
159. *gentianoides* Castor et Pollux (*Lem.*).
162. — Mignon („).
163. — M. Alfred Robert („).
165. — Henry Demay (*Rend.*).
166. — Gottlieb Johan („).
167. — Linné („).
168. — Camille Prieur (*Crousse*).
169. — Emile Chaté („).
173. — Roitelet („).

PERYMENIUM DISCOLOR.

PRIX : **1** *franc.*

Très-ornemental; atteint jusqu'à 3 mètres de hauteur; très-grand et beau feuillage; à mettre à l'abri des grands vents, dans les massifs, par 3 ou 5 plantes ensemble.

PYRETHRUM *GOLDEN FEATHER.*

Prix, *pièce* : **50** cent. — *Les douze* : **4** fr. — *Le cent* : **15** fr.

Plante naine à feuillage jaune d'or; extra pour bordure de corbeille.

SALVIA.

Prix : 50 centimes *pièce.*

☞ Sauf les espèces dont le prix est indiqué.

4. **Salvia** cacaliæfolia (FLORE).
6. — gesneriæflora (FLORE).
10. — ianthina. (FLORE, IX, 73).
11. — leucantha (FLORE), *barbata* (*Hort.*).
13. — obtusa. (FLORE, XIV, 47.)
15. — splendens Soucheti. (FLORE, XI, 63).
16. — tricolor (FLORE, XII, 109).
22. **Salvia** patens.
25. — Grahami purpurata.
26. — involucrata Deschampsiana. (FLORE, XVIII, 136).
27. — mentiens.
28. — splendens Soucheti flore albo . . 3 „
29. — Verschaffelti . . 3 „

N° 28. SALVIA SPLENDENS SOUCHETI FLORE ALBO.

PRIX, *pièce :* 3 francs.

Ce Salvia a toutes les qualités du *S. Soucheti;* il est très-florifère; ses fleurs et ses bractées, au lieu d'être rouges comme dans le type, sont entièrement blanches et de toute beauté, ce qui constitue une NOUVEAUTÉ hors ligne.

N° 29. SALVIA VERSCHAFFELTI.

(FLORE, XIX).

PRIX, *pièce :* **3** francs.

Fleurs rouges, chaque pétale orné d'un double ruban blanc.

UHDEA PYRAMIDATA.

Pièce : **1** franc.

Composée excessivement vigoureuse, atteignant 3m et plus de hauteur dans le courant d'un été; à planter en plein soleil.

VERONICA.

PRIX, *pièce :* **50** centimes.

4. **Hendersoni fol. albo-var.**
29. MARIE BOUCHARLAT (*B. jeune*).
30. **rubra splendida** („).
31. MAD. JACOTOT („).
33. **multiflora** (*Tribaut et Keteleer*).
35. GLOIRE DE LORRAINE (*Rend*).
37. **fruticosa glauca**.
38. **imperialis** (*B.*).
39. **Lindleyana humilis** (*B. jeune*).
41. **Mad. Trezel** (*Rendatler*).
42. — **Claudine Willermoz** (*Liabaud*).
44. **speciosa fol. var.**

N° 930. VIOLA CORNUTA.

Admirable Violette à milliers de grandes fleurs érigées de nuance mauve. Ces fleurs sortent toutes du feuillage et dominent le parterre où elles sont plantées. — La *Viola cornuta* est tout à fait rustique.

PRIX, *pièce :* 25 centimes. — *La douzaine* (en pots) : 2 fr.
GRAINES, *les* 5 *grammes* : 1 franc.

N° 1012. VIOLA CORNUTA ALBA.

Variété de la précédente, mais à fleurs blanches; mêmes qualités, même effet décoratif.

PRIX, *pièce :* 50 centimes. — *Les douze :* 4 francs.

Fr. C.

or **Brownea** princeps . 10 à 25 „

Cactées, voir pages 173 à 176.

or,g **Calonyction** sanguinolentum . . . . . 2 „

„ **Calophyllum** Madruno 2 à 10 „

„ **Campylobotrys,** voir *Higginsia.*

„ **Carapa** guianensis. .4 à 10 „

„ **Carica** gracilis. . . . 10 „

„ 74. **Carludovica** atrovirens (*plicata*) . . . 15 „

„ 75. — Hookeri . . . 20 „

„ 76. — humilis . . . 40 „

„ 77. — Liboni . . 10 à 25 „

„326. — macropoda . . 50 „

„ 78. — microcephala. . 5 „

„ 79. — palmata . .5 à 25 „

„327. — Sartori. . . . 25 „

„ **Caryophyllus** aromaticus. 10 „

„ **Carolinea** alba . . . . 3 „

„ — macrocarpa . . . 3 „

„ **Castanospermum** albicans 5 „

„ **Cedrela** Toona . . . . 5 „

or **Centradenia** floribunda . 1 „

„ — grandifolia. . . . 1 „

„ — rosea . . . . . 1 „

t **Centropogon** Lucyanus . 2 „

„ **Cephaelis** Ipecacuanha . 5 „

„ **Ceropegia** Gardneriana . 3 „

„ — stapeliæformis. . . 2 „

(Fl. II, juin 4).

or **Chavica** officinarum . . 1 „

„ **Chrysophyllum** macrophyllum . . 10 à 100 „

Magnifiques feuilles aux revers tissés d'or ! Cette plante porte, dans son pays natal, le nom d'*Arbre aux feuilles d'or.*

t **Cicca** disticha . . . . 2 „

e 2. **Cinchona** macrantha . 5 „

„ 3. — nitida . . . . 3 „

„ 5. — officinalis (*vrai*) . 3 „

„ 6. — succi rubra . . . 2 „

Très-beau, à grand feuillage.

or **Cinnamomum** aromaticum 5 „

„*g* **Cissus** albo-nitens. . . 2 „

„ — amazonica . . . . 2 „

„ — argentea . . . . 2 „

„ — discolor (Fl. VIII, 149). 2 „

Fr. C.

or **Cissus** Lindeni. . . . 3 „

„ — porphyrophylla (Fl., XIV, 263) . . . 3 „

t **Clerodendron** Kæmpferi . 2 „

„ — squamatum . . . 4 „

„ — Thomsonæ (Fl., XV, 67) (*Marshalli*) 2 „

„ — — Balfouri. . . . 2 „

„ — — speciosum . . . 2 „

or **Coccoloba** guatemalensis 10 à 30 „

„ — macrophylla . .5 à 10 „

„ — majestica . . . . 10 „

„ — pubescens . . 15 à 50 „

L'arbre aux parasols.

„ — regalis. . . . . 10 „

„ **Cochliostema** Jacobianum (Flore, XVIII, 133). 30 „

„ **Codiæum,** voir *Croton.*

„ **Coffea** arabica . . . 3 à 6 „

„ — — fol. varieg. (Flore) 6 „

Le Caféier du commerce dont toutes les feuilles sont richement panachées.

„ — Moka . . . .2 à 10 „

or **Colea** Commersoni . . 10 „

„ — floribunda. . . . 5 „

„ **Coleus,** voir pages 179-180.

t **Colvillea** racemosa (Flore) 3 „

or **Combretum** coccineum (*purpureum*) . . . 5 „

Excellentissime ancienne plante.

t — micropetalum (Flore) 3 à 10 „

Extra-florifère; myriades de fleurs du plus beau jaune.

pt **Commelyna** deficiens foliis variegatis . . . . 1 „

(Flore, XVIII, 9.)

t **Condaminea** macrophylla 5 à 15 „

or **Cookia** punctata . . . 10 „

„ **Cossignia** borbonica 10 à 50 „

„ **Crescentia** macrophylla (*Ferdinandusa superba*) 3 à 10 „

or 5. **Croton** discolor. . . 5 „

„ 1. — variegatum . . 1 à 3 „

„ 2. — — angustifolium . 3 „

„ 3. — — aucubæfolium 5 à 10 „

Fr. C.

or 4. **Croton** variegatum cornutum .5 à 10 „
„ 17. — — fuscatum . . 20 „
„ 6. — — Hillianum .5 à 10 „
„ 7. — — Hookeri . . 25 „
„ 8. — — interruptum 3 à 6 „
„ 9. — — irregulare. 3 à 6 „
„ 10. — — Johannis (*angustissimum*) . 25 „
„ 11. — — maximum. 10 à 15 „
„ 12. — — multicolor. . 25 „
„ 13. — — neriifolium . 5 „
„ 14. — — pictum. . . 3 „
„ 15. — — undulatum . 15 „
„ 16. — — Veitchi . . 20 „
„ 18. — — Weisemani . „ „
„ **Cryptophragmium** zeylanicum (*Eranthemum*) 1 „
t **Curculigo** recurvata . . 1 „
or **Cyanophyllum** assamicum 3 „
„ — Bowmani . . . . 3 „
„ — magnificum. . .5 à 15 „
„ — spectandum. . .5 à 10 „
„ **Cyclanthus** bipartitus. . 5 „
aq **Cyperus** alternifolius . . 2 „
„ — — albo-variegatus (Fl., XIV, 233) . . 3 „
„ — flabelliformis . . . 4 „
e — Papyrus. . . .3 à 10 „
or **Cyrtoceras** acuminatum . 3 „
„ **Dalechampia** Roezli rosea (Flore, XVI, 173) . 2 „
„ **Dichorisandra** argenteo-marginata. . . . 2 „
„ — mosaica (Fl., XVI, 187) . . . . 6 à 15 „
„ — ovata . . . . . 2 „
„ — pumila . . . . . 2 „
„ — undata (Fl., XVII,87) 3 „
„ — vittata. . . . . 10 „
t **Dillenia** speciosa . . . 5 „
g, *or* **Dioscorea** anœctochylifolia . . . . . 2 „
„ — chrysophylla . . . 10 „
„ — discolor . . . . . 1 „
„ — melanoleuca. . . . 10 „
„ — picta . . . . . 1 „
„ — singalensis . . . . 1 „

Fr. C.

g 1. **Dipladenia** amabilis 3 à 10 „
„ 2. — amœna . . . . 15 „
„ 4. — atropurpurea (Fl., I, 167) . . . . 10 „
„ 5. — bicolor . . . . 5 „
„ 6. — boliviensis . . . 25 „
„ 7. — crassinoda . . . 15 „
„ 11. — splendens . . . „ „
„ 12. — urophylla (Flore, V, 425) . . . . 10 „
or **Dorstenia** Contrayerva *var.* Riedeliana . . . 5 „
„ 35. **Dracæna** albicans . . 10 „
pt 1. — australis . .2 à 25 „
„ 2. — Banksi (Fl.) .3 à 10 „
e 3. — brasiliensis. . . 2 „
„ 4. — cannæfolia. .6 à 30 „
or 36. — Chelsoni . . . 25 „
e 6. — congesta . . . 1 „
t 7. — Cooperi (Fl.) 2 à 15 „
les douze . . 15 „
„ 39. — Denisoni . . . 40 „
e 8. — Draco. . . 2 à 50 „
t 42. — excelsa . . . . 25 „
„ 12. — gracilis . . . . 4 „
„ 33. — Guilfoylei . 10 à 50 „
pt 13. — Haageana . . . 3 „
„ 14. — indivisa . . 5 à 100 „
„ 43. — — lentiginosa . 75 „
„ 15. — — lineata .10 à 100 „
t 16. — Knerkiana . 10 à 50 „
e 10. — latifolia pendula 2 à 5 „
„ 38. — Liervali . 50 à 100 „
„ 18. — limbata. . . 2 à 5 „
„ 31. — Macleayi . 10 à 25 „
„ 19. — maculata (Fl., VI, 109) . . .4 à 15 „
„ 40. — magnifica . 25 à 50 „
„ 34. — mauritiensis . . 5 „
„ 37. — Mooreana . . . 25 „
„ 20. — nigricans . . 2 à 5 „
„ 32. — nigro-rubra .5 à 10 „
„ 21. — oculata . . . . 10 „
„ 41. — porphyrophylla 25 à 50 „
„ 22. — punctata . . . 3 „
„ 23. — Reginæ (Flore, XVIII, 104) 5 à 50 „

SERRE CHAUDE & SERRE TEMPÉRÉE.

OBSERVATIONS.

☞ Les renseignements qui suivent ont trait au climat de la Belgique et du nord de la France ; il va de soi que le *Pêcher* n'est pas de *plein air* en Laponie, pas plus que l'*Arbre à pain*, le frileux *Artocarpus incisa*, n'est de serre chaude, en été, sous le beau ciel de la Valence d'Espagne.

N. B. Les plantes marquées d'un :
- *b* sont bulbeuses ou tuberculeuses ;
- *e* peuvent passer l'été dehors, en pots ;
- *t* peuvent séjourner, pendant l'été, dans une serre tempérée, pour mieux fleurir dans la serre chaude pendant l'hiver ou au printemps ;
- *g* sont grimpantes ;
- *or* se plaisent dans les serres à Orchidées, c'est-à-dire chaudes et humides ;
- *pt* qui, plantées en pleine terre, en plein air, au printemps, y acquièrent, pendant l'été, de grandes dimensions et contribuent puissamment à l'ornementation des jardins ;
- *aq* sont des plantes aquatiques.

Il suffit, dans les commandes, d'indiquer le **genre** *et le* **numéro** *des espèces désirées ; mais le nom du* **genre** *ne peut, naturellement, pas être omis.*

L'indication (FLORE...,..), placée à la suite des noms de plantes, signifie que la plante a été figurée, en planche coloriée, dans la **Flore des Serres et des Jardins de l'Europe,** dont les trois premières livraisons du XIXe volume paraîtront bientôt.

	Fr.	C.
or **Acalypha** tricolor . . .	3	„
pt **Acanthus** montanus (FL.).	„	50
„ **Achyranthes** acuminata .	„	50
„ — Lindeni	„	50
„ — Verschaffelti . . . (FLORE, XV, 191.)	„	50
„ — — aureo-var.	„	50
or **Adelaster** albo-venosus .	3	„
g, or l. **Allamanda** Hendersoni	2	„
„ 2. — neriifolia (FLORE, IX, 129). . . .	2	„
„ 3. **Allamanda** nobilis (FL., XVIII, 25) .	4 à 10	„
„ 4. — paraguayensis . .	2	„
„ 5. — violacea	10	„
„ 6. — Wardleiana. . .	5	„
pt **Alternanthera** amabilis .	„	50
„ — — latifolia	„	50
„ — amœna	„	50
„ — paronychioides . .	„	50
„ — spathulata	„	50
e **Ancylogyne** longiflora (FL. XIX)	1	„
gt **Antigonon** leptopus (FL. XVIII, 105) . .	2	„

Fr. C.

» **Aphelandra** aurantiaca Roezli (FLORE) . 2 »

L'une des plus belles introductions de Roezl. Port superbe, beau feuillage, épi d'un orange éclatant. FLORE, XVII, p. 53, *en planche double.*

t **Aphelandra** Porteana . . 1 »
(FLORE, X, 41.)
» — squarrosa Leopoldi . 2 »
(FLORE, IX, 85.)
» **Arrabidæa** rosea. . . . 4 »
e **Aralia** dactylifolia . 15 à 25 »
» — Humboldti . . . . 15 »
» — lanigera . . . . . 20 »
» — leptophylla . . . . 5 »
» — macrophylla . . . 15 »
» — nymphææfolia. . . 2 »
» — Osyana . . . . . 10 »
pt — papyrifera (FL., VII, 153) . . . . 1 »
e — parasitica . . 15 à 25 »
» — platanifolia . . . . 20 »
» — reticulata . . . . 2 »
pt — Sieboldi . . . . 1 à 10 »
» — — aureo-reticulata . 15 »
» — — fol. alb.-var. 5 à 10 »
» — — — marg. . . 5 à 10 »
» — Veitchi . . . . . » »
t **Ardisia** crenulata . . . 1 »
» — — fructu albo . . . 1 »
» — hortorum fructu luteo 2 »
» — — — rubro. . . . 2 »
» — villosa . . . . . 5 »
g, or 14. **Aristolochia** clypeata 15 »
»» 1. — cordifolia. . . 2 »
»» 2. — Duchartrei . . 5 »
(FLORE, XVIII, 35.)
»» 3. — gigas . . . . 5 »
»» 6. — labiosa . . . 3 »
»» 7. — leuconeura . . 2 »
»» 8. — ornithocephala. 5 »
(FLORE, XVII, 145.)
»» 9. — ringens . . . 4 »
»» 11. — tricaudata . . 6 »
g, or 12. **Aristolochia** trilobata 3 »
e **Arthrosiphon** stamineus . 5 »
or **Artocarpus** incisa . . . 20 »

Fr. C.

or **Artocarpus** Porteana . . 15 »
t **Aspidistra** elatior . . . 1 50
» — — fol. aureo-punctatis 3 »
» — — — — vittatis . . 2 »
» **Astrapæa** glutinosa . . 10 »
» — Wallichi. . . 3 à 15 »
(FLORE, XIX.)
or **Ataccia** cristata (FLORE, IX, 13). . . 10 à 25 »
» — pinnatifida (*Tacca*) 2 à 10 »
t **Bambusa** verticillata . . 15 »
» — sp. variegata . . . 4 »
or **Barringtonia** racemosa 3 à 10 »
» — speciosa (FLORE, IV, 409) . . . . . » »
or **Bertolonia** guttata (FLORE, XVI, 163) . . . 2 »
— — albo-punctatissima 5 »
— — roseo-punctatissima 5 »
Charmantes plantes admirablement ponctuées de blanc et de rose.
» — margaritacea (FL., XVI, 165). . . . . 3 »
» — marmorata (*Eriocnema*) (FLORE, VII, 291) . 2 »
Charmant bijou lilliputien aux couleurs chatoyantes; panachures des plus délicates; à cultiver sous cloche.
t **Bignonia** Lindleyi (FLORE, IX, 135) . . . . 2 »
Très-florifère; gros bouquets d'un bleu lilas.
» — ornata . . . . . 5 »
or **Bosscheria** Minahassæ . 10 »
pt 1. **Bougainvillea** spectabilis . . . 2 »
» 8. — — glabra . . . 3 »
» 2. — — gracilis (*Weissiana*). . . 2 »
» 3. — — lateritia . . 3 »
» 10. — — speciosa . . 10 »
» 4. — — splendens . . 2 »
» 9. — — splendida . . 3 »
» 5. — — superba . . 5 »
or **Brachychiton** sumatranum 3 »
» **Brownea** Ariza . .10 à 20 »
» — erecta. . . .10 à 25 »
» — grandiceps (FLORE, VI, 153). . 20 à 50 »
» — latifolia. . . . . 20 »

		Fr.	C.
*pt*24.	**Dracæna** rigidifolia .	2	„
t 25.	— robusta	6	„
*pt*26.	— rubra	1	„
t 27.	— siamensis . .	2 à 5	„
„ 46.	— splendens . . .	50	„
„ 28.	— stricta (FLORE, XV, 77). .	3 à 25	„
„ 29.	— terminalis (versicolor). . .	3 à 6	„
t 30.	— umbraculifera *fort*. .	30 à 75	„
„	**Durio** zibethinus . . .	5	„

Le Dourian, l'un des meilleurs fruits des Moluques.

g,or 3.	**Echites** argyræa. .	2	„
„„ 8.	— nutans (FLORE).	2	„
„„ 9.	— — maxima (*rubrovenia*) (*Hæmadictyon*) (FLORE, XVII, 29) . .	2	„

Ses feuilles sont admirablement veinées de carmin vif.

„„ 10.	— refulgens . . .	10	„
or	**Elæodendron** ferrugineum	2	„
t	**Epiphyllum** truncatum. *Douze très-belles variétés, très-distinctes de coloris, greffées sur tiges* . .	20	„
„	**Eranthemum** Andersoni (*elegans*). . .	1	„
„	— adspersum	1	„
or	— igneum (FL., XVII, 19)	1	„
„	— sanguinolentum (FLORE, XV, 157)	2	„
t	— tuberculatum . . .	1	„
or	**Erythrochiton** brasiliense	5	„
e	**Eugenia** littoralis . . .	3	„
„	— Pitanga	1	„
or	**Euphorbia** sanguinea . .	3	„
e	**Exacum** macranthum . .	2	„
or	**Fagræa** auriculata . . .	10	„
„	— imperialis (FLORE) .	10	„
pt	**Ferdinanda** eminens . .	1	„
t 1.	**Ficus** amazonica. . .	3	„
„ 2.	— Annei	3	„
g 3.	— barbata	1	„
t 4.	— Chauvieri . . .	3	„
„ 5.	— Cooperi	2	„

		Fr.	C.
or 6.	**Ficus** dealbata . . .	15	„
t 7.	— eburnea	4	„
„ 8.	— elastica . . .	2 à 4	„
„ 9.	— leuconeura . . .	3	„
„ 10.	— macrocarpa . . .	5	„
„ 11.	— macrophylla (*Artocarpus imperialis*)	3 à 10	„
„ 12.	— philippensis . .	5	„
„ 13.	— Porteana. . .	3 à 6	„
„ 14.	— pseudonymphææfol.	5	„
or 15.	— sarapiquiensis	10 à 30	„
t 16.	— Suringari . . .	4	„
or	**Fittonia** argyroneura . . (FLORE, XVI, 103).	1	„

Superbe, à réseau BLANC D'IVOIRE. Voyez-en la magnifique planche double dans la FLORE.

„	— gigantea	1	„
„	— Pearcei	1	„

Le plus beau des veinés de rouge.

„	— Verschaffelti (*Gymnostachyum*) (FLORE, XV, 153)	1	„
e	**Fourcroya** interrupta . .	2	„
„	— tuberosa	2	„
t	**Franciscea** calycina . .	5	„
„	— confertiflora fol. var.	3	„
„	— eximia (FLORE, X, 173)	2	„
„	— Hoopeana	2	„
„	— Lindeniana	3	„
or	**Garcinia** Livingstonei . .	25	„
„	— Mangostana. . . .	„	„
t	**Gardenia** citriodora (FL., XII, 139)	2	„
„	— Devoniana (FLORE, III, 191).	2	„
„	— florida fl. pl. . .	2 à 4	„
„	— — fol. var. . . .	6	„
„	— radicans	1	„
„	— — fol. var.	2	„
„	— — major.	2	„
or	— Stanleyana (FL., II, Janv. pl. I).	5	„
e	**Geoffroya** superba . . .	10	„
„	**Godoya** splendida . . .	25	„
„	**Gomphia** Theophrasta. .	10	„
„	**Graptophyllum** medio-auratum	4	„

Fr. C.

t **Greyia** Sutherlandi (Fl.). 5 „

Voyez-en les fleurs page 45 du XVIIe vol. de la Flore. Pour le feuillage, on dirait la physionomie bien connue d'un Geranium, mais pour les fleurs, c'est tout autre chose ! Arbrisseau tout nouveau, magnifique, du plus grand avenir.

or **Guarea** coffeæfolia . . . 5 „

„ **Gymnostachyum**, voyez *Fittonia*.

„ 8. **Hæmadictyon** nutans . 2 „

„ 9. — — maximum . . 2 „ (*Echites rubro-venia*). (Fl., XVII, 29.)

Ses feuilles sont admirablement veinées de carmin vif.

„ 10. — refulgens . . . 8 „

pt **Hebeclinium** atrorubens . 2 „

Se couronne d'un large corymbe de fleurs bleues superbes.

„ — ianthinum . . . . 1 „

„ — megalophyllum . . 1 „

Se distingue surtout par son admirable feuillage ; superbe !

„ — — variegatum . . 5 „

„ — panamense. . . . 1 „

or **Hedysarum** gyrans. . . 3 „

C'est le *Télégraphe* (voir Flore, XVIII, 78). Ses jeunes feuilles se meuvent pendant les chaleurs de l'été.

Graines, le paquet . 1 „

t **Hemerocallis** picta. . . 10 „

or **Herrania** palmata . . . 10 „

or **Heritiera** *species* . . . 5 „

t 8. **Hibiscus** hybridus . 1 „

„ 11. — Rosa sinensis Cooperi (*H. tricolor*) (Flore, XV, 109). 1 „

„ 12. — — — metallicus. 1 „

„ 3. — — — roseo-plenus 2 „

„ 5. — — — rubro-pl.maj.2 „

or **Higginsia** Ghiesbreghti (*Campylobotrys*). . 2 „

„ — Ortgiesi . . . . 2 „

„ — pirifolia . . . . 2 „

„ — refulgens . . . . 2 „

„ — regalis (Flore, XVI, 101) . . . 2 „

„ — Rœzli . . . . . 2 „

„ — smaragdina . . . 2 „

t **Hippobromus** alatus . . 3 „

Fr. C.

or **Hippomane** ilicifolia .5 à 25 „

g,or l. **Hoya** angustifolia . 2 „

„ 2. — bella (Fl., IV, 399). 2 „

„ 4. — carnosa. . . . 2 „

„ 5. — cinnamomifolia (Fl., IV, 310). . 4 „

„ 6. — clandestina. . . 2 „

„ 7. — fraterna. . . . 5 „

„ 8. — imperialis (Fl., IV, 393-4). . . 5 „

„ 9. — maxima. . . . 15 „

„ 12. — picta. . . . . 3 „

„ 14. — variegata (Flore, VIII, 241) . . 4 „

très-fort. . 35 „

t **Hydrolea** spinosa . . . 2 „

Hypocyrta brevicalyx.

Voir *Pearcea* aux *Gesnériacées*.

Hypoestes, voir *Eranthemum*.

or **Impatiens** Jerdoniæ (Fl., IX, 133) . . . 5 „

pt **Iochroma** coccineum (Fl., XII, 151) . . . 2 „

„ — Tonelianum . . . 2 „

Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs comme vernissées.

— Warscewiczi . . . 2 „

t,g. **Ipomæa** chrysantha . . 2 „

Superbe espèce de l'Afrique occidentale, se couvrant de fleurs jaune d'or.

„ — digitata. . . . . 2 „

or,g— Horsfalliæ (Flore, XVI, 71) (vrai) . . . 5 „

Admirable de feuillage et de fleurs.

or **Isonandra** Gutta . 50 à 100 „

Produit la *Gutta-Percha*.

„ **Ixora** Colei. . . . . 3 „

„ — Dixiana . . . . 3 „

„ **Jacaranda** Clausseniana (*Cupanea filicifolia*), *très-fort* . . . 150 „

t — mimosæfolia (Flore, III, 185). . . . 4 „

„ **Jambosa** Korthalsi . . 2 „

or 4. **Jasminum** Sambac fl. pl. 2 „

„ 5. — — *Duchesse d'Orléans* . . 2 „

	Fr.	C.
e **Lasiandra** macrantha (Fl., XIX).	2	»
» — — floribunda . . .	4	»
or **Ledebergia** roseo-œnæa .	2	»
t **Luculia** gratissima . .	5	»
» — *species*	5	»
e **Lucuma** deliciosa . . .	6	»
t **Machærium** firmum . .	3	»
Produit une sorte de Palissandre.		
t **Mackaya** bella	10	»
Magnifique Acanthacée, abondantes fleurs campanulées d'un lilas clair très-délicat.		
e **Magnolia** Galeottiana . .	4	»
» — mexicana	10	»
» — pumila	5	»
or **Medinilla** magnifica (Fl., VI, 125 et IX 128 et 287)	5 à 10	»
» **Melicocca** bijuga . . .	4	»
t **Meyenia** erecta (Flore, XI, 35) . .	2	»
— — alba.	2	»
» **Miconia** peruviana. . .	2	»
g, or **Mikania** speciosa . .	2	»
» *e* — violacea.	2	»
» **Miristica** moschata	75 à 200	»
Produit la noix muscade.		
» **Momordica** mixta (Flore, XIV, 227)	3	»
e **Monochætum** ensiferum .	2	»
— Lemoinianum . .	3	»
» — sericeum multiflorum	2	»
or **Monodora** Myristica grandiflora	10	»
» **Myroxylon** balsamiferum	5	»
Produit le *Baume du Pérou*.		
t **Myrtus** Pimenta . .	2 à 6	»
or **Napoleona** Whitfieldi (Fl., IV, 386-7)	2	»
or 20. **Nepenthes** ampullacea	20	»
» 13. — — picta . . .	50	»
» 1. — distillatoria . .	15	»
» 2. — — speciosa . .	»	»
» 3. — gracilis major	15 à 30	»
» 18. — Hookeriana . .	75	»
» 5. — hybr. Dominiana.	35	»
» 6. — — maculata	50 à 100	»
» 7. — lævis . . .	10 à 50	»
» 8. — lanata	»	»
or 9. **Nepenthes** phyllamphora . . .	10	»
» 10. — Rafflesiana (Flore, XVI, 167.)	15 à 150	»
» 11. — rubra	25	»
» 19. — sanguinea. . .	»	»
» 17. — Sedeni. . . .	20	»
e **Oplismenus** imbecilis fol. var. . . . . (Flore, XVII, 5.)	1	»
e **Otacanthus** cæruleus (Fl., XV, 53)	2	»
t **Pachira** alba (*Carolinea*) .	3	»
» **Pachyphytum** bracteosum	2	»
e **Panicum** maximum . .	1	»
» — — variegatum (Flore)	1	»
or **Pavetta** borbonica. . .	10	»
» — — maxima. . . .	25	»
» — — picta . .	20 à 50	»
» — indica	2	»
» 1. **Peperomia** ariæfolia .	2	»
» 2. — — argyræa (Flore)	2	»
» 3. — eburnea. . . .	5	»
» 4. — maculosa . . .	2	»
» 5. — pubifolia . . .	2	»
» 6. — resedæflora. . .	3	»
» 7. — velutina. . . .	3	»
» 8. — Verschaffelti . .	2	»
» **Persea** gratissima . . .	4	»
» **Petræa** volubilis . . .	5	»
or **Pharus** vittatus (Flore, IV, 316)	5	»
» **Phyllagathis** rotundifolia	2	»
» **Pilea** callitrichoides . .	2	»

Le feu d'artifice ! Pendant les mois de juin et de juillet, à l'aide de cette petite plante, on peut amuser ses visiteurs en les faisant assister à l'explosion d'un véritable feu d'artifice en miniature. Pour procéder à cette petite opération, il faut que la plante soit en boutons prêts à s'épanouir ; elle est dans cet état pendant des mois. On trempe tout le sommet de la plante dans l'eau et on l'en retire immédiatement en la secouant assez fort pour la débarrasser de l'eau surabondante qui la couvre. Au bout d'une minute, le filet de chaque étamine, doué d'une grande irritabilité et d'une élasticité non moins grande, changera brusquement de direction, écartera la division florale qui lui servait de rideau, et projettera son pollen destiné, dans l'occurrence, à mimer

l'effet que produit une pièce de pyrotechnie amusante. Des centaines de petites fleurs, munies chacune de quatre étamines, tenant ici lieu de boîtes à poudre, feront simultanément leur office et ce feu de mousqueterie ne tuera personne.

Fr. C.

e **Pinckneya** pubens . . . 5 »

Tout nouveau ! Cinchonacée de la Géorgie à fleurs blanches mouchetées de rose ; l'une des divisions de leur calice représente une expansion foliacée de couleur blanc crême bordé de rose. Son écorce est le Quinquina des Géorgiens. Paraîtra dans le 1er numéro triple du XIXe vol. de la Flore.

or 9. **Piper** bicolor . . . 2 »
» 10. — Cubeba. . . . 3 »
» 11. — excelsum . . . 2 »
» 12. — incanum . . . 1 »
» 13. — nigrum. . . . 4 »

Produit le poivre du commerce.

» **Pisonia** longirostris . 4 à 10 »
e **Pleroma** macranthum (*Lasiandra*) (Flore) . 2 »
» — — floribunda . . . 4 »
or **Plocostemma** lasianthum (Flore, XIII, 43) . 10 »
e **Plumbago** coccinea *var.* rosea. . . . . 1 »
» **Pogostemon** Patchouli . 1 »

Parfum, cosmétique très-connu.

» **Poincettia** pulcherrima . 5 »

Excellentissime Euphorbiacée aux brillantes collerettes d'un rouge éblouissant. Voir Flore, III, 283B, où la culture est indiquée et dans l'excellent *Manuel des plantes* de M. Duchartre qui y a reproduit notre article (IV, page 49).

» — — alba. . . . . 10 »
pt **Polymnia** grandis . . . 1 »
ag **Pontederia** crassipes . . 2 »

On peut le tenir dans une terrine pleine d'eau ; très-curieux pétioles renflés qui servent à le maintenir sur l'eau. Belles fleurs bleues.

e **Psidium** Cattleyanum. . 10 »

Produit, dans nos serres, les meilleures petites goyaves.

t **Psychotria** cyanococca . 15 » (Flore, XIX).
» — leucantha (*Rudgea macrocephala*) (Flore, XVII, 17) . . . 5 »
or **Pteridophyllum** zeylanicum. . . . . 3 à 8 »
» **Quassia** amara . . . . 15 »

Fr. C.

or **Quivisia** heterophylla. . 10 »
e **Rhopala** corcovadensis 8 à 50 »
» — — glabra . . . . 10 »
» — crenata. . . . . 10 »
e **Rhopala** frigida . . . 6 »

Les Rhopala aux feuillages décoratifs sont rangés parmi les plus beaux ornements de nos serres.

t,g **Rynchosia** albo-nitens . 2 »
e **Rogiera** cordata (Flore, VIII, 13). . . . 2 »
» **Rubus** maculatus . . . 5 »
» — rosæfolius *fl. simpl.* 3 » (Fl., XVII, 3).

Framboisier des îles Moluques produisant, en hiver, dans la serre chaude, de nombreux fruits comestibles, de charmante forme. — Introduit en Europe par l'Établissement.

t **Rudgea** macrocephala . 5 »

Voyez-en la figure (en planche double) dans le XVIIe vol. de la Flore, p. 17. Feuillage luxueux, d'une grande vigueur ; gros bouquets de fleurs blanches comme la neige, de très-longue durée, simulant celles de l'oranger ; excellentes pour bouquets.

or **Saccharum** officinarum . 2 »

La canne à sucre.

» — variegatum . . . 15 »
» — violaceum . . . . 5 »
» **Salvadora** persica . . . 3 »
Sanchesia nobilis (Flore, XIX) . . . 2 à 5 »
— — glaucophylla . 2 à 5 »
» **Sanseviera** angolensis (*cylindrica*) . . . 5 »

Ses longues feuilles térétiformes sont des plus bizarres ; elles sont d'une souplesse unie à une solidité à toute épreuve et servent de *discipline*, dans les colonies à esclaves où la *schlague* est encore en vigueur.

» — zeylanica . . . . 2 »
» — — ruficincta . . . 2 »
t **Scutellaria** costaricana (Fl., XVI, page 155) . 3 »
— pulchella purpurea . 5 »
e **Sinclairia** discolor. . . 2 »
» **Siphocampylus** ciliatus . 2 »
» — Humboldtianus (*fulgens fimbriatus*). . 2 »
» — microstomus . . . 2 »

Fr. C.

or **Sonerila** margaritacea (Fl., XI, 105) . . . . 2 „
— — splendens . . . 2 „
t **Sphacele** cærulea . . . 1 „
or **Sphærogyne** cinnamomea 3 „
— ferruginea . . . 15 „
— imperialis . . . . 15 „
„ — latifolia. . . 10 à 50 „

Tige revêtue d'un poil ferrugineux ; noble feuillage, genre *Cyanophyllum*.

„ **Sphærostemma** marmoratum . . . . 4 „
e **Spigelia** splendens (Fl.) . 3 „

Cette brillante nouveauté aux délicieuses fleurs a paru dans la Flore, vol. XVII, pages 151 et 153.

e **Stadmannia** australis . . 25 „
„ — sorbifolia . . . . 30 „

Feuillage très-ornemental.

t **Stephanotis** floribunda . 2 „

Décore nos serres chaudes de ses guirlandes au feuillage épais, toujours si frais, si ornemental, qui se couvre, chaque année, de bouquets de très-grandes fleurs blanc de neige, plus grandes que des tubéreuses et répandant un délicieux arôme.

or **Stravadium** insigne (non *Barringtonia*) (Fl., VII, 21) . . . . 25 „
or **Swietenia** chloroxylon . 5 „
— Mahagoni. . . . 5 „

C'est l'arbre qui fournit l'acajou vrai, le *Mahagoni*.

t **Tabernæmontana** Camassa 4 „
pt **Teleianthera** versicolor . „ 50
t **Terminalia** mollis. . . 10 „
„ — nobilis . . . . . 5 „
pt **Tetrapanax** (*Aralia*) papyrifera . . . . 1 „
or **Theobroma** Cacao. . . 10 „

Ses graines forment la base du *Chocolat*.

„ 1. **Theophrasta** attenuata *très-fort*, 10 à 150 „
„ 2. — crassipes . .5 à 50 „
„ 4. — imperialis, *très-fort*, 35 à 250 „
„ 5. — Jussieui. . . . 25 „
„ 6. — — latifolia. . . 10 „
„ 7. — latifolia . . .2 à 10 „
„ 8. — longifolia . . . 15 „

Fr. C.

or 9. **Theophrasta** macrophylla, *vrai* . .500 „
„ 10. — minor . . .5 à 10 „
12. — regalis . . . . 35 „
t,g **Thunbergia** coccinea (Fl.) 1 „

Beau feuillage, fleurs très-abondantes, d'un rouge orangé, pendant en longues grappes à travers un treillis qui peut servir de voûte ombrée sur les sentiers des serres chaudes. Paraîtra prochainement en planche double dans la Flore.

„ — fragrans . . . . 2 „
„ — Harrisi (Fl., XII, 177) 2 „

Voyez la planche double qui représente le port de ce *Thunbergia* et ses magnifiques grandes fleurs bleu de ciel.

„ — lutea . . . . . 2 „
„ — natalensis . . . . 2 „
t **Torenia** asiatica (Fl, II, 157) . . . . 1 „
„ — — pulcherrima (Fl., XIII, 95). . . . 1 „
t **Tradescantia** discolor foliis variegatis (Fl., XI, 193) . . . . . 2 „
„ — zebrina argentea . . 1 „
e **Tyrsacanthus** rutilans . 2 „
pt **Uhdea** bipinnata . . . 1 „
t **Uroskinnera** spectabilis (Fl., XVI, 109). . 3 „
t **Urtica** macrophylla . . 2 „
Utricularia montana (Fl., XIX) . . . . . 10 „
or **Vanilla** aromatica . . . 10 „

Le *Vanillier* grimpe volontiers jusqu'au faite de nos serres chaudes ; il y fleurit et y fructifie quand on en féconde artificiellement les fleurs.

„ — lutescens (Fl.) . . 10 „
„ — planifolia . . . . 10 „
aq **Victoria** regia . . . . 25 „

Belles plantes solides, disponibles à la fin de mai.

pt **Wigandia** caracasana (Fl. VII, 17) . . . . 2 „
„ — imperialis . . . . 2 „
„ — urens . . . . . 2 „
„ — Vigieri . . . . . 2 „

Le feuillage des Wigandia prend de beaux développements quand on plante ceux-ci en pleine terre, dehors, dès la fin de mai.

SPÉCIALITÉS
DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE TEMPÉRÉE.

AMARYLLIDÉES.

Fr. C.

Amaryllis fulgida fl. pl. (Fl., XV, 89) . . . 6 „
— pardina (Fl., XVII, 25 et 27) . . .5 à 25 „
— reticulata (Fl., V, 450) 6 „
— solandræflora (Fl., XI, 11) . . . . . 3 „
— vittata var. . .2 à 50 „

AMARYLLIS *en magnifiques variétés, de* 25 *à* 100 *fr. la douzaine, en ognons à fleurir.*

☞ Les Amaryllis de semis de l'Établissement Van Houtte ont remporté en avril 1869, *cinq premiers prix*, dont deux MÉDAILLES EN OR, à l'Exposition de Bruxelles ; elles avaient également remporté les premiers prix, la même année, à l'Exposition internationale de Gand.

Coburgia flava . . . . 3 „
— incarnata . . . . 2 „
Clivia, voir *Imantophyllum.*
Crinum amabile . . 10 à 25 „
— Broussonetianum . . 40 „
— ornatum insigne . . 25 „
— revolutum . . . . 5 „
Doryanthes excelsa (Flore)
semis de 3 *ans* . . 1 „
les douze. . 9 „

Le XVIIIe vol., p. 147, de la Flore contient le *Doryanthes excelsa* en planche double. Sa tige florale s'élève à la manière de celles des *Bonapartea gracilis juncea ;* et quelle pompe florale, quelle majestueuse floraison ! Au sommet de sa tige dressée, se développe un immense capitule d'épis de très-grandes fleurs d'un pourpre tellement riche que l'œil a peine à le fixer, et cette floraison est de longue durée.

Pour prospérer, le *Doryanthes excelsa* ne demande guère de chaleur, puisqu'il se plaît dans la partie méridionale de l'Australie, dont il constitue le plus bel ornement. Il n'est point de voyageur qui n'en parle, il n'est point d'ouvrages iconographiques qui n'en aient produit le portrait, au moins d'une fleur : l'*Horticulteur français*, la *Revue horticole, la Belgique horticole*, etc.

Fr. C.

Eucharis amazonica (Flore, XII, 69) . . . . . 3 „
Eurycles Cunninghami. . 1 „
Hæmanthus puniceus . . 3 „
Fleur rouge sang ; gros bulbe.
— virescens albiflos (*pubescens*). . . . . 1 „
Ses feuilles sont bordées de longs cils blancs, ses fleurs sont blanches.
— virescens intermedius. 1 „
Hymenocallis adnata princeps. . . . . 2 à 5 „
Imantophyllum cyrtanthiflorum (Flore) . 3 à 25 „
— miniatum (Flore). 5 à 15 „
très-fort 30 à 100 „
— — maximum . 50 à 150 „
Plante majestueuse dans toutes ses parties ; variété du *miniatum* ou espèce distincte, bien plus grande de feuillage et de fleurs que ce dernier ; tout à fait HORS LIGNE.
Tous ces Imanthophyllum sont inappréciables comme plantes de décor. On n'en saurait trop avoir, car ils fleurissent constamment, tant en hiver qu'en été. Leur feuillage est superbe et constitue un brillant ornement à lui tout seul ; leurs bouquets de fleurs simulent des Amaryllis de l'orange le plus scintillant ; ceux de l'*I. cyrtanthiflorum* ressemblent à des Agapanthes à fleurs oranges.
Lycoris aurea (*Amaryllis*) . 3 „
(Fl. IV, 410 et XVIII, 145).
Pancratium speciosum . . 6 „
Stenomesson aurantiacum. 1 „
— Hartwegi . . . . 1 „
— stramineum. . . . 1 „
Vallota purpurea. . . . 2 „

AROIDÉES.

		Fr.	C.
190.	**Alocasia** alba (*pallida*).	3	„
65.	— Boryana . . .	2	„
266.	— gigantea . . .	8	„
185.	— intermedia. .	15 à 25	„
186.	— Jenningsi . . .	2	„
320.	— Liervali. . . .	20	„
92.	— longiloba . . .	15	„
52.	— Lowi. . .	10 à 20	„
45.	— macrorrhiza fol. variegatis . .	5	„
37.	— metallica HOOKER.	5 à 25	„
20.	— metallica SCHOTT.	5	„
295.	— Sallieri. . . .	3	„
319.	— Sedeni . . .	10 à 25	„
53.	— Veitchi. . .	8 à 20	„
66.	— zebrina (FLORE, XV, 81) . . .	6 à 75	„
72.	**Amorphophallus** campanulatus. . .	10	„
73.	— *Konjak*	10	„
121.	— *nivosus* (*Dracontium*)	2	„
265.	?— Rivieri . . .	2 à 25	„

Aroïdée nouvelle à *facies* de Palmier, ayant absolument le port de l'*Amorphophallus campanulatus* (FLORE, XV, 193). Tubercule devenant très-gros, pouvant atteindre la grosseur de la tête, émettant d'abord les organes de la floraison ; scape tout marbré de rose sur fond vert très-foncé, surmonté d'un long spadice de couleur sang qu'enroule une longue spathe rose, mouchetée de vert; l'ensemble de cet appareil mesure bien quatre pieds de longueur dont le spadice, entouré de sa scape, occupe la moitié. La feuillaison surgit ensuite et forme un parasol très-élégemment subdivisé, dont les bariolures sont des plus ornementales. — Cette remarquable plante s'accommode de tous les traitements; on la cultive aisément en pleine terre, à l'instar des Dahlias, et on en retire les tubercules en même temps que ceux de ces derniers.

		Fr.	C.
74.	**Anchomanes** dubius (*Sauromatum ferox*) .	3	„
296.	**Anthurium** acaule. .	6	„
191.	— Augustinianum KOCH (*cordatum* HORT.)	5 à 10	„
192.	— bellum	10	„
193.	— calophyllum . .	3	„
297.	**Anthurium** cartilagineum . . .	10	„
194.	— consanguineum .	10	„
298.	— crassipes . . .	5	„
195.	— cucullatum. . .	5	„
196.	— digitatum . . .	5	„
197.	— fissum . . .	10 à 20	„
198.	— Galeottianum . .	5	„
322.	— glaucescens . .	10	„
199.	— Hügeli (*Hookeri*) .	3	„
351.	— hybridum . . .	15	„
299.	— imperiale . . .	15	„
200.	— leuconeurum . .	4	„
201.	— Lindigi . . .	5 à 10	„
202.	— magnificum .	5 à 75	„
323.	— Malyi	10	„
203.	— mauritianum . .	5	„
204.	— Maximilianum. .	10	„
205.	— Moritzianum . .	10	„
300.	— obtusilobum . .	10	„
206.	— Ottonianum . .	5	„
301.	— peltatum radiatum	10 à 25	„
210.	— radicans. . . .	5	„
211.	— regale . .	10 à 25	„
212.	— rubricaule . . .	6	„
213.	— Scherzerianum (FL. XVII, 139).	10 à 100	„
214.	— variabile . . .	5	„
75.	**Ariopsis** peltata . .	2	„
324.	**Arisæma** præcox . .	5	„
217.	— filiforme . . .	3	„
76.	— ringens (FL., XI, 167)	5	„
202.	**Asterostigma** zebrinum	5	„
168.	**Caladium** *Ad. Adam* (Bleu)	4	„
281.	— *Adolphe Andrieu* (Bleu)	6	„
190.	— album (*Alocasia*) .	5	„
170.	— *Alcide Michaux* (Bleu)	10	„
169.	— *Alfred Bleu* (Bleu).	3	„
154.	— *Alphand* (Bleu). .	3	„
343.	— *Alphonse Karr* (Bl.)	25	„

		Fr.	C.
46.	**Caladium** amabile (*A. Verschaffelt*) . .	2	„
2.	— argyrites (*Humboldti*) (FLORE, XIII, 101)	2	„
3.	— argyrospilum (FLORE, XIII, 103). . .	2	„
171.	— *Auber* (Bleu) . .	6	„
155.	— *Auguste Rivière* (Bleu)	8	„
4.	— Baraquini (FLORE, XIII, 161). . .	2	„
327.	— Barillet (*Bleu*) . .	15	„
328.	— — extra (*Lemonnier*) . .	15	„
137.	— *Baron de Rothschild* (Bleu)	2	50
138.	— *Barral* (Bleu) . .	2	50
172.	— *Beethoven* (Bleu) .	3	„
5.	— Belleymei (FLORE, XIII, 161). . .	4	„
156.	— *Bellini* (Bleu) . .	4	„
6.	— bicolor	2	„
282.	— — fulgens (*Bleu*) .	10	„
7.	— — splendens . .	2	„
146.	— *Blancquaerti* (VH.)	2	50
105.	— bohemicum (*VH.*)	2	„
173.	— *Boïeldieu* (Bleu) .	6	„
8.	— Brongniarti (FLORE, XIII, 105) . .	2	„
57.	— cærulescens (*Col.*).	2	„
93.	— Cannarti (*Linden*).	2	„
9.	— Chantini (FLORE, XIII, 101). . .	2	„
111.	— — fulgens (*Bleu*).	3	„
139.	— *Ch. Verdier* (Bleu).	3	„
187.	— Chelsoni (*Veitch*) .	4	„
117.	— cinereum (*Linden*)	2	„
11.	— cupreum (*Schœller*)	2	„
174.	— *De Candolle* (Bleu).	6	„
175.	— *Devinck* (Bleu). .	5	„
47.	— Devosianum (*Vsf.*)	2	„
345.	— *Diane* (Bleu) . .	25	„
12.	— discolor (*rubricaule*)	2	„
13.	— divaricatum (*Col.*).	2	„
342.	— *Donizetti* (Bleu) .	25	„
176.	— *Dr Boisduval* (Bleu)	6	„
157.	— *Dr Lindley* (Bleu).	4	„

		Fr.	C.
283.	**Caladium** *Duc de Cleveland* (Bleu). .	8	„
112.	— *Duc de Morny* (Bleu)	2	50
110.	— *Duc de Nassau*. .	3	„
158.	— *Duc de Ratibor* (Bleu) . . .	6	„
159.	— *Duchartre* (Bleu) .	5	„
177.	— *Edouard André* (Bleu)	8	„
140.	— *Ed. Moreau* (Bleu)	2	50
284.	— *Ed. Rodrigues* (Bleu)	10	„
107.	— Eeckhautei (*VH.*).	2	„
178.	— *E. G. Henderson* (Bleu)	4	„
102.	— Endlicherianum (*VH.*)	2	„
40.	— Enkei (*Verschaffelt*)	2	„
14.	— esculentum (*Col.*) .	2	„
109.	— Fenzlianum (*VH.*)	2	„
346.	— *Flore* (Bleu) . .	25	„
15.	— Gaerti	2	„
285.	— giganteum (*Bleu*) .	5	„
317.	— *Golden Queen* (Veitch)	5	„
17.	— hæmatostigma. .	4	„
179.	— *Halevy* (Bleu) . .	4	„
16.	— hastatum (*Schœller*)	2	„
25.	— Herbyanum . .	10	„
329.	— *Hérold* (Bleu) . .	15	„
106.	— Hookerianum (*VH.*)	2	„
18.	— Houlleti (*albo-punctatissimum*) .	2	„
98.	— Hrubyanum (*VH.*)	2	„
180.	— *Impératrice Eugénie* (Bleu) . .	10	„
185.	— intermedium (*Aloc.*)	15 à 25	„
141.	— *Isidore Leroy* (Bleu).	2	50
186.	— Jenningsi (*Veitch*).	2	„
325.	— *Jules Putzeys* (Bleu)	10	„
142.	— Keteleeri (*Bleu*) .	2	50
339.	— Laingi (*Bleu*) . .	25	„
113.	— Lamartinei (*Bleu*).	3	„
43.	— Laucheanum (*Lauche*)	2	„
40.	— Lemaireanum (*Vsf.*)	2	„
153.	— Leopoldi (*Vsf.*) .	3	„
341.	— *Lepetschine* (Bleu).	25	„
340.	— *Leplay* (Bleu) . .	25	„

		Fr.	C.
99.	**Caladium** Lindleyanum (*VH.*)	2	»
92.	— longilobum (*VH.*).	15	»
181.	— *Louis Poirier* (Bleu)	6	»
52.	— Lowi (*Aloc.*)	10 à 20	»
182.	— *Lucy* (Bleu). . .	5	»
97.	— macrophyllum (*Vsf.*)	2	»
114.	— *Mad. Andrieu* . .	3	»
160.	— *Mad. Duteil* (Bleu)	8	»
115.	— — *Houllet* (Bleu) .	2	»
19.	— marmoratum (*thripedestum*) (*Chantin*)	2	»
161.	— *Marquise de Cazaux* (Bleu) . . .	5	»
183.	— *Mars* (Bleu) . .	10	»
162.	— *Max Kolb* (Bleu) .	4	»
163.	— *Maxime Duval* (Bleu)	4	»
164.	— *Mercadante* (Bleu).	6	»
37.	— metallicum HOOKER.	5 à 25	»
20.	— metallicum SCHOTT	5	»
166.	— *Meyerbeer* (Bleu) .	6	»
86.	— mirabile (*Verschaff.*)	2	»
331.	— mirabile (*Bleu*).	15	»
101.	— Mooreanum (*L. VH.*)	2	»
165.	— *Mozart* (Bleu) . .	6	»
330.	— *Mrs Dombrain* (Bleu)	15	»
332.	— *Murillo* (Bleu) . .	20	»
286.	— *Napoléon III* (Bleu)	8	»
21.	— Neumanni (FL.). XIII, 113). . .	2	»
287.	— *Onslow* (Bleu) . .	8	»
288.	— *Paillet* (Bleu) . .	8	»
25.	— Perrieri (FLORE) .	2	»
104.	— Petschkaui (*L. VH.*)	2	»
289.	— *Philippe Hébert* (Bleu)	8	»
26.	— pictum	2	»
27.	— picturatum . .	2	»
28.	— — Troubetskoyi (FLORE, XIII, 161)	5	»

		Fr.	C.
29.	**Caladium** Poecile . .	2	»
321.	— *Prince Albert-Edward*	12	»
318.	— — *of Wales* (Veitch)	5	»
315.	— *Princess Royal* (»)	5	»
316.	— — *of Wales* (Veitch)	5	»
333.	— quadricolor (*Bleu*)	15	»
143.	— Raulini (*Bleu*) . .	2	50
49.	— regale (*Vsf.*) . .	2	»
108.	— Reichenbachianum	2	»
184.	— *Reine Victoria* (Bleu)	6	»
334.	— *Ricci* (Bleu) . .	20	»
141.	— *Rossini* (Bleu) . .	2	50
350.	— *Rouillard* (Bleu) .	25	»
50.	— rubro-venosum (*Vsf.*)	2	»
85.	— Schillerianum (*Schœller*).	2	»
34.	— Schmitzi (*Alocasia erythræa*) . . .	2	»
30.	— Schœlleri (*A. argyroneura*) . . .	2	»
103.	— Schottianum (*VH.*)	2	»
145.	— Sieboldi (*Bleu*). .	2	50
100.	— Skopetzianum (*VH.*)	2	»
51.	— splendidum (*Vsf.*).	3	»
335.	— — (*Bleu*) . . .	20	»
116.	— Thibauti (*Bleu*). .	3	»
167.	— *Triomphe de l'Exposition* (Bleu) . .	10	»
64.	— vanden Heckei (*Vsf.*)	2	»
53.	— Veitchi (*Aloc.*). .	15	»
336.	— *Velléda* (Bleu) . .	20	»
31.	— Verschaffelti (*Chantin*) . .	2	»
35.	— Wighti	2	»
66.	— zebrinum (*Aloc.*)	6 à 75	»

☞ JE LIVRE,

A MON CHOIX :

CALADIUM DE LA PREMIÈRE CATÉGORIE.

Parmi les Nos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 64, 85, 86, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 115, 117, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 186.

les douze variétés, à **mon choix** . . . . fr. 18 „
les vingt-cinq variétés, à **mon choix** . . „ 30 „

CALADIUM DE LA DEUXIÈME CATÉGORIE.

Parmi les Nos 5, 28, 110, 113, 114, 116, 139, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 181, 182, 184, 187, 281, 285, 315, 316, 317, 318.

les douze variétés, à **mon choix** . . . . fr. 45 „
les vingt-cinq variétés, à **mon choix** . . „ 80 „

CALADIUM DE LA TROISIÈME CATÉGORIE.

Parmi les Nos 155, 160, 164, 167, 170, 177, 180, 183, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 321, 325.

les six variétés, à **mon choix**. . . . . fr. 45 „
les douze variétés, à **mon choix** . . . . „ 90 „

☞ **Les Caladium non compris dans ces trois catégories sont livrés au prix du Catalogue.**

		Fr.	C.
67.	**Colocasia** antiquorum.	2	„
57.	— cærulescens . .	3	„
14.	— esculenta . . .	2	„
136.	— — batavensis . .	3	„
78.	**Conophallus** bulbifer (FLORE).	2	„
280.	**Dieffenbachia** Baraquiniana . . .	3 à 5	„
326.	— Bowmani .	10 à 25	„
290.	— eburnea. . . .	10	„
220.	— gigantea . . .	6	„
221.	— grandis. . . .	4	„
338.	— nebulosa . . .	50	„
223.	— Pearcei	6	„
225.	— Seguine picta . .	2	„
291.	— Wallisi. . . .	10	„
227.	— Weiri	6	„

		Fr.	C.
79.	**Echidnium** Schomburgki (*surinamense*) . . .	3	„
303.	**Gonatanthus** sarmentosus	4	„
231.	**Philodendron** auritum	4	„
232.	— bipinnatifidum .	15	„
233.	— caryophylloides .	5	„
234.	— crassinervium. .	5	„
235.	— giganteum . .	3 à 8	„
236.	— grandifolium .	5 à 10	„
237.	— heliconiæfolium .	2	„
238.	— Lindeni. . . .	5	„
239.	— longilaminatum .	10	„
304.	— macrophyllum. .	10	„
240.	— orthophyllum . .	6	„
241.	— panduræforme. .	5	„
242.	— pinnatifidum . .	15	„

Fr. C.

243. **Philodendron** sanguineum . . . . 5 „
245. — sp. (*Philippines*) . 5 „
305. — *spinosum* . . . 5 „
246. — squamiferum (*crinipes*) . . . 5 „
247. — surinamense . . 10 „

Aroïdées dont le feuillage est aussi ornemental que pittoresque. Elles sont très-propres à garnir les murailles qu'elles tapissent de leur anormale verdure.

248. **Pothos** argyræa . . 2 „
249. — — major . . . 2 „
250. — lucida . . . . 3 „
251. — pentaphylla . . 5 „
32. **Remusatia** vivipara . 2 „
307. **Richardia** africana (*Calla*). . . . . „ 50
308. — albo-maculata . . 4 „
80. **Sauromatum** guttatum (Fl.), *fort tubercule* „ 50
188. — simlense . . . 1 „
253, **Schismatoglottis** picta 3 „
255. **Schizocasia** Portei . . 8 „
256. **Spathiphyllopsis** Minahassæ . . . . 10 „

Fr. C.

257. **Spathiphyllum** cannæfolium . . . . 30 „
258. — heliconiæfolium . 25 „
262. **Syngonium** albo-lineatum . . . . . 10 „
259. — discolor. . . . 2 „
260. — podophyllum . . 2 „
261. — Schottianum. . . 2 „
263. **Tornelia** fragrans (*Monstera deliciosa*). . 5 à 20 „
274. **Typhonium** divaricatum 5 à 10 „
271. **Xanthosoma** appendiculatum . . . 4 „
88. — atrovirens . . . 2 „
272. — belophyllum . . 10 „
90. — helleborifolium . 2 „
68. — Mafaffa . . . . 2 „
85. — — var. . . . . 2 „
89. — sagittifolium . . 2 „
273. — utile. . . . . 4 „
71. — versicolor (Flore) 3 „
70. — violaceum . . . 2 „

BÉGONIACÉES.

Fr. C.

154. **Begonia** boliviensis . 2 „
(Flore, XVII, 21).
155. — diversifolia (Fl.) . „ 25
les douze. . 2 „
(Flore, XVIII, 7).

Mis en pleine terre, dehors, en plein soleil, ses abondantes fleurs, du plus beau carmin foncé, s'y succèdent pendant tout l'été et jusqu'à l'arrivée des gelées.

219. — *hybr.* atrata . . 4 „
198. — — Chelsoni . . 4 „
218. — — Craigii . . . 3 „
162. — — Duchartrei. . 2 „
188. — — Laura . . . 1 „
189. — — multiflora . . 1 „
217. — — Richardsoniana 3 „

Fr. C.

156. **Begonia** Evansiana (*discolor*) . . . . „ 50

Pleine terre ; très-belles fleurs.

140. — Pearcei. . . . 1 „
190. — Sedeni . . . . 5 „
157. — Veitchi . . . . 8 „
(Flore, XIX).

Brillantes fleurs très-grandes, du plus bel orange ; espèce précieuse.

174. — Weltoniensis . . 1 „

Excellent pour la pleine terre ; fleurs roses très-abondantes jusqu'aux gelées.

☞ *Collection de 12 belles variétés de Begonia à feuilles panachées, marbrées, maculées, etc., au choix de l'Établissement* . . . . . 10 „
— 25 *variétés* . . . 20 „

BEGONIA NOUVEAUX DE L'ÉTABLISSEMENT.

Les amateurs de Begonia qui ont visité notre Établissement l'été dernier ont vu fleurir les admirables variétés obtenues par notre chef, M. C. Raes, et que nous offrons aujourd'hui pour la première fois. Ces plantes, d'un très-beau port, se ramifient bien, sans le secours du pincement, et fleurissent sans cesse depuis juin jusqu'en octobre; elles forment de gros tubercules et se conservent à l'état sec pendant l'hiver, comme les *Begonia discolor* et *diversifolia*.

Fr. C.

207. **Agate** (*L. Van Houtte*). Vermillon orangé, fleur bien faite et de bonne forme. . . . . 10 „
208. **Cornaline** (*L. VH*). Crême nuancé aurore, fleur énorme et de tout premier ordre. . . . . 10 „
209. **Emeraude** (*L. VH.*). Carmin très-vif, centre de la fleur ligné de blanc pur, fleur très-large (6 centimètres); hybride ligneux du *B. boliviensis* et du *B. Veitchi;* n'atteint que 25 à 30 centimètres environ de hauteur, extra! . . . . 15 „
210. **Onyx** (*L. VH.*). Fleur très-grande, vermillon nuancé orange très-vif, rappelant la couleur du *Begonia Veitchi*, sauf que ce dernier est ligneux; le feuillage de notre gain est moins grand; c'est une très-belle variété, beaucoup plus florifère que le *B. Veitchi* . . . . . 15 „
212. **Rubis** (*L.VH.*). Port et feuillage du *Begonia Sedeni*, duquel il dérive par l'intervention du *B. rosæflora;* fleur d'un beau rose tendre, bien ouverte et bien faite; très-florifère . . 15 „
213. **Saphir** (*L. VH.*). Beau rose vif . . . . . 15 „
216. **Topaze** (*L.VH.*). Vermillon très-vif, plante très-naine, (25 à 30 centim.), variété très-distincte, hybride du *B. Veitchi* et du *B. boliviensis*. . . . . 10 „

BROMÉLIACÉES.

Fr. C.

2. **Æchmea** cærulescens 3 à 10 „
1. — cœlestis (*Hoplophytum*) . . . 3 „
les douze. . 25 „
3. — — discolor (FLORE, V, 449b) . . 3 „
71. — Melinoni. . . . 6 „
4. — Weilbachi . . . 3 „
57. **Ananassa** Mordilona . 75 „
6. — Porteana variegata 75 à 100 „
7. — sativa fol. variegatis 25 „

Fr. C.

Le Catalogue spécial des ANANAS *est à la disposition des amateurs.*

8. **Billbergia** amœna . . 3 „
1. — cœlestis . . . . 3 „
les douze. . 25 „
10. — Croyana . . . . 8 „
11. — discolor . . . . 4 „
12. — fasciata (*rhodocyanea*) (FL., III, 207) . . . 5 „
59. — Joinvillei. . . . 2 „

	Fr.	C.
13. **Billbergia** Leopoldi. .	3	»
14. — Liboniana (FLORE, X, 195) . . .	3	»
15. — longifolia . . .	3	»
16. — melanacantha . .	4	»
17. — pyramidalis. . .	5	»
18. — Quesneliana (FLORE, X, 157) . . .	10	»

Nous sommes enfin rentré en possession de magnifiques exemplaires du noble *Quesnelia rufa* GAUDICH., dont l'introduction est due au *Voyage de la Bonite*. Nous avions tout vendu et il ne nous restait que la ressouvenance de son magique épi floral du plus beau rose saupoudré de neige, effet dont le peintre s'est fort mal tiré dans la planche que nous avons publiée.

19. — Rohaniana . . .	10	»
20. — sanguinea . . .	4	»
22. — thyrsoidea . . .	3	»
23. — Wioti.	5	»
24. — zebrina (FLORE). .	2	»
72. **Bromelia** Karatas . .	4	»
98. **Caraguata** lingulata .	3	»
73. **Cryptanthus** acaulis .	5	»
95. — — rubra. . . .	2	»
25. **Disteganthus** basilateralis (FLORE, III, 227)	3	»
58. **Distiacanthus** scarlatinus	25	»
74. **Echinostachys** Pineliana	4	»
75. **Encholirion** Jonghei .	15	»
77. — Saundersi . . .	15	»
76. **Greigia** sphacelata . .	4	»
29. **Guzmannia** fragans. .	4	»
28. — picta (FL.) . . .	10	»
78. — tricolor (FL., IX, 159)	10	»
30. **Hechtia** Ghiesbreghti .	10	»
31. — glomerata, *fort*. .	25	»
79. **Hohenbergia** strobilacea	2	»
28. **Nidularium** fulgens (*Guzmannia picta*) . .	10	»
33. — Innocenti . .5 à	10	»
35. — Meyendorffi (*Carol.*)	5	»

	Fr.	C.
36. **Nidularium** Schereme-tieffi	5	»
37. — spectabile . . .	5	»
80. **Ortgiesia** tillandsioides.	4	»
81. — — subserta . . .	4	»
116. **Pepinia** aphelandræflora	5	»
38. **Polidophyllum** zonatum	3	»
82. **Pitcairnea** albucæfolia .	4	»
83. — bracteata commutata	4	»
84. — flammea gemina .	4	»
85. — imbricata . . .	4	»
86. — Olfersi	4	»
87. — polyanthoides . .	4	»
88. — punicea	3	»
89. — recurvata . . .	4	»
90. — speciosissima . .	4	»
91. — staminea. . . .	4	»
92. — sulfurea	4	»
95. — tabulæformis . .	3	»
93. — undulata	4	»
41. **Pourretia** argentea . .	75	»
42. — brevifolia . . .	15	»
43. — mexicana. . . .	4	»
44. **Puya** heterophylla . .	4	»
45. — recurvata. . . .	4	»
47. — xanthocalyx. . .	4	»
18. **Quesnelia** rufa . . . (FL., X, 157).	10	»
48. **Tillandsia** bivittata . .	5	»
49. — cyanea	15	»
96. — farinosa	4	»
59. — Lindeni	50	»
50. — splendens (*Vriesea*) (FL., II, Mai, pl. 4)	2 à 5	»
51. — stricta	25	»
97. **Vriesea** brachystachys.	5	»
53. — Glaziouiana .	10 à 100	»
54. — psittacina . . .	5	»
50. — splendens . .	2 à 5	»
56. — xiphiostachys . .	25	»

CYCADÉES.

	Fr. C.
1. **Bowenia** spectabilis . .	100 „
2. **Cycas** circinalis .	10 à 1000 „
3. — media	75 „
4. — revoluta . .	5 à 1000 „
5. — Riuminiana . . .	35 „
6. **Stangeria** paradoxa . .	40 „
7. **Zamia** furfuracea .	10 à 30 „
8. — Mac Kenzi (*Macr.*) .	2 „
9. — Mac Leayi („) .	100 „
10. **Zamia** mexicana (*Cerat.*)	20 à 40
11. — niveo-lanuginosa	25 à 150 „
12. — spiralis, *fort.*	15 à 25 „
13. — villosa. . .	25 à 200 „

L'Établissement possède bien d'autres Cycadées non déterminées, en magnifiques exemplaires dont les dimensions et les prix seront fournis par correspondance.

CYRTANDRACÉES.

	Fr. C.
7. **Æschynanthus** Boschianus	1 „
8. — javanicus . . .	1 „
9. — Lobbianus . . .	1 „
12. — longiflorus . · .	1 „
10. — pulcher	1 „
3. — ramosissimus . .	1 „
11. — splendidus . . .	1 „
5. — tricolor (FLORE, XIII, 175)	1 „
6. — zebrinus	1 „
or **Chirita** lilacina. . . .	2 „
t — sinensis.	1 „
t — — fol. var.	1 „
Cyrtandra bicolor . . .	2 „

Cyrtandracée à superbe feuillage ressemblant, à s'y méprendre, à celui du *Rhododendron campanulatum*.

Didymocarpus Humboldtianus (FLORE, IX, 153).	2 „
— primulæfolius (*floccosus*) (FLORE).	2 „
Drymonia Turialvæ . . .	6 „
Streptocarpus polyanthobiflorus (FL., XI, 191)	2 „
— polyanthus	1 „
— Saundersi (FL., XVII, 153). . . .	2 „

FOUGÈRES
DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE FROIDE.

FERNS. — FILICES.

N. B. Les Fougères de **SERRE CHAUDE** ne sont précédées d'aucune marque; celles que l'on peut cultiver en **SERRE FROIDE** sont précédées du signe †; enfin les **FOUGÈRES EN ARBRE** sont désignées par la marque *.

Les dimensions des FOUGÈRES EN ARBRES sont indiquées par correspondance.

☞ Pour les **FOUGÈRES RUSTIQUES**, voir pages 140-141.

N. B. La première livraison triple du XIXe vol. de la FLORE con-

tiendra partie des plus belles fougères empruntées au beau livre de M. B. S. Williams d'Holloway.



ADIANTUM FARLEYENSE MOORE.

L'Établissement est riche en exemplaires de toutes forces de ce trois fois gracieux *Adiantum Farleyense,* aux prix de 8 à 100 francs.

	Fr.	C.
Acrophorus PRESL.		
298. hemipterus. . . .	5	„
Acrostichum L.		
119. guatemalense HORT. .	3	„
Adiantum L.		
122.†Capillus Veneris L. .	1	„
329. — magnificum . .	6	„
123. cardiochlæna KZE. .	8	„
124.†chilense KFS. . . .	2	„
125. concinnum H. B. K. .	1	„
126. — latum M. . . .	1	„
328. crispulum	8	„
128.†cuneatum LANGS. et FISCH.	1	„
340. excisum Leyii . . .	25	„
129. — multifidum . .	5	„

	Fr.	C.
Adiantum L.		
130. Farleyense M. (FLORE, XIX.)	8 à 100	„
Noble physionomie, d'une extrême élégance; le portrait en paraîtra bientôt dans la FLORE.		
133.†fulvum RAOUL. . .	1	„
135. macrophyllum SW. .	2	„
311. rubellum	10	„
316. sanctæ Catharinæ. .	2	„
136. scutum	1	„
341. Seemani	15	„
300. sessilifolium HOOK. .	1	„
301. trapeziforme L. . .	6	„
342. velutinum	25	„
331. Veitchi	10	„
Allantodia, voir *Asplenium.*		

Fr. C.

Alsophila R. Br.

138.*aculeata J. Sm. (*ferox* Presl.) . . . . . 25 „
139.*armata Presl., *fort* .125 „
142.*†australis R. Br., *fort.* 6 „
contaminans, voir glauca.
141.*elegans Mart. (*Chnoophora*) . . . .100 „
140.†*excelsa R. Br. .1 à 75 „
143.†*glauca J. Sm. Hook. (*contaminans* Wall.) (Flore) . . . . . 50 „
144.*infesta Kze. . .2 à 25 „
145.*obtusa Kl. . . . . 50 „
146.†*radens Klfs. . . 10 „

Angiopteris Hoffm.

148. evecta Hoffm. .50 à 75 „
149. longifolia Devr. .5 à 50 „
150. macrophylla Hort. (*Marattia*) . 5 à 100 „
151. pruinosa Kze . 5 à 200 „
152. Verschaffelti Hort. (*Marattia?*) . .5 à 60 „

Aspidium Swartz.

Voir *Cyrtomium, Lastrea, Nephrodium.*

Asplenium L.

153. alatum Humb. et Bp.. 15 „ (Flore, XIX.)
155. dimorphum Kze. . . 4 „
156. †Fabianum H. et J. (*fœniculaceum* Hort.) 1 à 5 „
157. †heterodon Bl. . . 2 „
158. lætum Sw.. . . . 2 „
160. Nidus avis (*Thamnopteris*) . . . .5 à 10 „
161. polyodon . . . . 4 „
162. †Veitchianum M.. . 2 „
362. viviparum Presl.. . 2 „

Athyrium Roth.

164. *decurtatum Presl. (*Diplazium pubescens* Lowe) . . .3 à 10 „

Balantium Klfs., voir *Cibotium* et *Dicksonia.*

Fr. C.

Blechnum L.

165.†*brasiliense Desv. 2 à 5 „
336. corcovadense . . 2 à 5 „
343. intermedium . . . 10 „
166.†orientale L. . . . 2 „
167.†nitidum contractum Hook. . . . . 5 „

Brainea J. Sm.

168.†insignis J. Sm. . 1 à 3 „

Campylonema.

317. decurrens . . . . 3 „

Chnoophora, voir *Alsophila.*

Cibotium Klfs.

170.*princeps Lind., *fort* 50 à 75 „
171.†*regale Hort. 30 à 100 „
172.†*Schiedei Schlech. 4 à 200 „
173.*spectabile Hort., *fort* 20 „

Cyathea Sw.

174.*canaliculata Willd. . 75 „
175.†*dealbata Sw. 5 à 500 „
303. medullaris Sw. vrai 3 à 100 „

Imposante fougère toute noire, vrai Négus éthiopien.

Cyrtomium Presl.

176.†falcatum Presl. (*Aspidium*). . . . . 2 „

Davallia Sm.

177.†canariensis Sm. . . 2 „
318. Dicksoniana . . . 3 „
344. Moorei . . . . . 10 „
178. parvula Wall. . . 3 „
179. tenuifolia stricta . . 2 „
345. Tyermani . . . . 25 „

Dicksonia L'Hérit.

180.†*antarctica Labill. (*Balantium*) . 3 à 400 „
181.†Culcita L'Hérit. 5 à 100 „

Dictyoglossum, voir *Hymenodium.*

Didymochlæna Desvaux.

182.†lunulata Desv. (*pulcherrima*), *fort* . . . . 5 „

Fr. C.

Diplazium J. Sm.
183. decussatum J. Sm. (*Lasiopteris*). . . . 2 à 5 „
184. grandiflorum Sw. (*Asplenium*). . . . . 50 „

Doodia R. Br., voir *Woodwardia*.

Doryopteris, voir *Litobrochia*.

Drynaria.
346. coronans . . . . . 15 „

Elaphoglossum.
347. L'Herminieri . . . 25 „

Eupodium J. Sm.
185. Kaulfussi J. Sm. (*Marattia microph.*) Lodd. 5 à 50 „

Goniopteris Presl.
189.†Cunninghami Hort. 3 „

Fr. C.

Gymnogramma Desv.
190. chrysophylla Laucheana . . . . . 1 „
191. — — gigantea . . 1 „
273. Parsoni . . . . . 1 „
319. — gigantea . . . 3 „
193. peruviana argyrophylla M. . . . . 1 „
194. pulchella ramosa. . 3 „
195. Wettenhalliana M. . 1 „
349. — Flandriæ . . . 5 „

Hemitelia R. Br.
197.*horrida R. Br. . . 50 „

Hymenodium Fée.
198. crinitum Fée (*Dictyoglossum* J. Sm.) 10 à 25 „
(Flore, IX, 203.)

LOMARIA CILIATA M.
Prix : 1 franc.

Fr. C.

Lastrea Bory.
201. patens Presl. . . 3 „
†Leptopteris Presl.
266.†hymenophylloides Rich. . . . . 10 „
320.† — compacta . . 10 „
204.†superbaHook. (*Todea*) 15 „
348.†Wilkesiana. . 25 à 75 „
Lindsæa Dry.
205. cultrata Sw. . . . 10 „
(Flore, XIX.)
Litobrochia Presl.
206.†Alcyonis (*Doryopteris*) 5 à 15 „
207. Currori Hort. . 2 à 25 „
208.†denticulata Presl. = *Pteris denticulata* . 2 „

Fr. C.

Lomaria Willd.
210.†* Boryana Willd. (*cycadæfolia*).4 à 100 „
211.†ciliata M. . . . . 1 „
(Flore, XIX.)
212.†discolor Willd. . . 2 „
213.†fluviatilis Spreng. . 5 „
214.†gibba Labill. . 1 à 3 „
315. — crispa . . . . 10 „
217.†Patersoni Spreng. . 2 „
352.†zamioides, *fort* . . 75 „
Voir aussi *Blechnum*.
Lophosoria, voir *Alsophila*.
Lycopodium L.
334. .... Malzinneanum . 50 „
Lygodium Sw.
305. scandens Sw., *fort*. . 5 „

PLATYCERIUM GRANDE J. SM.
Prix : 10 francs.

Fr. C.

Marattia Sm.
319. Laucheana Hort. . 40 „
220. sorbifolia Sw. . . 50 „
Voir aussi *Angiopteris* et *Eupodium*.

Meniscium Schr.
306. giganteum Mett. . 2 „

Microlepis Presl.
221.†strigosa M. . . . 2 „

Neottopteris, voir *Thamnopteris*.

Nephrodium Rich.
222.†molle corymbiferum Moore . . . . 6 „

Nephrolepis Schott.
223.†neglecta . . . . 4 „
226.†undulata J. Sm. . . 2 „

Niphobolus Klf.
225. Gardneri Kze. . . 5 „

Oleandra nodosa . . . . 5 „

Onychium Klf.
227.†japonicum Kze . . 2 „

Platycerium Desv.
228.†alcicorne Desv. . . 2 „
229. biforme Bl. . 30 à 75 „
230. grande J. Sm. . . 10 „

Polypodium L.
307.†fol. albo-punctatissimis 5 „
321.†glaucum . . . . 2 „
350.†longissimum . . . 2 „

Polystichum Roth.
233. triangulum Fée . . 5 „
Voir *Lastrea*.

Pteris L.
134. argyræa M., *fort* . . 1 „
235.†cretica albo-lineata *fol. var., fort* . . . 1 „
236. hirsuta excelsa (*Lonchitis excelsa* et *Ghiesbreghti* Hort.) . . 5 „
308. quadriaurita tricolor. 1 „
(Flore, XIII, 157.)
237. rubrovenia. . . . 1 „
238.†scaberula Rich. . . 2 „
239.†serrulata L. . . . 1 „
327.† — corymbifera . . 50 „
351.† — cristata . . . 5 „
241.† — variegata . . . 5 „

Fr. C.

Pteris L.
242.†sulcata monstrosa . 2 „
Voir encore *Litobrochia*.

Selaginella Paliss. de Beauv.
244. africana Ld. . . . 2 „
245. apoda (*pour bordure*), par mètre de longueur 5 „
C'est à l'aide de cette Sélaginelle que nous bordons nos massifs en serre chaude.
246. atroviridis Spring. . 2 „
296. brevipes . . . . 2 „
247. cæsia . . . . . 1 „
325. californica . . . . 40 „
248. conferta Hort. . . 1 „
280. convolucrata . . . 4 „
283. delicatissima . . . 2 „
249.†denticulata Link. (*pour bordure*), par mètre. 2 „
Sélaginelle propre à border à l'intérieur des serres froides et tempérées.
250.† — variegata . . 1 „
251. dichroa . . . . . 2 „
282. elongata . . . . 2 „
252. erythropus Spring. . 2 „
285. Galeottiana. . . . 1 „
253. Griffithi Spring . . 2 „
254. lepidophylla Spring. . 2 „
289. Ludoviciana . . . 1 „
255. Lyalli Spring . . . 2 „
256. Martensi Spring . . 2 „
257. — fol. arg.-var. . . 2 „
259. Poulteri M. . . . 2 „
353. rubella . . . . . 5 „
293. rubricaulis. . . . 2 „
294. sarmentosa. . . . 1 „
322. setosa . . . . . 2 „
295. stenophylla . . . 2 „
323. stolonifera . . . . 2 „
260. variabilis . . . . 2 „
261. viticulosa Klz. . . 2 „
324. Vogeli . . . . . 2 „
262. Wallichi Spring. . 2 „
263. Willdenowi Hort. . 2 „

Thamnopteris Presl.
265. Nidus Presl. . .5 à 10 „

Todea Willd.
309.†arborea . . . . . 5 „
354.†Fraseri . . . . . 25 „

	Fr.	C.
Todea Willd.		
256.†hymenophylloides Rich. (Flore, XIX.)	10	»
325.† — compacta	15	»
267.†superba Col. (*Leptopteris*) (Flore, XIX.)	15	»
332.†Wilkesiana.	25 à 75	»
Trichomanes L.		
355. angustatum	25	»
356. auriculatum	125	»
Trichomanes L.		
357. humile	15	»
358. Luschnatianum	25	»
359. maximum	75	»
268.†radicans Sw. (*speciosum brevisitum*), *fort*	10	»
360. reniforme	25	»
361. trichoideum	25	»
Woodwardia Smith.		
326.†aspera	1	»
270.†orientalis Sw.	5	»
271.† — radicans Sm.	5	»

GESNÉRIACÉES.

Les Gesnériacées sont disponibles (Tubercules et Rhizomes) à l'état sec, depuis Novembre jusqu'en Avril. Pendant cette période, leurs Rhizomes sont expédiés chaque sorte en une petite boîte en zinc, et le tout en une petite boîte en bois.

Nous devons répéter ici qu'il est complètement inutile (c'est du temps perdu) de nous demander, *pendant la saison de la pousse*, des rhizomes que nous offrons à l'état sec, *pendant la saison du repos*, aux prix ici fixés. — *Une fois que les Rhizomes sont plantés et en végétation*, ces plantes ne se vendent plus qu'*aux prix fixés ci-après*, comme plantes cultivées séparément en pots.

	Fr.	C.
Achimenes bleu (Flore, XVIII, 77).	3	»

A défaut d'un merle blanc, voici un *Achimenes bleu!* et celui-ci n'est pas du « bleu de jardinier, » mais un vrai bleu, franchement bleu.

Alloplectus bicolor	5	»
Centrosolenia bullata	3	»
Columnea Schiedeana	2	»
Cyrtodeira chontalensis (*Achimenes*) (Flore, XVIII, 165).	2	»
— cupreata	1	»
— metallica	1	»
— miniata	1	»
Drymonia Turialvæ	6	»
Gesneria Donkelaari. (Flore, IX, 119).	5	»
Gloxinia pyramidata (*Donkelaar*)	2	»
Gloxinia ruberrima	2	»
— *graines de surchoix, le paquet*	3	»
Moussonia elegans	1	»
Ophianthe Libonensis	2	»
Pearcea hypocyrtiflora (*Hypocyrta brevicalyx*) (Flore, XVII, 85.)	2	»
Rosanowia Rgl. (*Biglandularia*) conspicua.	1	»

1031. — roseo-lutea (*Van Houtte*)

Hybride d'un Biglandularia autrement large et beau que le *Biglandularia conspicua* Berthold Seeman, au charmant feuillage presqu'orbiculaire; charmantes fleurs, bien faites, coquettes, bien dressées, moitié jaune, moitié rose ; leur forme vaut cent fois celle de leur mère.

1045. — citrino-amarantina (*Van Houtte*).

Feuillage pareil à celui du *B. roseo-lutea*,

velu, luisant; ses fleurs, très-abondantes, partent de l'aisselle des feuilles ; leurs pédoncules sont longs, tout à fait érigés; fleurs ayant les plus grands rapports avec celles des *Gloxinias*, tout aussi grandes, tenant, pour la forme, de celles du *Didymocarpus crinitus* (FLORE, VI, 303) ou du *Streptocarpus Saundersi* (FLORE, XVII, 153), mais de dimensions quadruples au moins. Ces fleurs sont très-bien faites, jaunes à l'extérieur, d'un jaune citron à l'intérieur, ligné et pointillé amarante; elles se succèdent depuis le commencement d'août jusqu'en octobre.

Fr. C.

1048. **Rosanowia** straminea striatella (*Van Houtte*).

Très-beau feuillage, fleurs jaune paille, strié à la manière du précédent ; tout le tube est couleur de chair.

Ces Biglandularia tranchent sur tout ce qui était connu par leur port et la couleur insolite de leurs fleurs.

Fr. C.

Les trois variétés nos 1031-1045-1048 pour 10 francs.

Sarmienta repens . . . 5 „
(FLORE, XVI, 69).

Sciadocalyx digitaliflora . 2 „

Sinningia purpurea . . . 2 „

Tapeinotes Carolinæ . . 1 „
(FLORE, XVIII, 43).

Tydæa *Robert-le-Diable* (*L. VH.*) 3 „

Figuré à la page 131 du XVIIIe vol. de la FLORE. Ce *Tydæa* appartient à la catégorie portant rhizomes et pouvant se conserver à l'état sec pendant l'hiver ; ses fleurs sont des plus grandes, des plus ouvrées de noir jais sur fond vermillon très-foncé.

LILIACÉES.

Fr. C.

Gloriosa Planti (*Methonica*). 1 „
(FL., IX, 121).

— superba . . . . . 2 „

Fr. C.

Littonia modesta. . . . 3 „
(FL., IX, 9.)

ORCHIDÉES.

L'Établissement traite aussi à forfait de la fourniture de toute espèce de collections d'Orchidées.

Fr. C.

Acanthephippium sylhetense 10 „

Acineta densa. . . . . 25 „

— Humboldti (*superba*) 8 à 15 „

Aeranthus grandiflorus . 20 „

Aerides affine (*vrai*) . . . 80 „

— crispum . . . . . 25 „
(FL., V, 438.)

— Dayanum . . 40 à 75 „

— — majus . . . . . 70 „

— Fieldingi (*Fox Brush*) 50 „

— Larpentæ . . . . 40 „

— Lindleyanum . . . 50 „

— Lobbi. . . . 25 à 60 „

— maculosum . . . . 75 „

— nobile . . . . . 50 „

Fr. C.

Aerides odoratum . 10 à 50 „

— — majus. . . . . 25 „

— — purpurascens . . 50 „

— quinquevulnerum . . 30 „

— suavissimum . 25 à 50 „

— virens . . . . . 60 „

— Warneri. . . . . 25 „

Angræcum eburneum, *fort* 100 „

— sesquipedale . 75 à 250 „
(FL., XIV, 49).

— superbum . . . . 30 „

Anguloa Clowesi . . . . 20 „

— Ruckeri . . . . . 30 „

— viminalis . . . . 35 „

Anœctochilus argenteus 10 à 25 „

— — pictus . . 10 à 25 „

Fr. C.

Anœctochilus argyroneurus (*Lobbi*) . . . . 25 „
— Dawsonianus . 10 à 25 „
(Fl., XVIII, 21.)
— imperialis . . . . 25 „
— Lobbianus (*Roxburghi*) 25 „
(Fl., V, 519.)
— Lowi . . . . . 40 „
— Ordyanus . . . . 40 „
— pulcher (*Nephelaphyllum*) . . . 10 à 20 „
— querceticola. . . . 10 „
— setaceus aureus. . . 40 „
Ansellia africana. . . . 15 „
Arpophyllum cardinale . . 75 „
— giganteum . . . . 25 „
Barkeria Lindleyana . . 40 „
— Skinneri. . . . . 20 „
— spectabilis . . . . 15 „
(Fl., I, 139).
Bifrenaria aurantiaca . . 15 „
— Harrisoni alba . . . 10 „
Bletia Gebine . . . . . 10 „
— Ortgiesiana . . . . 15 „
— Shepherdi . . . . 15 „
Bolbophyllum (*Cirrhopetalum*) auricomum . 15 „
— Lobbianum . . . . 15 „
— psittacoglossum . . 15 „
— Thouarsi. . . . . 20 „
— umbellatum. . . . 25 „
Brassavola Digbyana . . 25 „
(Fl., III, 237).
— glauca . . . . . 10 „
— Mathieueana . . . 25 „
— nodosa . . . . . 10 „
Brassia brachyata . . . 10 „
— caudata . . . . . 10 „
— cinnamomea . . . 25 „
— Gireoudiana. . . . 15 „
— Keiliana . . . . . 20 „
— Lanceana . . . . 10 „
— Lawrenceana . . . 10 „
— maculata. . . . . 15 „
— verrucosa . . . . 10 „
— Wageneri . . . . 20 „
— Warscewiczi . . . 30 „

Fr. C.

Broughtonia sanguinea. . 15 „
Burlingtonia Batemani. . 30 „
— candida . . . . . 30 „
— decora picta. . 20 à 30 „
(Flore, VII, 195.)
— fragrans. . . 15 à 30 „
— granadensis. . . . 20 „
— rigida . . . . . 10 „
(Flore, I, 11.)
— venusta . . . 20 à 50 „
Calanthe Masuca. . 20 à 50 „
— Turneri . . . . . 30 „
— Veitchi . . . . . 30 „
— veratrifolia . . . . 20 „
— vestita cuprea . . . 30 „
— — lutea . . . . . 10 „
(Flore, XIII, 33.)
— — nivea. . . . . 30 „
— — rosea. . . . . 15 „
(Flore, XIII, 33.)
Cattleya (voir aussi sous *Lælia*.)
— Aclandiæ . . 15 à 25 „
— — grandiflora . . . 50 „
— amethystiglossa. 30 à 75 „
— bicolor . . . . . 30 „
— bogotensis . . . . 15 „
— bulbosa (*Walkeriana*) . 20 „
— citrina . . . . . 15 „
(Flore, XVI, 147.)
— crispa . . . 10 à 25 „
— Dowiana. . . 25 à 100 „
(Flore, XVI, 185.)
— elegans . . . 75 à 200 „
— Eldorado . . . . 75 „
(Flore, XVIII, 13.)
— exoniensis, *fort*. . . . „ „
— Forbesi . . . . . 10 „
— Harrisoniana . . . 25 „
— hybrida . . . . . 30 „
— intermedia . . 10 à 25 „
— labiata . . . 35 à 75 „
(Flore, XVIII, 115.)
— — Dawsoni. . . . 75 „
— — maxima . . . . 75 „
— — Warneri. . . . 75 „
— Leopoldi. . . . . 20 „
(Flore, XIV, 209.)

	Fr.	C.
Cattleya Lindleyana . . .	15	„
— lobata (*Lælia Boothiana*)	25	„
— Loddigesi	25	„
— Luddemanniana (*speciosissima*) . .	25 à 50	„
— maxima	30	„
— Mossiæ . . .	10 à 25	„
— — aurantiaca . . .	20	„
— — maxima	20	„
— — pallida	15	„
— — superba	20	„
— Perrini (*Lælia*) .	20 à 50	„
— præstans	25	„
(Fl., XVIII, 27.)		
— — carminea . . .	35	„
— purpurata (*Lælia*)	15 à 75	„
— Skinneri.	10	„
— superba	30 à 75	„
(Flore, IX, 177.)		
— Trianæi	25	„
— Walkeriana (*bulbosa*)	25 à 50	„
— Wallisi	60	„
— Warscewiczi . . .	75	„
Chysis aurea	30	„
— bractescens. . . .	25	„
(Flore, VII, 87.)		
— Limminghei . . .	25	„
Cælia Baueri	5	„
Cœlogyne asperata (*Lowi*)	30 à 50	„
— cristata . . .	10 à 25	„
(Flore, XVII, 163.)		
— fimbriata	15	„
— flaccida	10	„
— fuscescens	10	„
— Gardneriana . . .	20	„
— lagenaria (*Pleione*). .	30	„
— maculata	40	„
— pandurata	10	„
— Parishi	15	„
— Reichenbachiana (*Pleione*). .	„	„
— Rhodeana	20	„
— Schilleriana. . . .	25	„
— speciosa	15	„
— Thuniana	20	„
— Wallichiana (*Pleione*).	40	„

	Fr.	C.
Comparettia coccinea . .	50	„
— falcata	30	„
Coryanthes macrantha . .	30	„
Cycnoches aureum . . .	50	„
— barbatum	50	„
— chlorochilon . . .	25	„
— muriferum	50	„
— Pescatorei (*Luddemannia*) . . .	50	„
— ventricosum . . .	40	„
Cymbidium eburneum . .	150	„
— giganteum	25	„
— Mastersi.	25	„
Cypripedium barbatum	2 à 10	„
(Flore, III, 190.)		
— — grandiflorum	5 à 50	„
(Flore, XVIII, 91.)		
— — Crossi	20	„
— caudatum (*Selenip.*)	35 à 50	„
(Flore, IV, 99 et 100.)		
— concolor.	25	„
— Dayanum . .	40 à 50	„
(Flore, XV, 55.)		
— Fairieanum. . . .	15	„
(Flore, XII, 119).		
— Harrisonianum. . .	75	„
— hirsutissimum .	15 à 25	„
(Flore, XV, 97.)		
— Hookeræ	10	„
(Flore, XV, 125.)		
— insigne	2 à 5	„
— — Chantini . . .	„	„
— — Maulei. .	8-12 et 20	„
(Flore, XV, 123.)		
— javanicum	12	„
(Flore, VII, 165.)		
— lævigatum . .	300 à 500	„
(Flore, XVII, 83).		
— longifolium. .	40 à 60	„
— Lowi. . . .	30 à 90	„
(Flore, IV, 375.)		
— niveum	50	„
— Parishi	110	„
— Pearcei (*Selenip.*)	25 à 40	„
(Flore, XVI, 73.)		
— purpuratum. . . .	12	„
(Flore, XI, 173.)		

Fr. C.

Cypripedium Schlimi (*Selenip.*) 50 à 100 „
(FLORE, XVIII, 153.)
— Stonei . . . 25 à 90 „
(FLORE, XVII, 137.)
— superbiens (*Veitchi*) 20, 35 „
50 et 75 „
(FLORE, XIV, 161.)
— venustum . . .5 à 10 „
— villosum. 15, 30, 40 et 60 „
(FLORE, XIV, 223.)

Les *Cypripedium* sont des plus faciles à cultiver ; ils donnent des fleurs aussi belles que bizarres, et de longue durée ; quelques espèces y joignent un beau feuillage parfois marbré, maculé, etc.

Les *Sabots de Vénus* méritent, à tous égards, la prédilection que leur accordent les amateurs ; aussi sont-ils ici l'objet d'une de nos cultures favorites.

Cyrtopodium Andersoni . 25 „
— tigrinum. . . . . 25 „
Dendrobium aggregatum . 15 „
— albosanguineum . . 25 „
(FLORE, VII, 209.)
— barbatulum (*Fytcheianum*) . . . . . 30 „
— Bensoni . . . . . 25 „
— cærulescens. . . . 20 „
— Calceolaria . . . . 10 „
— Cambridgeanum . . 25 „
— chrysanthum . . . 10 „
— chrysotis . . . . 25 „
— chrysotoxum . . . 20 „
— crassinodum . . . 75 „
— cretaceum . . . . 20 „
(FLORE, VIII, 187.)
— cupreum. . . . . 20 „
— Dalhousieanum . . 15 „
(FLORE, VII, 147.)
— Dayanum . . . . 15 „
— densiflorum. . 15 à 25 „
(FLORE, XIV, 5.)
— — album . . . . 90 „
— — roseum . . . . 80 „
— Devonianum . . . 40 „
(FLORE, VII, 1.)
— eburneum . . . . 40 „
— Falconeri . . . . 25 „
— Farmeri. . . . . 25 „
(FLORE, VII, 267.)

Fr. C.

Dendrobium Farmeri album 20 „
— fimbriatum . . . . 15 „
(FLORE, VII, 217.)
— — oculatum . . . 25 „
— formosum giganteum. 20 „
(FLORE, XVI, 45.)
— Gibsoni . . . . . 25 „
— Griffithianum . . . 25 „
— Hilli . . . . . 25 „
— Kingianum . . . . 15 „
— lasioglossum . . . 35 „
— Mac Carthiæ . . . 50 „
— macrophyllum Dayanum . . . . 15 „
— — giganteum . . . 40 „
— moniliforme fol. var. 15 à 40 „
— moschatum . . . . 15 „
— nobile . . . 10 à 30 „
— — pendulum . . . 30 „
— nodatum. . . . . 15 „
(FLORE, XV, 155.)
— palpebræ (*Farmeri album, bicolor*) . 20 à 30 „
— Pierardi . . . . . 10 „
— primulinum. . . . 15 „
— pulchellum . . . . 10 „
— taurinum . . . . 40 „
— tortile . . . . . 25 „
— — roseum . . . . 40 „
Dendrochilum filiforme. . 40 „
— glumaceum. . . . 25 „
Disa grandiflora . . 15 à 40 „
(FLORE, II, 160).
Epidendrum alatum. . . 15 „
— ambiguum . . . . 15 „
— aromaticum . . . 10 „
— atropurpureum (*macrochilum roseum*) . . 20 „
(FLORE, IV, 372.)
— — album (*macrochilum album*) . . . . . 25 „
(FLORE, XIX.)
— aurantiacum . . . 15 „
— Brassavolæ . . . . 50 „
— ciliare . . . 15 à 25 „
— conspicuum. . . . 25 „

Fr. C.

Epidendrum dichromum . 15 „
— macrochilum roseum . 20 „
— prismatocarpum . . 25 „
(FLORE, XIX.)
— rhizophorum . . . 15 „
— sceptrum . . . . 50 „
— Stamfordianum superbum. . . . 25 à 50 „
— vitellinum . . . 15 „
(FLORE, X, 153.)
Eria odorata . . . . . 25 „
Eriopsis rutidobulbon (= biloba). . . . . 15 à 25 „
Gongora albo-purpurea. . 10 „
— aureo-purpurea . . 10 „
— maculata . . . . 20 „
— portentosa . . . . 30 „
— quinquevulnera. . . 15 „
— tricolor . . . . . 10 „
Grammatophyllum speciosum (FLORE), *fort*. . .150 „
Helcia sanguinolenta . . 25 „
Houlletia Brocklehursti . 20 „
— odoratissima . . . 50 „
— tigrina . . . . . 50 „
Ionopsis paniculata . . . 15 „
(FLORE, XIX.)
Lælia (voir aussi sous *Cattleya*).
— acuminata . . . . 15 „
(FLORE, I, 51.)
— anceps . . . . . 15 „
— — Barkeriana . . . 25 „
(FLORE, XI, 51.)
— autumnalis . . . . 25 „
— Boothiana (*Cattleya lobata*) . . . . 50 „
— cinnabarina. . . . 25 „
— crispa (*Cattleya*) 10 à 25 „
— crispilabia (*Laurenceana*) . . . . 20 „
— erubescens . . . . 15 „
— furfuracea . . . . 25 „
— grandis . . . . . 70 „
(FLORE, VII, 238.)
— pedunculata. . . . 15 „
— Perrini . . . 20 à 50 „
— Pilcheri . . . . .275 „
— præstans (voir *Cattleya*).
(FLORE, XVIII, 127.)

Fr. C.

Lælia purpurata . . 15 à 75 „
(FLORE, XI, 133.)
— — candida . 30, 50 à 100 „
— — maxima, *fort* . . 90 „
— — pulcherrima . . 50 „
— superbiens . . 40 à 60 „
(FLORE, XI, 209.)
Leptotes bicolor . . . . 10 „
— tenuis . . . . . 25 „
Limatodes rosea . . . . 16 „
— — superba . . . . 25 „
Lycaste aromatica . 10 à 15 „
— cruenta . . . . . 10 „
— Harrisoni . . 10 à 15 „
— — lanipes . . . . 20 „
— macrophylla . . . 10 „
— Reichenbachiana . . 25 „
— Skinneri. . . 12 à 20 „
— Schilleriana. . . . 40 „
Masdevallia candida . .100 „
— civilis . . . . . 50 „
— coccinea. . . . . „ „
— fenestrata . . . . 50 „
— Lindeni . . . . .250 „
— maculata . . . .150 „
— ochthodes . . . . 15 „
— tovarensis . . . .100 „
— Veitchi . . . . .150 „
(FLORE, XVII, 155.)
Maxillaria grandiflora . . 25 „
— Harrisoniæ . . . . 15 „
— luteo-alba . . . . 15 „
— picta . . . . . 10 „
— venusta . . . . . 15 „
Mesospinidium sanguineum 30 „
Miltonia bicolor . . . . 10 „
— candida . . . . . 30 „
— Clowesi . . . . . 20 „
— — pardina . . . . 20 „
— festiva . . . . . 50 „
— flavescens . . . . 10 „
— Regneli (*cereola*) . . 50 „
— spectabilis . . . . 10 „
— — Moreliana . . . 25 „
— — rosea. . . . . 60 „
(FLORE, X, 105.)
— stellata . . . . . 20 „

Fr. C.

Miltonia Warscewiczi (*Oncidium fuscatum*) 50 à 75 „
(Flore, XVIII, 23.)
Nanodes Medusæ . . . 100 „
(Flore, XVII, 99.)
Odontoglossum bictoniense 15 à 30 „
(Flore, XV, 3.)
— Blunti (*Alexandræ*) . 75 „
(Flore, XVI, 81.)
— Cervantesi . . . . 20 „
— cimiciferum . . . 20 „
— citrosmum album 15 à 25 „
— — roseum . . 20 à 30 „
(Flore, VI, 307.)
— cordatum . . . . 20 „
(Flore, XIX.)
— coronarium. . . . .100 „
— — miniatum . . .125 „
— cristatum . . . . 30 „
— Egertoni. . . . . 25 „
— Ehrenbergi grandiflorum. . . . 15 „
(Flore, XIX.)
— gloriosum . . . 30 „
— grande . . . 12 à 25 „
(Flore, I, 125.)
— Hallii . . . 75 à 150 „
— hastilabium. . . . 30 „
— Insleayi . . . . . 15 „
(Flore, I, 243.)
— Krameri. . . . . 25 „
— læve . . . . . 25 „
— Lindleyanum . . . 15 „
— luteo-purpureum . . 75 „
— maculatum . . . . 15 „
— membranaceum . . 25 „
— nævium majus . . .100 „
(Fl., VI, 191.)
— nebulosum . . . . 50 „
— Pescatorei . . . . 75 „
— Phalænopsis (Fl.) 25 à 40 „
— pulchellum grandiflorum . . 15 à 20 „
— radiatum . . . . 50 „
— Rossi major. . . . 50 „
— Schlieperianum . . 20 „

Fr. C.

Odontoglossum stellatum . 25 „
— triumphans. . . . 70 „
— Uroskinneri . . . 25 „
Oncidium ampliatum . . 10 „
— — majus . . . . 25 „
(Fl., XIX.)
— aurosum. . . . . 25 „
— Batemanianum (*gallopavinum*) . . . 15 „
— bicallosum . . . . 15 „
— bifolium majus. . . 25 „
— Cavendishianum (*pachyphyllum*) . . . 25 „
— Cebolleta (*juncifolium*) 10 „
— Cheiri . . . . . 25 „
— crispum . . . 10 à 25 „
— flexuosum . . . . 10 „
— fuscatum . . 50 à 75 „
(Fl., XVIII, 23.)
— hyphæmaticum (*leopardinum*) . . . 25 „
— incurvum . . . . 20 „
— Kramerianum . . . 35 „
— Kunthianum . . . 40 „
— Lanceanum . . 20 à 40 „
(Fl., XVIII, 37.)
— leucochilum. . . . 15 „
— Limminghei . 10 à 25 „
(Fl., XVIII, 15.)
— luridum. . . . . 15 „
— macranthum . . .125 „
— micropogon. . . . 10 „
— ornithorhynchum . . 20 „
— Papilio majus . 15 à 25 „
(Fl., IX, 165.)
— phymatochilum . . 20 „
— pubes. . . . . 15 „
— pulvinatum (*Sciurus*) . 10 „
— pumilum . . . . 10 „
— Sarcodes . . . . 50 „
— serratum . . 25 à 50 „
— sphacelatum . .5 à 10 „
— splendidum . . . . „ „
(Flore, XVIII, 11.)
— trulliferum . . . . 20 „
— uniflorum . . . . 25 „
— xanthodon . . . . 40 „
(Flore, XIX.)

Fr. C.

Palumbina candida . . . 30 „
Paphinia cristata. . . . 40 „
(FLORE, IV, 335.)
Peristeria elata . . . . 20 „
— pendula . . . 15 à 20 „
Pescatorea cerina (*Zygopetalum*) (FL., XVII, 177) . . . . . 50 „
— Wallisi . . . . . 150 „
(FLORE, XVIII, 17.)
Phajus Bensoniæ (*Thunia*) 35 à 60 „
— grandifolius (*Limod.*) 6 à 15 „
— maculatus . . . . 10 „
— Wallichi. . . . . 15 „
— Woodfordi . . . . 15 „
Phalænopsis amabilis 75 à 150 „
(FLORE, I, 201.)
— Cornu cervi. . . . 75 „
— equestris (*rosea*) . . 75 „
— grandiflora . . 75 à 150 „
— Lowi . . . . 75 à 100 „
— Luddemanni . . . 100 „
— Schilleriana. . . . 100 „
(FLORE, XV, 115).
Pleione Hookeriana. . . „ „
— humilis . . . . . 50 „
— lagenaria . . . . 30 „
— maculata . . . . 40 „
— Reichenbachiana . . 75 „
— Schilleriana. . . . 25 „
— Thuniana . . . . 20 „
— Wallichiana. . . . 40 „
Pogonia discolor . . 20 à 25 „
— Nervilla . . . . . 15 „
Renanthera coccinea 10 à 15 „
(FLORE.)
— Lowi (*Vanda Lowi*) . 200 „
(FLORE).
Restrepia antennifera . . 125 „
— elegans . . . . . 50 „
(FLORE, VII, 271.)
Saccolabium ampullaceum 25 „
— Blumei . . . . . 25 „
— — majus . . 50 à 100 „
— — — Dayanum . . 50 „

Fr. C.

Saccolabium curvifolium . 25 „
— giganteum (*Vanda densiflora*) . . 50, 75 et 100 „
— guttatum 100, 125 et 150 „
— præmorsum. . . . 100 „
— retusum . . . . . 75 „
(FLORE, XIV, 190.)
— violaceum . . . . 10 „
— — Harrisonianum. . 50 „
Scuticaria Steeli . . . . 30 „
Selenipedium, voir *Cypripedium.*
Sobralia macrantha 10, 15 et 25 „
(FLORE, VII, 69.)
Sophronitis coccinea. 15 à 25 „
(FLORE, XVII, 7.)
C'est la belle espèce à long bulbe que des Anglais appellent *Alexandræ.*
Stanhopea aurata. . 10 à 15 „
— — punctatissima 15 à 20 „
— Barkeri Bucephalus. 15 „
— bicolor . . . . . 20 „
— costaricensis . . . 20 „
— Devoniensis. . 10 à 15 „
(FLORE, X, 117.)
— eburnea . . . 15 à 20 „
— ecornuta. . . . . 50 „
(FLORE, II, 181.)
— expansa . . . . . 25 „
— grandiflora . . . . 25 „
— graveolens . . . . 10 „
(FLORE, II, août, 1.)
— guttata . . . . . 10 „
— insignis . . . 15 à 20 „
— Jenischiana. . . . 12 „
— Lindleyana . . . . 25 „
— Martiana bicolor . . 25 „
(FLORE, XIX.)
— oculata . . . . 5 à 20 „
— saccata . . . . 6 à 10 „
(FLORE).
— tigrina . . . . . 10 „
— — superba . . . . 20 „
(FLORE, VII, 191.)
— virginalis . . . . 15 „
— Wardi . . . . . 10 „
Thunia alba . . . . . 14 „
— Bensoni . . . 35 à 60 „

Fr. C.

Trichocentrum albo-purpureum . . . . . 50 „
Trichopilia coccinea. . . 15 „
(FLORE, XIV, 261.)
— — crispa marginata .250 „
(FLORE, XVIII, 167.)
— fragrans. . . . . 25 „
— Galeottiana (*picta*). . 15 „
— hymenantha . . . 30 „
— laxa . . . . . 15 „
— suavis . . . . 15 à 25 „
(FLORE, VIII, 20.)
— tortilis . . . . . 10 „
Uropedium Lindeni . 50 à 100 „
(FLORE, VI, 123.)
Vanda Batemani . .100 à 300 „
— Bensoni . . . . . .100 „
— Cathcarti . . . .200 „
(FLORE, XII, 133.)
— cærulea . . .125 à 150 „
(FLORE, VI, 239.)
— cærulescens. . . .200 „
— cristata . . . . . 50 „
— Denisoniana . . .125 „
— densiflora .50, 75 et 100 „
(FLORE, XVII, 89.)
— furva. . . . 25 à 40 „
— gigantea (FLORE) (*Lindleyana*). . . 30 à 150 „
— insignis . . . . .100 „

Fr. C.

Vanda Lowi (*Renanthera*) (FLORE). . . . .200 „
— Roxburghi . . . . 50 „
(FLORE, II, fév. 2.)
— — cærulea . . . . 50 „
— suavis (*Rollisson*) 50 à 75 „
— — (*Veitch*) . . . . 75 „
— teres . . . . 10 à 30 „
(FLORE, VI, 330.)
— tricolor . . . 25 à 100 „
(FLORE, VI, 329.)
Vanilla aromatica . . . 10 „
— lutescens . . . . 10 „
A fleurs jaunes.
(FLORE XIX.)
— planifolia . . .6 à 10 „
Warscewiczella marginata 30 „
Warrea tricolor . . . . 30 „
Zygopetalum cerinum (*Pescatorea*) . . . . 50 „
(FLORE, XVII, 177.)
— citrinum. . . . . 15 „
— discolor (*Warscew.*) . 30 „
(FLORE, XIX.)
— Mackayi . . . . . 10 „
— — grandiflorum (FL.). 20 „
— — — superbum . . 30 „
— maxillare . . 40 à 50 „
— — Gautieri . . . . 60 „
— rostratum . . . . 30 „
— stapelioides (*Promen.*). 10 „

PALMIERS.

☞ *N. B.* **La force des exemplaires sera communiquée aux correspondants qui en feront la demande.**

☞ *Les Palmiers dont le nom est précédé d'une croix* (†) *sont de* **SERRE FROIDE.**

Fr. C.

1. **Acanthophœnix** crinita (non *Areca crinita* HORT.) (FLORE, XVI, 181), *très-fort* . . . . 50 à 200 „

Bien plus beau de port que le plus gracieux des Thrinax ; feuillage léger, très-divisé, aux revers tout blancs et d'une rare élégance. Toute la plante est garnie de longues épines noires qui apportent à ce charmant Palmier leur riche contingent d'ornementation.

2. **Acanthophœnix** rubra (*Areca rubra* BORY, *Calamus dealbatus, Calamus Verschaffelti*) . 30 „
3. **Acanthorrhiza** Warscewiczi . . . . . 50 „
360. **Acrocomia** aculeata . 15 „
4. — lasiospatha, *fort* . 50 „
5. — sclerocarpa. . .100 „

Fr. C.

6. **Areca** alba . . 3 à 500 „
7. — aurea (FLORE, XVII, 43). . . 20 à 200 „
Tout est svelte et jaune d'or dans cet élégant Palmier.
277. †— Baueri (*Seaforthia robusta*) . 15 à 100 „
9. — concinna, *fort* . . 75 „
1. — crinita (voir *Acanthophœnix*).
10. — furfuracea . 10 à 20 „
11. — glandiformis . . 50 „
12. †— lutescens . .3 à 10 „
très-fort 150 à 200 „
13. — madagascarica. . 3 „
14. †— monostachya . .100 „
236. — nobilis (*Oncosperma Van Houtteana*), *fort* . .100 à 500 „
17. — oleracea, *fort* . . 2 „
18. — rubra HORT., (non BORY) . . 2 à 150 „
194. †— sapida (FL.). 5 à 25 „
189. — speciosa (*Hyophorbe amaricaulis*) 10 à 125 „
191. — Verschaffelti (voir *Hyophorbe Verschaffelti*) 10 à 300 „
312. **Arenga** Bonneti . . 50 „
19. — obtusifolia . 15 à 40 „
20. — saccharifera 15 à 350 „
21. — Westerhoutei . . 50 „
22. **Astrocaryum** Airi . . 25 „
26. †— mexicanum 25 à 250 „
31. — rostratum . . . 50 „
33. **Attalea** compta. . . 50 „
41. — speciosa. . 10 à 75 „
42. — spectabilis . . . 10 „
46. **Bactris** Liboniana 10 à 100 „
47. — Maraja . . . . 5 „
49. — spinosa . . 40 à 75 „
53. †**Brahea** dulcis . 20 à 50 „
54. †— egregia. . . . 15 „
56. — sp., *fort* . . .300 „
57. **Calamus** adspersus, *fort* . 40 à 200 „
60. — ciliaris . . . . 75 „
2. — dealbatus (*Acanthophœnix*) . . 30 „

Fr. C.

361. **Calamus** fasciculatus 50 „
262. — flagellum, *fort* 50 à 150 „
62. — *Getah* . . 15 à 75 „
69. — heteroides . . . 75 „
65. — micranthus 25 à 50 „
68. — nitidus . . . . 40 „
317. — oblongus (*farinosus*) . . .100 „
Très-rare, très-beau.
320. — Oxleyanus . . . 10 „
2. — Verschaffelti (*Acanthophœnix rubra*). 30 „
73. †**Calyptrogyne** elata . 25 „
341. — sarapiquensis . . 10 „
342. — spicigera . . . 15 „
74. **Carludovica** atrovirens. 15 „
75. — Hookeri. . . . 20 „
76. — humilis, *fort* . . 40 „
77. — Liboni . . 10 à 25 „
326. — macropoda. 25 à 75 „
78. — microcephala . . 5 „
79. — palmata. . .5 à 25 „
327. — Sartori . . . 25 „
81. **Caryota** Cummingi, *fort* 200 „
83. — excelsa, *fort* . .200 „
84. — furfuracea . 25 à 150 „
85. — javanica. . . . 50 „
87. — propinqua . . . 25 „
318. — Rumphi, *fort* . .150 „
88. — sobolifera . 25 à 100 „
90. — urens, *fort* . 25 à 100 „
91. **Ceratolobus** glaucescens, *fort* . . . . 50 „
94. **Ceroxylon** niveum 30 à 250 „
96. †**Chamædorea** amazonica 5 à 40 „
97. — Arenbergi . 10 à 40 „
101. †— concolor . . . 10 „
357. — Deckeriana. . . 10 „
102. †— desmoncoides 5 à 10 „
103. — elatior . . 10 à 50 „
104. — elegans . . 15 à 40 „
(FLORE, XIII, 133).
105. — Ernesti-Augusti 10 à 50 „
(FLORE, XIII, 123).

Fr. C.

108. **Chamædorea** fragrans. 50 „
343. — geonomæformis . 15 „
110. †— glaucifolia . 10 à 35 „
358. — gracilis. . . . 15 „
311. — graminifolia 15 à 30 „
107. — interrupta, *fort* .175 „
112. †— lunata . . . . 10 „
113. — Martiana . . . 50 „
329. — mexicana . . . 10 „
372. — microphylla . . 8 „
115. — pygmæa . . . 15 „
116. — Sartori . . . . 10 „
117. — Schiedeana. 10 à 25 „
118. — Tepejilote . . .100 „
119. — Verschaffelti . . 15 „
359. — Warcewiczi . . 10 „
347. — Wendlandi. . . 10 „
120. †**Chamærops** excelsa 1 à 300 „
en potée, le cent . . 40 „
le paquet de 100 *graines* 5 „
— 1000 — 45 „
121.† — Fortunei (*sinensis*) 10 „
122.† — humilis. . 1 à 125 „
369.† — — robusta. . .125 „
123.† — — tomentosa . . 20 „
124.† — Martiana . 25 à 60 „
N. B. Ne pas confondre avec les variétés cotonneuses du *Ch. humilis.*
292. — stauracantha 15 à 75 „
125. **Cocos** amara. . 15 à 30 „
126.† — australis . . . 2 „
128. — campestris. . . 25 „
129.† — comosa. . . . 25 „
131. — flexuosa. . . . 5 „
133. — Mikaniana . 25 à 50 „
134. — nucifera, *fort* . .150 „
137.† — plumosa. . .8 à 25 „
138.† — Romanzoffiana . 25 „
139. — schizophylla, *très-fort* . . . .200 „
141.† — Wallisi . . . . 30 „
142. — Weddeliana . . 75 „
207.†**Corypha** australis (*Liv.*) 1 à 50 „
le cent, en potée. . 50 „
très-fort, pièce 100 à 250 „
211. — Martiana, *très-fort* 150 à 300 „

Fr. C.

144. **Corypha** spinosa . . 15 „
145. — umbraculifera 5 à 25 „
150. **Dæmonorops** latispinus 25 à 50 „
155. — spectabilis . 15 à 30 „
157.†**Deckeria** ventricosa . 25 „
158. **Dekenia** nobilis. . .100 „
370. **Desmoncus** sp. . . 10 „
159. **Dictyocaryon** Wallisi . 50 „
160. **Diplothemium** littorale 25 „
161. **Elaeis** guineensis macrocarpa (Flore), *très-fort* . . 25 à 75 „
162. — melanococca . . 5 „
59. **Eremospatha** Hookeri (*Calamus africanus*) . 10 „
163.†**Euterpe** antioquensis . 10 „
164. — edulis . . 5 à 200 „
334. — montana . . . 10 „
242. — Sancona . . . 10 „
323. **Gaussia** Ghiesbreghti . 25 „
167. — princeps . . . 50 „
169. **Geonoma** elegans . . 15 „
216. — fenestrata (*Malortiea*) . . . . 20 „
178. — Pohliana . . . 25 „
179. — Porteana . . . 25 „
180. — pumila . . 10 à 35 „
353. — purpurascens . . 60 „
310. — sarapiquensis . . 25 „
181. — Schottiana. 20 à 75 „
335. — sp. Bahia, *très-beau* 50 „
184. — Verschaffelti . . 25 „
315. **Georgia** elatior. 15 à 25 „
314. — fibrosa . . 15 à 25 „
187. **Guilielma** speciosa . 50 „
297. **Harina**, voir *Wallichia.*
189. **Hyophorbe** amaricaulis (*Areca speciosa*) (Fl., XVI, 177), *fort* 10 à 125 „
190. — indica, *fort.* . .600 „
191. — Verschaffelti (*Areca*) (Flore, XVI, 171). *fort* . . 10 à 300 „
102. **Hyospathe** chiriquensis 25 „
193. **Iriartea** costata. . . 75 „

Fr. C.

227.†**Jubæa** spectabilis HORT. non HUMB. (*Microc.*) 3 à 200 „
368. **Kentia** australis . . 30 „
367. — Forsteriana . . 30 „
194. — sapida. . . 5 à 25 „
195. **Korthalsia** debilis . . 50 „
196. — Junghuhnii. . . 30 „
197. — robusta. . 50 à 100 „
198. **Latania** aurea (*Latania Verschaffelti*) 10 à 150 „
213.† borbonica (*Livistona sinensis*). . .1 à 40 „
fort, 200 à 1000 „
Le paquet de 100 *graines* . 4 „
199. — Loddigesi (*glaucophylla*). . . . 10 „
200. — rubra (*vera*), *fort*, 50 à 150 „
201. — — Commersoni 25 à 100 „
332. **Lepidocaryum** Lindeni 25 „
203. **Licuala** elegans, *fort* 25 à 100 „
204. — peltata . . 20 à 25 „
205. — spinosa. . . . 10 „
206. **Livistona** altissima 10 à 100 „
(FLORE, XVII, 51.)
207.† — australis (*Coryp.*) 1 à 50 „
le cent, en potée 50 „
très-fort, 100 à 250 „
209.† — humilis. . . . 3 „
les douze. . 25 „
210.† — Jenkinsi, *fort*. .200 „
211. — Martiana, *très-fort* .150 à 300 „
213.† — sinensis (*Latania borbonica*). .1 à 40 „
fort .200 à 1000 „
214. — subglobosa (*rotundifolia*) . 25 à 175 „
216. **Malortiea** simplex (*G. fenestrata*) . . 20 „
219. **Martinezia** caryotæfolia 10 à 200 „
362. — erosa . . . . 40 „

Fr. C.

225. **Maximiliana** regia15 à 20 „
316. **Metroxylon** filare . . 25 „
227.†**Micrococos** chilensis. 3 à 200 „
228.†**Morenia** corallina . .100 „
231. **Œnocarpus** caracasanus, *fort* . . .200 „
234. **Oncosperma** fasciculata . . . . 50 „
235. — filamentosa . . 25 „
236. — Van Houtteana (*Areca nobilis*). 100 à 500 „
(FLORE, XVII, 147.)
227. **Orania** macroclada . 40 „
241. **Oreodoxa** regia. 10 à 200 „
242. — Sancona HORT. . 10 „
243. **Phœnicophorium** Sechellarum, *extra-fort* (FL., XV, 177) 300 à 500 „
244. — — viridifolium .200 „
336. **Phœnix** acaulis. 15 à 25 „
324. — cycadæfolia . . 5 „
245.† — dactylifera. .2 à 20 „
246.† — farinifera . . . 10 „
247.† — humilis, *fort* . . 25 „
248. — leonensis . 10 à 25 „
249.† — pumila . . . . 10 „
250.† — reclinata . .2 à 30 „
le cent, en potée. 75 „
fort . . .300 „
337. — saharensis picta nigra . . . . 5 „
251.† — sylvestris . . . 15 „
252.† — tenuis . . .3 à 25 „
le paquet de 10 *graines*. 3 „
253. **Phytelephas** macrocarpa 200 „
256. **Pinanga** latisecta . . 50 „
258. — Smithi . . . .100 „
259. **Plectocomia** assamica. 50 „
261. — spectabilis . . . 25 „
211. **Pritchardia** pacifica 150 à 300 „
263. **Ptychosperma** Alexandræ (FLORE) . .100 „
264. — coronata . . . 75 „
265. — *sp. Mont Ternate* 100 à 175 „

Fr. C.

267.†**Rhaphis** flabelliformis 10 à 100 „
268.† — — fol. var. 75 à 300 „
269.† — — *Sierotsik* . . 50 „
270.†**Sabal** Adansoni . . 2 „
274.† — Mocini . . . . 10 „
275.† — princeps . 40 à 75 „
325.† — umbraculifera 5 à 15 „
225.†**Scheelia** regia . 15 à 30 „
276.†**Seaforthia** elegans 3 à 10 „
277.† — robusta (*A. Baueri*) 15 à 100 „
243. **Stevensonia** Sechellarum, v. *Phœnicophorium*.
125.†**Syagrus** amara. 15 à 30 „
278.† — cocoides . . .150 „
129.† — comosa. . . . 25 „
328. — majestica . . . 40 „
141. — Wallisi . . . . 30 „
107. **Synechanthus** interruptus, *fort*. . .175 „
279. **Thrinax** argentea 10 à 35 „
280. — elegans, *fort* 100 à 300 „
283. — graminea . . .150 „

Fr. C.

284. **Thrinax** grandis . . 30 „
333. — havanensis. . . 50 „
287.† — parviflora . 15 à 25 „
289. — Robini . . . . 30 „
290. — stellata . . . . 25 „
293. **Trithrinax** mauritiæformis . . . .3 à 25 „
366. **Veitchia** canterburyana 40 „
294. — Johannis, *très-rare, très-fort* .200 „
295. **Verschaffeltia** melanochætes . 10 à 100 „
296. — splendida . . .200 „
FLORE, XV, 181.
297. **Wallichia** caryotoides 20 à 50 „
299. — oblongifolia 50 à 100 „
300. — Orani . . 10 à 25 „
301. — porphyrocarpa. . 20 „
304. — sp. *Insula Paloeoki* 100 „
305. **Wallisia** Lindeni . . 75 „
306. **Welfia** regia. . 15 à 25 „
309. **Zalacca** Wagneri, *très-fort* . . . . . 75 „

PANDANÉES.

Fr. C.

1. **Pandanus** Bagea, *fort* . 25 „
2. — ceramensis . . . 30 „
3. — caricosus. . 3 à 25 „
4. — cuspidatus, *très-fort* 50 „
5. — drupaceus (*unique*) 300 „
6. — elegantissimus 25 à 75 „
7. — furcatus . . . . 50 „
8. — gramineus . . 2 à 5 „
9. — graminifolius . . 4 „
10. — inermis, *fort* . . 10 „
11. — javanicus fol. var. 5 à 15 „
12. — lutescens . . .100 „

Fr. C.

13. **Pandanus** macrocarpus. 50 „
15. — ornatus . . 15 à 125 „
17. — pygmæus . 10 à 25 „
18. — reflexus . . 50 à 300 „
22. — *sp. Madagascar* 50 à 100 „
23. — — — *à feuill. farin.* 100 „
24. — — sp. — 50 à 100 „
25. — utilis . . . 1 à 200 „
26. — Vandermeerschi (FLORE) . 10 à 200 „
27. — Veitchi . . 60 à 100 „

PASSIFLORÉES.

PASSIFLORA. — TACSONIA.

	Fr. C.
2. **Passiflora** Actinia (Fl., II, avril 10). . .	2 »
4. — alata	2 »
6. — amabilis (Fl., III, 209)	2 »
10. — *Bijou*	2 »
11. — Bonapartei . . .	2 »
53. — Buchanani (*Tacsonia*)	3 »
13. — cardinalis . . .	2 »
15. — cœlestina. . . .	2 »
20. — Decaisneana (Flore, VIII, 267) . . .	2 »
22. — edulis.	1 »
60. — eriantha (*Tacsonia*) (Flore, XIX) . .	2 »
26. — fulgens	3 »
27. **Passiflora** *Gontieri* . .	2 »
54. — ignea (*Tacsonia*) .	2 »
30. — *Imp. Eugénie* . .	2 »
31. — kermesina . . .	2 »
64. — Lawsoniana . . .	4 »
65. — Loudoni	2 »
35 — macrocarpa . . .	3 »
68. — Madona	2 »
63. — Munroi	3 »
39. — Neumanni . . .	2 »
42. — princeps	2 »
43. — quadrangularis. .	2 »
58. — trifasciata . . .	2 »
59. — Van Volxemi (*Tacsonia*)	2 »

SARRACÉNIÉES.

	Fr. C.
Darlingtonia californica. . (Flore, XIV, 125).	25 »
Sarracenia Drummondi (Flore, VI, 81 et X, 239).	15 à 30 »
2. — flava, *fort*	5 »

Voyez-en la magnifique planche double à la page 213 de la Flore. Grandes urnes très-ornementales ; grandes fleurs jaune citron.

	Fr. C.
3. **Sarracenia** psittacina .	15 »
4. — purpurea. . . (Flore, X, 247).	2 à 3 »
5. — rubra, *fort* . . .	8 »

Longues ascidies à opercules striolés d'acajou ; fleurs rouge sang.

	Fr. C.
6. — variolaris	10 »

SCITAMINÉES.

	Fr. C.
2. **Alpinia** nutans (*Globba*).	1 »
3. — sanguinolenta . .	2 »
4. **Amomum** Cardamomum	2 »
5. — Granum Paradisi .	2 »
7. **Costus** discolor . . .	3 »
8. — Malortieanus (*elegans*)	2 »
9. **Curcuma** cæsia . . .	1 »
11. — elata	1 »
12. — leucorrhiza . . .	1 »
13. — longa.	1 »
14. — Roscoeana . . .	3 »

Epi dressé, magnifiques bractées oranges.

	Fr. C.
15. **Curcuma** rubricaulis .	1 »
16. — Zedoaria (*aromatica, officinalis, Zerumbet*)	1 »
192. **Globba** saltatoria . .	3
193. — Roezli	3 »
19. **Hedychium** aurantiacum	3 »
21. — Gardnerianum. .	4 »
22. — purpureum. . .	5 »
23. **Heliconia** angustifolia (Flore).	2 »
24. — aurantiaca . . .	2 »
100. — Seemani . . .	30 »

		Fr.	C.
26.	**Heliconia** metallica	35	„
27.	— psittacorum	4	„
28.	— pulverulenta (*H. farinosa*)	3	„
29.	— sanguinea	2	„
100.	— Seemanni	35	„
101.	— vinosa	50	„
31.	**Kæmpferia** Roscoeana (FLORE, XIX.)	3	„
92.	— rotunda	2	„
32.	**Maranta** argyræa	3	„
33.	— Baraquiniana	6	„
36.	— bicolor	2	„
34.	— chimboracensis	8	„
93.	— cinerea	6	„
35.	— coriifolia	5	„
37.	— densa	2	„
38.	— eximia	2	„
39.	— fasciata (*borussica*)	4	„
40.	— gracilis	1	„
41.	— Groenewegeniana	3	„
42.	— illustris (FL., XVI, 157)	10	„
43.	— Jagoriana	2	„
44.	— Legrelleana	4	„
45.	— Lindeni	5 à 10	„
47.	— metallica	3	„
48.	— micans	2	„
49.	— orbifolia	10	„
50.	— ornata picta (*Van Houttei*) *fort*	5	„
104.	— pacifica	20	„
51.	— pavonina (FLORE)	20	„
52.	— Porteana	2	„
94.	— princeps	8	„
53.	— regalis (FL., X, 231)	5 à 10	„
54.	— roseo-picta (FLORE, XVI, 127).	5 à 10	„
55.	— rufibarba	2	„
56.	— sanguinea (FLORE)	2	„
95.	— setosa	8	„
96.	— smaragdina	20	„
57.	— spicata	2	„
58.	— splendida	4	„
97.	— truncata	5	„
59.	— tubispatha	10	„
60.	— van den Heckei	2 à 5	„

		Fr.	C.
61.	**Maranta** variegata	3	„
62.	— Veitchi	15 à 30	„
63.	— virginalis	5 à 10	„
64.	— vittata (FLORE)	3	„
98.	— Wagneri	5	„
65.	— Wallisi	4 à 8	„
66.	— Warscewiczi (FLORE, IX, 209)	5	„
67.	— zebrina	3 à 10	„
102.	**Musa** africana	50	„
103.	— assamica	50	„
68.	— Cavendishi (*M. sinensis*)	5 à 10	„
69.	— coccinea (FLORE, VII, 213,)	5 à 10	„
70.	— discolor, *fort*	20	„
71.	— Ensete (FLORE, XIV, 65.)	60 à 80	„
72.	— ornata	15	„
73.	— paradisiaca, *fort*	10	„
74.	— rosacea	5 à 10	„
105.	— rubra	20	„
75.	— sapientum	15	„
106.	— superba	50	„
76.	— textilis	25	„
99.	— violacea	20	„
77.	— vittata (FLORE, XV, 25 à 27.)	50	„
78.	— zebrina (FLORE, X, 223.)	8 à 15	„
80.	**Ravenala** guianensis, *fort*	25	„
81.	— madagascariensis (Voyez FLORE, XIII, pp. 117 et 118.)	6 à 60	„
84.	**Strelitzia** augusta (FLORE, II, 173-4)	10 à 25	„
85.	— Nicolai (FLORE, XIII, 121)	10 à 50	„
		15 à 50	„
85.	— Reginæ	20	„
86.	— — humilis	10	„
87.	— — juncifolia, *très-fort*	40 à 100	„
107.	— — pumila	40	„
88.	— — spathulata	25	„

	Fr.	C.
56. **Stromanthe** sanguinea (*Maranta*) . .	2	„
(Flore, VIII, 97.)		
89. **Thalia** dealbata . .	2	„
Urania, voir *Ravenala*.		
90. **Zingiber** officinale .	3	„

CACTÉES. — *SUPPLÉMENT.*

	Fr.	C.
256. **Echinocactus** crispatus	4	„
257. — gladiatus . . .	8	„
258. — gracillimus . .	4	„
259. — grandicornis . .	15	„
260. — humilis. . . .	8	„
261. — mamillosus rubesc.	2	„
262. — megalothelus . .	10	„
263. — Netrelianus . .	10	„
264. — obvallatus . . .	6	„
265. — polyraphis. . .	15	„
266. — recurvus . . .	5	„
267. — Scopa cristatus .	10	„
268. — setispinus tenuis .	4	„
269. — spiralis. . . .	4	„
270. **Echinocereus** acifer .	2	„
271. — cinerascens crassior	2	„
272. — Deppei	2	„
273. — glycimorphus . .	8	„
274. — lamprochlorus .	2	„
275. — melaleucos . .	10	„
276. — papillosus . . .	4	„
277. — pectinatus arcuatus	6	„
278. — — castaneus . .	8	„
279. — pleiogonus. . .	4	„
280. — Rœmeri . . .	4	„
281. — trichacanthus . .	4	„
282. **Echinopsis** cristata .	4	„
283. — Decaisneana . .	3	„
284. — formosa . . .	6	„
285. — Huotti	3	„
286. — Pfersdorffi. . .	8	„
287. — Rohlandi . . .	8	„
288. — Schelhasii . . .	2	„
289. — valida	8	„
290. — Verschaffelti . .	6	„
291. — Zuccariniana rosea	4	„
292. **Mamillaria** acanthoplegma spinis nigris.	6	„
293. **Mamillaria** angularis .	2	„
294. — auricoma . . .	6	„
295. — bicolor	2	„
296. — caracasana . .	4	„
297. — cornifera . . .	8	„
298. — coronaria . . .	6	„
299. — crinita	6	„
300. — echinata . . .	2	„
301. — elongata . . .	4	„
302. — — rufescens . .	2	„
303. — — subcrocea . .	2	„
304. — — tenuis . . .	2	„
305. — erecta	6	„
306. — formosa gracilisp.	8	„
307. — gracilis pulchella.	2	„
308. — grandiflora . .	2	„
309. — Hermanni . . .	2	„
310. — longimamma giganthothele .	4	„
311. — magnimama ariet.	6	„
312. — melaleuca . . .	6	„
313. — Nuttalli. . . .	8	„
314. — polyactina . . .	4	„
315. — pomacea . . .	8	„
316. — Praelii	2	„
317. — pretiosa . . .	4	„
318. — procera. . . .	4	„
319. — pyrrhocephala Donkelaari . .	8	„
320. — raphidacantha .	4	„
321. — Schelhasii . . .	2	„
322. — Schlechtendali .	6	„
323. — uberiformis . .	6	„
324. — viridis	2	„
325. — Wildiana variegata	4	„
326. **Pilocereus** angulosus.	15	„
327. — Hoppenstedti	40 à 200	„

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE,

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT ; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR ; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS, FORESTIERS ET D'ORNEMENT ; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS ; L'ARCHITECTURE HORTICOLE, APPAREILS HYDRAULIQUES, CHAUFFAGES, INSTRUMENTS DE JARDINAGE, ETC. ; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE, DE GÉOLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE ; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage orné, jusqu'ici, de 1889 planches coloriées et d'un nombre infini de gravures, dessins, etc.

DIX-HUIT VOLUMES

DE LA

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

ont paru ; ils renferment 1889 planches supérieurement coloriées au pinceau, près de 2100 planches noires et 3971 articles horticoles : c'est l'ouvrage complet jusqu'au XIXe volume (*exclusivement*). Il n'en reste plus que quelques exemplaires disponibles (*pris à Gand*), au prix de 632 francs.

Les trois premières livraisons (réunies) du XIXe volume paraîtront très-prochainement.

☞ **Pour les termes de paiement, il est pris des arrangements avec les personnes qui désireraient acquérir l'ouvrage entier ; mais le prix reste invariable.**

Les XVIII volumes sont IMMÉDIATEMENT expédiés, **à deux années de crédit**, *aux correspondants habituels de l'Établissement* qui désirent n'acquitter *annuellement* que le tiers du prix : soit 232 francs au moment de la demande, 200 francs un an plus tard et les 200 francs restant

à la fin de la deuxième année. — Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles; l'on conçoit qu'il serait matériellement impossible de songer jamais à la réimpression de 2000 planches coloriées et de 2100 planches en noir : ce serait le travail d'un quart de siècle, et quel éditeur oserait entreprendre un travail aussi herculéen!

PRIX DE L'ABONNEMENT

PAR VOLUME DE DOUZE LIVRAISONS, OU LEUR ÉQUIVALENT,

expédiées FRANCO par la poste :

Belgique, 36 fr.— **Allemagne, France, Suisse, 38** francs. — **Espagne, Italie, 40** francs. — Tous les autres pays, **43** francs. — **De Nederlanden, 18** gulden.

Great-Britain, £ 1-10. — Colonies, £ 1-14. (*By post, free.*)

The United States of America, 8 dollars. (*By post, free.*)

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES GENRES COMPRIS DANS LE PRIX-COURANT N° 142.

	Pages.
Abelia	159
Abies	152 et 155
Acacia	146 et 159
Acalypha	210
Acanthephippium	234
Acanthophœnix	241
Acanthorrhiza	241
Acanthus	135 et 210
Acer	146 et 147
Achimenes	233
Achyranthes	210
Achyrocline	159
Acineta	234
Acorus	135
Acrocomia	241
Acrophorus	228
Acrostichum	228
Adelaster	210
Adiantum	228
Adromistus	159
Æchmea	225
Aeranthus	234
Aerides	234
Æschynanthus	227
Agapanthus	159
Agathæa	159
Agave	159 et 160
Ageratum	172
Agnostus	160
Akebia	147
Allamanda	210
Allantodia, voir *Asplenium*	229
Allium	160
Alloplectus	233
Alnus	147
Alocasia	220
Aloe	160
Alpinia	247
Alsophila	229
Alstrœmeria	160
Alternanthera	210
Amaryllidées	160
Amaryllis	160 et 219
Amomum	247
Amorphophallus	220
Ampelopsis	147
Amphicome	160 et 173
Ananassa	225
Anchomanes	220
Ancylogyne	210
Andromeda	160
Anemone	135
Angelonia	160
Angiopteris	229
Angræcum	234
Anguloa	234
Anœctochilus	234
Anomatheca	160
Anopterus	160
Ansellia	234
Anthurium	220
Antigonon	210
Antirrhinum	173
Aphelandra	211

Pages.
Aphelexis, voir *Helichrysum* . . 160
Aponogeton . . 160
Aralia. 147, 160 et 211
Araucaria . 152 et 161
Ardisia. . . . 211
Areca 241
Arenga. . . . 242
Ariopsis . . . 220
Arisæma . . . 220
Aristea . . . 161
Aristolochia 161 et 211
Aroïdées . 223 et 224
Arpophyllum . . 234
Arrabidæa. . . 211
Artemisia 161 et 173
Arthrosiphon. . 211
Arthrotaxis. 152 et 161
Artocarpus . . 211
— voir *Ficus* . 214
Arundo. . . . 161
Aspidistra. . . 211
Aspidium . . . 229
Asplenium. 140 et 229
Astelia. . . . 161
Asterostigma. . 220
Astrapæa . . . 211
Astrocaryum. . 242
Ataccia . . . 211
Athyrium . 140 et 229
Attalea . . . 242
Aucuba . . . 147
Azalea indica. Le *Prix-Courant général* paraîtra en août.
Bactris. . . 242
Balantium, voir *Cibotium* et *Dicksonia*. 229
Balisiers d'Inde (Canna) . 177 et 178
Bambusa 135, 161 et 211
Banksia . . . 161
Barkeria . . . 234
Barringtonia . . 211
Beaucarnea . . 161
Begonia . 224 et 225
Berberidopsis. . 161
Berberis . 147 et 161
Bertolonia. . . 211
Beschorneria . . 161
Bessera . . . 161
Bifrenaria. . . 234
Biglandularia. . 233
Bignonia . . . 211
Billardiera . . 161

Pages.
Billbergia . 225 et 226
Biota . . 152 et 153
Blandfordia 161 et 162
Blasea 162
Blechnum . . . 141
Bletia 234
Bolbophyllum . 235
Bomarea, voir *Alstrœmeria* . . 160
Bonapartea . . 162
Boronia . . . 162
Bosscheria . . 211
Bougainvillea . 211
Bouvardia. . . 162
Bowenia . . . 227
Bowiea . . . 162
Brachychiton. . 211
Brachysema . . 162
Brahea. . . . 242
Brassavola. . . 235
Brassia . . . 235
Brodiæa . . . 162
Bromelia . 162 et 226
Broméliacées 225 et 226
Brownea . 211 et 212
Brunswigia, voir *Amaryllis* . . 160
Burlingtonia . . 235
Burtonia . . . 162
Cactées . . 173 à 176
— *Supplément* . 248
Caladium . 220 à 223
— *Collections* . 223
Calamus . . . 242
Calanthe . . . 235
Calceolaria 162, 163 et 177
Calla, voir *Richardia* . 170 et 224
Callixene . . . 163
Calonyction . . 212
Calophyllum . . 212
Calyptrogyne. . 242
Camellia. *Le Catalogue général paraîtra en Août.*
Campanula . . 135
Campylobotrys, voir *Higginsia* . 215
Campyloneurum. 229
Canarina . . . 163
Canna . . 177 et 178
Cantua. . . . 163
Capucines tubéreuses, voir Trop. 171 et 172
Caragana . . . 147

Pages.
Caraguata. . . 226
Carapa. . . . 212
Cardamine . . 136
Cardiandra . . 148
Cardwellia . . 163
Carex 136
Carica 212
Carludovica 212 et 242
Carolinea . . . 212
— voir *Pachira* 216
Caryophyllus . . 212
Caryota . . . 242
Cassia 163
Castanea . . . 163
Castanospermum 212
Catalpa . . . 148
Cattleya . . . 235
Ceanothus. 148 et 163
Cedrela . . . 212
Cedrus. . 153 et 155
Centaurea 136, 163 et 179
Centradenia . . 212
Centropogon . . 212
Centrosolenia. . 233
Cephaelis . . . 212
Cephalotaxus . . 153
Cerasus . . . 148
Ceratolobus . . 242
Ceratostemma . 163
Cereus . . 173 et 174
Ceropegia. . . 212
Ceroxylon. . . 242
Ceterach . . . 141
Chamæcyparis . 153
Chamædorea . . 242
Chamæpeuce . . 163
Chamærops . . 243
Chavica . . . 212
Cheiranthera . . 163
Chelidonium . . 136
Chirita. . . . 227
Chnoophora, voir *Alsophila* . . 229
Choisya . . . 163
Chorisema. . . 163
Chrysanthèmes. . 138
— *japonais* . . 139
— *nouveautés* . 140
— *pompons* . . 139
Chrysobactron . 136
Chrysophyllum . 212
Chysis 236
Cibotium . . . 229
Cicca 212
Cinchona . . . 212

Pages.
Cineraria . 163 et 179
Cinnamomum 163 et 212
Cissus 212
Citrus 163
Clematis . . . 148
Clerodendron. . 212
Cleyera . . . 163
Clianthus . . . 163
Clivia, voir *Imantophyllum* . . 219
Cobæa . . 163 et 179
Coburgia . 163 et 219
Coccoloba . . . 212
Cochliostema . . 212
Cocos 243
Codiæum, voir *Croton* . 212 et 213
Cœlia 236
Cœlogyne . . . 236
Coffea 212
Colea 212
Coleus . . 179 et 180
— *nouveaux* . 180
Collania . . . 163
Colletia . . . 163
Colocasia . . . 223
Columnea . . . 233
Colvillea . . . 212
Combretum . . 212
Commelyna . . 212
Comparettia . . 236
Condaminea . . 212
Conifères . 152 à 155
— *graines* . . 155
Conophallus . . 223
Convolvulus . . 163
Cookia 212
Coprosma . . . 163
Cordyline, voir *Dracæna* 164, 213 et 214
Cornus. . . . 148
Correa 163
Corylopsis. . . 148
Corypha . . . 243
Cossignia . . . 212
Costus 247
Crassula . . . 181
Crescentia. . . 212
Crinum . . . 219
Crocosmia. . . 164
Croton. . 212 et 213
Crowea . . . 164
Cryptanthus . . 226
Cryptomeria . . 153
Cryptophragmium 213

Pages.
Cummingia . . 164
Cunninghamia . 164
Cupania, voir *Jacaranda* . . . 215
Cuphea. . . . 164
Cupressus. 153, 155 et 164
Curculigo . . . 213
Curcuma . . . 247
Cyanophyllum . 213
Cyathea . . . 229
Cycadées . . . 227
Cycas 227
Cyclamen . . . 164
Cyclanthus . . 213
Cycnoches . . 236
Cymbidium . . 236
Cypella . . . 164
Cyperus . . . 213
Cypripedium. . 236
Cyrtandra. . . 227
Cyrtandracées. . 227
Cyrtanthus . . 164
Cyrtoceras. . . 213
Cyrtodeira . . 233
Cyrtomium . . 229
Cyrtopodium . . 236
Cystopteris . . 141
Cytisus . . . 164
Dacrydium . . 164
Dæmonorops . . 243
Dahlias . . 181 à 187
— *à bouquets* . 186
— *en arbre* . . 187
— *nouveaux* . 186
Dalechampia . . 213
Dammara . . . 164
Daphne . . . 164
Darlingtonia . . 246
Dasylirion, voir aussi *Bonapartea*. . 164
Davallia . . . 229
Decambelone . . 164
Deckeria . . . 243
Dekenia . . . 243
Dendrobium 236 et 237
Dendrochilum . 237
Desfontainea . . 164
Desmodium . . 148
Desmoncus . . 243
Dianella . . . 164
Dianthus 140, 194 et 195
— *Graines* . . 195
Dichorisandra . 213
Dicksonia . . . 229
Dictyocaryon. . 243

Pages.
Dictyoglossum, voir *Hymenodium* . 230
Didymocarpus . 227
Didymochlæna . 229
Dieffenbachia. . 223
Dillenia . . . 213
Dillwynia . . . 164
Dimorphanthus . 148
Dioscorea . . . 213
Diosma . . . 164
Dipladenia . . 213
Diplazium. . . 230
Diplothemium . 243
Disa 237
Disteganthus . . 226
Distiacanthus. . 226
Dodecatheon . . 136
Doodia, v. *Woodw*. 230
Dorstenia . . . 213
Doryanthes 164 et 219
Doryopteris, voir *Litobrochia* . . 230
Dracæna 164, 213 et 214
Dracænopsis, voir *Dracæna indivisa* 214
Dracophyllum . 114
Drimia. . . . 164
Drimys . . . 164
Dryandra . . . 164
Drymonia 227 et 233
Drynaria . . . 230
Durio 214
Dyckia. . . . 164
Echeveria 164 et 165
Echidnium . . 223
Echinocactus 174, 175 et 248
Echinocereus 175, 248
Echinopsis 175 et 248
Echinostachys . 226
Echites . . . 214
Edwardsia. . . 165
Elæagnus . . . 148
Elaeis 243
Elæagnus . . . 165
Elæodendron 165 et 214
Elaphoglossum . 230
Embothrium . . 165
Encholirion . . 226
Enkianthus . . 165
Epidendrum . . 237
Epiphyllum . . 214
Eranthemum. . 214
— voir *Cryptophr*. 213

Pages.
Eremospatha . . 243
Eria 237
Eriopsis . . . 237
Eriostemon . . 165
Erythrina. . . 188
Erythrochæte . 136
Erythrochiton . 214
Escallonia . . 165
Eucharis . . . 219
Eugenia . 165 et 214
Euphorbia 136, 165 et 214
Eupodium . . 230
Eurya . . 149 et 165
Eurybia . . . 165
Eurycles . . . 219
Euterpe . . . 243
Evonymus. . . 149
Exacum . . . 214
Fagræa . . . 214
Farfugium . . 136
Ferdinanda . . 214
Ferdinandusa, voir *Crescentia* 212 et 214
Ficus 214
Filices. . 227 à 232
Fittonia . . . 214
Fitz-Roya. . . 165
Flore des serres et des jardins de l'Europe 249 et 250
Fortunea . . . 149
Fougères de pleine terre . . 140 et 141
— *de serre* 227 à 232
— — *arborescentes*. 227 à 232
Fourcroya . . 214
Franciscea . . 214
Fuchsia . . . 189
Funkia . . . 136
Garcinia . . . 214
Gardenia . . . 214
Garrya. . . . 165
Gasteria . . . 165
Gastronema . . 165
Gaussia. . . . 243
Gazania . . . 191
Gelsemium . . 165
Geoffroya. . . 214
Geonoma . . . 243
Georgia . . . 243
Geranium (*Pelarg.*) 196 à 207
Gesnériacées . . 233
Gleditschia . . 149
Pages.
Globba. . 165 et 247
Gloriosa . . . 234
Gloxinia . . . 233
Gnaphalium 165 et 192
Gnidia 165
Godoya. . . . 214
Gomphia . . . 214
Gompholobium . 165
Gonatanthus . . 223
Gongora . . . 237
Goniopteris . . 230
Gonocalyx. . . 165
Goodyera . . . 237
Grammatophyllum 237
Graptophyllum . 214
Greigia . . . 226
Grenadier, voir Punica . . . 170
Grevillea . . . 165
Greyia. . 165 et 215
Griselinia . 149 et 165
Guarea. . . . 215
Guilielma . . . 243
Gunnera . . . 142
Guzmannia . . 226
Gymnogramma . 230
Gymnostachyum. 215
Gynerium . . . 142
Habranthus . . 165
Hæmadictyon . 215
Hæmanthus . . 219
Hakea. . . . 165
Hardenbergia. . 165
Harina, voir *Wallichia*. . . . 245
Hebeclinium . . 215
Hechtia. . . . 226
Hedera. . . . 149
Hedychium . . 247
Hedysarum . . 215
Helcia 237
Helichrysum 165 et 166
Heliconia . . . 247
Héliotropes. . . 192
Hemerocallis 136 et 215
Hemitelia . . . 230
Heritiera . . . 215
Herrania . . . 215
Hibbertia . . . 166
Hibiscus . . . 215
Higginsia . . . 215
Hippobromus. . 215
Hippomane . . 215
Hohenbergia . . 226
Hoteia 136
Pages.
Houlletia . . . 237
Houx . . 150 et 151
Hovea 166
Hovenia . . . 149
Hoya 215
Hydrangea . . 149
Hydrolea . 166 et 215
Hymenocallis 166 et 219
Hymenodium. . 230
Hyophorbe . . 243
Hyospathe . . 243
Hypocyrta . . 215
Hypoestes, voir *Eranthemum* . 214
Idesia 150
Ilex. . 150, 151 et 166
Illicium . . . 166
Imantophyllum . 219
Imhofia . . . 166
Impatiens . . . 215
Indigofera. . . 166
Iochroma. 166 et 215
Ionopsis . . . 237
Ipomæa . . . 215
Iresine. . 166 et 192
Iriartea . . . 243
Iris. 166
Isonandra. . . 215
Ixora 215
Jacaranda . . . 215
Jambosa . . . 215
Jasminum . 166 et 215
Jeffersonia. . . 136
Jovellana . . . 166
Jubæa 243
Juniperus . 153 et 154
Kadsura . . . 166
Kæmpferia. . . 247
Kennedya . 166 et 167
Kentia 243
Keteleeria. . . 154
Kleinia. . . . 167
Knightia . . . 167
Korthalsia. . . 244
Lachenalia. . . 167
Lælia 238
Lagerstrœmia . 167
Lantana . 192 et 193
Lapageria . . . 167
Larix 154
Lasiandra . . . 216
Lastrea. . 141 et 231
Latania. . . . 244
Laurelia . . . 167
Laurus. . . . 167
Ledebergia . . 216

Pages.
Lepidocaryum . 243
Leptopteris . . 231
Leptotes . . . 238
Leschenaultia. . 167
Lespedeza . . . 151
Leuchtenbergia . 175
Leucopogon . . 167
Libertia . . . 167
Libocedrus 154 et 167
Libonia. . . . 167
Licuala. . . . 244
Lierres . . 149 et 167
Ligularia . 136 et 167
Ligustrum. 151 et 167
Lilas 151
Liliacées . . . 234
Lilium 167
Limatodes. . . 238
Linaria. . 136 et 167
Lindsæa . . . 231
Linum 167
Liriodendron . . 151
Lis 167
Lis St-Jacques, voir Amaryllis formosissima . . . 160
Lithospermum 136 et 167
Litobrochia . . 231
Littonia . 167 et 234
Livistonia . . . 244
Lobelia. . 167 et 193
Lomaria . . . 231
Lomatia . . . 168
Lonicera . . . 151
Lophosoria, voir *Alsophila* . . 229
Luculia. . . . 216
Lucuma . . . 216
Lycaste . . . 238
Lychnis . 136 et 168
Lycopodium . . 231
Lycoris. . . . 219
Lygodium. . . 231
Maakia. . . . 151
Macadamia . . 168
Machærium . . 168
Mackaya . . . 216
Magnolia . 168 et 216
Mahonia . 151 et 168
Malacocarpus. . 175
Malortiea . . . 244
Mamillaria 175, 176 et 248
Mandevillea . . 168
Mantisia . . . 165

Pages.
Maranta . . . 247
Marattia . . . 232
— voir aussi *Angiopteris* et *Eupodium*.
Marlea. . . . 151
Martinezia. . . 244
Masdevallia . . 238
Maxillaria. . . 238
Maximiliana . . 244
Maximowiczia . 151
Medinilla . . . 216
Megasea . . . 144
Melicocca . . . 216
Melocactus . . 176
Meniscium . . 232
Mesembrianthemum. . . . 168
Mesospinidium . 238
Methonica. . . 234
Metrosideros . . 168
Metroxylon . . 244
Meyenia . . . 216
Michauxia. . . 136
Miconia . . . 216
Micrococos . . 244
Microlepis. . . 232
Mikania . . . 216
Miltonia . . . 238
Mimulus . . . 168
Mitraria . . . 168
Momordica . . 216
Monanthes . . 168
Monochætum. . 216
Monodora . . . 216
Monstera, voir *Tornelia*. . . . 224
Moræa. . . . 168
Morenia . . . 244
Morina. . . . 136
Moussonia. . . 232
Musa 247
Musschia . . . 168
Myosotis . . . 136
Myristica . . . 216
Myroxylon . . 216
Myrtus 168, 169 et 216
Nanodes . . . 238
Napoleona. . . 216
Neottopteris, voir *Thamnopteris* . 292
Nepenthes. . . 216
Nephrodium . . 232
Nephrolepis . . 232
Nerium . . . 169
Nidularium . . 226

Pages.
Nierenbergia 169 et 193
Niphobolus . . 232
Odontoglossum 238 et 239
Œillets 140, 194 et 195
— *Graines* . . 195
Œnocarpus . . 244
Œnothera. . . 136
Oleandra . . . 232
Oncidium . . . 239
Oncosperma . . 244
Onoclea . . . 141
Onychium. . . 232
Ophianthe. . . 233
Ophiopogon 136 et 169
Oplismenus . . 216
Opuntia . 169 et 176
Oranger . . . 169
Orania. . . . 244
Orchidées des Tropiques . 234 à 241
Oreodoxa . . . 244
Ornithogalum . 169
Ortgiesia . . . 226
Osmanthus . . 151
Osmunda . . . 141
Otacanthus . . 216
Ourisia. . . . 136
Oxalis . . 169 et 196
Pachira . . . 216
Pachyphytum 169 et 216
Pachysandra . . 136
Palmiers . 241 à 245
Palumbina. . . 239
Pancratium . . 219
Pandanus . . . 246
Panicum . . . 216
— voir *Oplismenus* 216
Paphinia . . . 239
Parnassia . . . 136
Parochetus 169 et 196
Passiflora 169 et 246
Pavetta . . . 216
Pearcea . . . 233
Pelargonium, *espèces* 169 et 207
— *à grandes fleurs* . 196 et 197
— inquinans *à fleurs doubles* 204 et 205
— zonale (Scarlet) 197 à 204

Pages.
Pelargonium zonale *à feuilles panachées* . . 205 et 206
Pentstemon 136, 207 et 208
Peperomia. . . 216
Pepinia . . . 226
Peristeria . . . 239
Persea 216
Perymenium 169 et 208
Pescatorea. . . 239
Petræa. . . . 216
Phædranassa . . 169
Phajus. . . . 240
Phalænopsis . . 239
Pharus. . . . 216
Philesia . . . 169
Philodendron 223 et 224
Phœnicophorium. 244
Phœnix . . . 244
Pholidophyllum . 226
Phormium . . 169
Phycella . . . 169
Phylica. . . . 169
Phyllagathis . . 216
Phyllocactus . . 176
Phyllocladus . . 169
Phytelephas . . 244
Picea 154
Pilea 216
Pilocereus. 176 et 248
Pimelea . . . 169
Pinanga . . . 244
Pincenectitia . . 161
Pinckneya. . . 217
Pinus . . 156 et 169
Piper 217
Pisonia. . . . 217
Pitcairnea. . . 226
Pittosporum . . 169
Pityrosperma. . 137
Placea 169
Platycerium . . 232
Plectocomia . . 245
Pleroma . 169 et 217
Plocostemma . . 217
Plumbago . . . 217
Podocarpus . . 170
Podophyllum . . 137
Pogonia . . . 239
Pogostemon . . 217
Poinsettia. . . 217
Poinciana . . . 170
Polemonium . . 137
Polianthes. . . 170

Pages.
Polycarpa Maximowiczi. . . 150
Polygala . . . 170
Polymnia . . . 217
Polypodium 141 et 232
Polystichum 141 et 232
Pontederia . . 217
Pothos 224
Pourretia . . . 226
Primevères 143 et 170
Primula . 143 et 170
Pritchardia . . 245
Pronaya . . . 170
Prostanthera . . 170
Prumnopitys . . 154
Prunus. . . . 151
Pseudolarix . . 154
Pseudotsuga . . 154
Psidium . . . 217
Psychotria . . 217
Pteridophyllum . 217
Pteris 232
Ptychosperma . 245
Punica 170
Puya 226
Pyrethrum . . 208
Quadria . . . 170
Quassia . . . 217
Quercus . 151 et 170
Quesnelia . . . 226
Quivisia . . . 217
Raphiolepis 151 et 170
Ravenala . . . 247
Rehmannia . . 137
Reineckia . 137 et 170
Remusatia. . . 224
Renanthera . . 239
Restrepia . . . 239
Retinospora . . 154
Rhaphis . . . 245
Rhodea . 137 et 170
Rhodiola . . . 146
Rhododendron. — Le *Prix-Courant* paraîtra en août.
Rhopala . . . 217
Rhus 151
Rhynchosia . . 217
Rhynchospermum 170
Richardia . 170 et 224
Rochea . . . 181
Roella 170
Rœzlia 170
Rogiera . . . 217
Rondeletia . . 170
Rosanowia . . 233

Pages.
Rosiers, nouveautés de 1871, 156 et 157
— — *hyb. remontants* 156 et 157
— — *Noisette* . 157
— — *thé* . . 157
— *Banks* . . 158
— *anémonéflores* 158
— *à bractées* . 158
— *de Miss Lawrence*. . 158
Rubus . . 170 et 217
Rudgea. . . . 217
Sabal 245
Saccharum . . 217
Saccolabium . . 240
Salvadora . . . 217
Salvia . . 208 et 209
Sanchesia . . . 217
Sanseviera. . . 217
Sarmienta. . . 233
Sarracenia. 171 et 246
Sarracéniées . . 246
Sauromatum 171 et 224
Saxe-Gothea . . 171
Saxifraga . 141 et 171
Scheelia . . . 245
Schismatoglottis. 224
Schizocasia . . 224
Schizostylis . . 171
Schomburgkia . 240
Sciadocalyx . . 233
Sciadopitys . . 155
Scilla 171
Scitaminées 247 et 248
Scolopendrium . 141
Scottia. . . . 171
Scutellaria. 171 et 217
Scuticaria . . . 240
Seaforthia. . . 245
Sedum 145, 146 et 171
Selaginella . . 232
Selenipedium. . 240
Sempervivum 145 et 171
Sequoia . . . 155
Serre chaude 210 à 247
— — *spécialités* 219 à 247
— *froide* 159 à 209
— — *spécialités* 172 à 209
Shepherdia . . 151
Sidalcea . . . 137
Sinclairia . . . 217
Sinningia . . . 233

Pages.
Siphocampylus . 217
Skimmia . 151 et 171
Sobralia . . . 240
Solanum . . . 171
Sollya 171
Sonerila . . . 218
Sophronitis . . 240
Sparaxis . . . 171
Spathiphyllopsis . 224
Spathiphyllum . 224
Sphacele . . . 218
Sphærogyne . . 218
Sphæroştemma . 218
Spigelia . . . 218
Spiræa . . 136 et 137
Sprekelia, voir *Amaryllis* . . 219
Stadmannia . . 218
Stangeria . . . 227
Stanhopea. . . 240
Staphylea . . . 151
Statice . . 137 et 171
Stenocarpus . . 171
— voir *Agnostus* 160
Stenomesson 171 et 219
Stephanotis . . 218
Stevensonia . . 245
Stokesia . . . 137
Stravadium . . 218
Strelitzia . . . 247
Streptocarpus. . 227
Stromanthe . . 248
Struthiopteris. . 141
Swainsonia . . 171
Swietenia . . . 218
Syagrus . . . 245
Symphytum . . 137
Synechanthus. . 245
Syngonium . . 224
Syringa . . . 151
Tabernæmontana 218
Tacca, voir *Ataccia* 211
Tacsonia, voir *Passiflora* . . 246

Pages.
Tamus, voir *Testudinaria* . . . 171
Taxus 155
Tapeinotes. . . 233
Tasmannia . . 171
Tecoma . . . 171
Teleianthera . . 218
Terminalia . . 218
Testudinaria . . 171
Tetrapanax (*Aralia*) 218
Teucrium . . . 171
Thalia 248
Thalictrum . . 137
Thamnopteris . 232
Thea 171
Themistoclesia . 171
Theobroma . . 218
Theophrasta . . 218
Thibaudia . . . 171
Thrinax . . . 245
Thuia 155
Thuiopsis . . . 155
Thunbergia . . 218
Thunia. . . . 240
Thymus . . . 137
Thysanotus . . 171
Tillandsia. . . 226
Todea 232
Torenia . . . 218
Tornelia . . . 224
Torreya . 155 et 171
Tradescantia . . 218
Tremandra . . 171
Trichinium . . 171
Trichomanes . . 232
Trichopilia . . 240
Tricyrtis . 137 et 171
Trithrinax. . . 245
Tritomanthe . . 137
Trollius . . . 137
Tropæolum 171 et 172
Tsuga 155
Tussilago . . . 137
Tydæa 233

Pages.
Typhonium . . 224
Tyrsacanthus. . 218
Uhdea 172, 209 et 218
Urania, voir *Ravenala* . . . 248
Urceolina (*Collania*) 163
Uropedium . . 240
Uroskinnera . . 218
Urtica 218
Utricularia . . 218
Vaccinium. . . 172
Vallota. . 172 et 219
Vanda 240
Vanilla. . 218 et 241
Veitchia . . . 245
Veronica . . . 209
Verschaffeltia. . 245
Viburnum. . . 151
Victoria . . . 218
Vieusseuxia . . 166
Viola . . 137 et 209
Vriesea . . . 226
Wachendorfia . 172
Wallichia . . . 245
Wallisia . . . 245
Warrea . . . 241
Warscewiczella . 241
Watsonia . . . 172
Weigelia . . . 151
Weinmannia . . 172
Welfia 245
Wellingtonia 155 et 156
Wigandia . . . 218
Witsenia . . . 172
Woodsia . . . 141
Woodwardia 141 et 232
Xanthorrhœa. . 172
Xanthosoma . . 224
Yucca . . 138 et 172
Zalacca . . . 245
Zamia 227
Zingiber . . . 248
Zygopetalum . . 241

Le *Prix-Courant* n° 141, **Graines de Plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres, Graines de Plantes potagères, fourragères,** etc., etc., est toujours disponible.

Le *Prix-Courant* n° 143, **Bulbes** (*Ognons à fleurs*), **Tubercules,** etc., paraîtra en juillet.

Le *Prix-Courant* n° 144, **Azalées, Camellias, Rhododendrons,** etc., paraîtra en août.

Le *Prix-Courant* n° 145, **Plantes vivaces de plein air, Arbres et arbustes, Rosiers, Arbres fruitiers,** etc., paraîtra en septembre.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
private

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)